

Alauda. Sommaires

Alauda. Sommaires

2001 (1)



3422. Mahéo (R.) & Triplet (P.)— Le Courlis cendré *Numenius arquata* hivernant en France : évolution des effectifs et modalités d'occupation de l'espace

Actes du Colloque national (25e) et normand (2e) Francophone d'Ornithologie Caen, 18 au 19 mars 2000

3423. Debout (G.)— Le Grand Corbeau et le Faucon pèlerin nicheurs en Normandie

3425. Quelennec (T.)— Le Grand Corbeau *Corvus corax* en Bretagne

3426. Kerbiriou (C.)— Originalité de la population bretonne de Crave à bec rouge dans un contexte européen

3427. Chartier (A.)— La Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Normandie au xxe siècle

3428. Boutin (J.-M.), Barbier (L.) & Roux (D.)— Suivi des effectifs nicheurs d'alaudidés, columbidés et turdidés en France : le programme act

3430. Eraud (C.) & Boutin (J.-M.)— Application du programme act à la définition de l'habitat de l'Alouette des champs *Alauda arvensis* à l'échelle de la France

3431. Julliard (R.), Loïs (G.), Jarry (G.) & Couvet (D.)— Oiseaux communs en France : variations d'abondance entre 1989 et 1998, évaluation du programme stoc-capture

3432. Fauvel (B.), Carré (F.) & Lallement (H.)— Écologie du Pic mar *Dendrocopos medius* en champagne (est France)

3433. Moreau (G.)— Étude d'une population de Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* dans une forêt du Perche (Normandie)

3434. Collette (J.)— Oiseaux forestiers et bocage

3435. Meunier (F.), Fichet (X.) & Verheyden (C.)— Utilisation des emprises autoroutières par les rapaces diurnes à différentes échelles spatiales et temporelles

3436. Delprat (B.), Thévenot (M.) & Dehorter (O.)— L'hivernage de l'Oie cendrée *Anser anser* au marais d'Orx (sud-ouest, France)

3437. Schricke (V.), Triplet (P.) & Yésou (P.)— Contributions françaises à la connaissance des oiseaux d'eau paléarctiques Hivernant dans le delta du Sénégal

3438. Tamisier (A.)— Camargue et oiseaux d'eau ; fonctionnement d'un quartier d'hiver entre chasse et conservation

3439 Résumés de communications

- Barbraud (C. & J.-C.)— Colonisation, dynamique des populations et Conservation de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Charente-Maritime (centre-ouest, France).
- Villard (P.)— Les Melanerpes insulaires.
- Chappuis (C.)— La Normandie (nord-ouest, France) : zone privilégiée pour l'étude de la concurrence entre les deux grimpereaux.
- Delahaye (L.)— Sélection de l'habitat par l'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* en Ardenne belge.
- Sauvage (A.)— Fidélité au site d'hivernage d'oiseaux paléarctiques bagués dans la basse vallée du fleuve Sénégal.
- Fournier (O.)— Impact du braconnage sur les populations occidentales de la Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* passant en mai par le Médoc (Gironde, France).
- Fauvel (B.)— Évolution de la population du Pic mar *Dendrocopos medius* dans le département de l'Aube (nord-est, France).
- Deflandre.— La Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* dans les marais de la Dives et en Normandie (nord-ouest France)

3441. Barreau (D.) & Bergier (P.)— L'avifaune de la région de Marrakech (Haouz et Haut Atlas de Marrakech, Maroc). 2. Les espèces : non passereaux

3443. Bibliographie

NOTES

3424. Palacios (C.-J.) & Barone (R.).— Le Héron cendré *Ardea cinerea*, nouvelle espèce nidificatrice aux îles de Cap Vert
3429. Rüter (W.) & Isenmann (P.).— Trois pontes annuelles chez un couple de Merle bleu *Monticola solitarius* en France méditerranéenne
3440. Duhem (C.) & Suehs (C.M.).— Deux nouveaux comportements alimentaires d'exploitation du milieu urbain par le Goéland leucophée *Larus michaellis*
3442. Aye (R.) & Roth (T.).— Observation d'un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* dans le golfe de Gabès (Tunisie)

CONTENTS

3422. Mahéo (R.) & Triplet (P.).— Eurasian curlew, *Numenius arquata*, overwintering in France – variation in numbers and spatial distribution

Proceedings of the 25th "french" Ornithology Symposium and 2nd norman ornithology Symposium Caen, 18-19 March 2000

3423. Debout (G.).— Northern Raven and Peregrine Falcon breeding in Normandy
3425. Quelennec (T.).— Northern raven *Corvus corax* in Brittany
3426. Kerbiriou (C.).— Originality of the Brittany red-billed chough population in a European context
3427. Chartier (A.).— White Stork in Normandy in the 20th century
3428. Boutin (J.-M.), Barbier (L.) & Roux (D.).— Monitoring breeding population of *Alaudidae*, *Colombidae* and *Turdidae* in France: the ACT program
3430. Eraud (C.) & Boutin (J.-M.).— Application of the ACT program to identify Skylark *Alauda arvensis* habitat in France
3431. Julliard (R.), Loïs (G.), Jarry (G.) & Couvet (D.).— Common birds in France: variation in abundance from 1989 to 1999, an evaluation of the STOC-capture program
3432. Fauvel (B.), Carré (F.) & Lallement (H.).— Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius* ecology in the Champagne Region (East France)
3433. Moreau (G.).— Study of a Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix* population in forest of the Perche area (Normandy, NW France)
3434. Collette (J.).— Forest and "bocage" (small field with old hedgerow and small woodlands mosaic) birds
3435. Meunier (F.), Fichet (X.) & Verheyden (C.).— Use of motorway verges by raptors at different spatial and temporal scales
3436. Delprat (B.), Thévenot (M.) & Dehorter (O.).— Overwintering Greylag Goose *Anser anser* at the Marais d'Orx (South-West, France)
3437. Schricke (V.), Triplet (P.) & Yésou (P.).— French contribution to the knowledge of western Palaearctic water birds overwintering in the Senegal River delta
3438. Tamisier (A.).— The Camargue and Water birds- workings of an overwintering site between hunting and conservation
- 3439 Résumés de communications
- Barbraud (C. & J.-C.).— Colonisation, population dynamics, and conservation of White Stork *Ciconia ciconia* in Charente-Maritime (W France).
 - Villard (P.).— Island Melanerpes.
 - Chappuis (C.).— Normandy an ideal area to study competition between both species of Treecreepers.
 - Delahaye (L.).— European Nightjar *Caprimulgus europaeus* habitat selection in the Belgian Ardennes.
 - Sauvage (A.).— Overwintering site fidelity of Palaearctic birds ringed in the lower Senegal river valley.
 - Fournier (O.).— Effect of poaching on Turtle Dove *Streptopelia turtur* western populations migrating over the Médoc (Gironde, France) in May.
 - Fauvel (B.).— Evolution of Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius* populations in the Aube Département (North-East France).
 - Deflandre.— Red-backed Shrike in the Dives marshes (Normandy, North-West France)
3441. Barreau (D.) & Bergier (P.).— The avifauna of the Marrakech region (Haouzet and high Atlas, Morocco). -2 non-passerine
3443. Review

NOTES

3424. Palacios (C.-J.) & Barone (R.).— Grey Heron *Ardea cinerea* a new breeding species on the Cape Verde Islands
3429. Rüter (W.) & Isenmann (P.).— Three successful broods (fledging dates: 25 May, 28 June and 17 August 2000) by a pair of Blue Rock Thrush *Monticola solitarius* in Mediterranean France
3440. Duhem (C.) & Suehs (C.M.).— Two new foraging behaviours in urban environment by Yellow-legged Gull *Larus michaellis*
3442. Aye (R.) & Roth (T.).— Sighting of a Pacific golden Plover *Pluvialis fulva* in the gulf of Gabès (Tunisia)

2001 (2)



3444. Cugnasse (J.-M.)— Parasitisme de nichées de grands rapaces *Bubo bubo*, *Hieraaetus fasciatus*, *Aquila chrysaetos* par l'homme dans le Languedoc (France)
3445. D'Amico (F.)— Distribution morcelée et abondance du Chevalier guignette *Actitis hypoleucus* en rivière de montagne (vallée d'Ossau ; parc national des Pyrénées)
3446. Lovaty (F.)— Une rapide technique ponctuelle pour dénombrer sur une superficie quadrillée les pics aux cantons vastes et disséminés
3447. Maurel (C.) & Poustromis (S.)— L'étude de l'alimentation au nid des jeunes Busards Saint-Martin *Circus cyaneus* et cendrés *Circus pygargus* par suivi vidéo
3448. Clech (D.)— Impact de la circulation routière sur la Chevêche d'Athena, *Athene noctua*, par l'étude de la localisation de ses sites de reproduction
3449. Barreau (D.) & Bergier (P.)— L'avifaune de la région de Marrakech (Haouz et Haut Atlas de Marrakech, Maroc). 3. Les espèces : passereaux
3450. Gustin (M.), Arcamone (E.), Corso (A.), Passarella (M.) & Pizzari (T.)— Augmentation récente de la population nicheuse et hivernante de Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis* en Italie

NOTES

3451. Barbraud (J.) & Barbraud (C.)— Un cas de nidification au sol de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Charente-Maritime, France
3452. Perrin de Brichambaut (J.)— Données comparatives sur l'épaisseur des coquilles d'œufs du Coucou gris *Cuculus canorus* et de dix espèces de passereaux fréquemment parasités
3453. Bavoux (C.), Mimaud (L.) & Seguin (N.)— Capture d'écrevisses rouges de Louisiane *Procambarus clarkii* par l'Effraie des clochers *Tyto alba* en Charente-Maritime
3454. Boitier (E.)— Densité du Bruant ortolan *Emberiza hortulana* sur un plateau cérééalier auvergnat
3455. Trolliet (B.) & Fouquet (M.)— Observation de Bruants ortolans *Emberiza hortulana* hivernant en moyenne-Guinée
3456. Schricke (V.), Triplet (P.) & Leray (G.)— La Foulque macroule *Fulica atra*, une nouvelle espèce nicheuse au Sénégal
3457. Villard (P.) & Thibault (J.-C.)— Quelle technique pour équiper un tout petit passereau ? Télémétrie sur la Sittelle corse *Sitta whiteheadi*
3458. Clouet (M.) & Goar (J.-L.)— Note sur le Beccroisé des Philippines *Loxia curvirostra luzoniensis*
3459. Beugé (A.)— Observations hivernales de l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* en France
3460. Bibliographie

CONTENTS

3444. Cugnasse (J.-M.)— Parasitism of large birds of prey (*Bubo bubo*, *Hieraaetus fasciatus*, *Aquila chrysaetos*) broods by humans in the Languedoc (South France)
3445. D'Amico (F.)— Fragmented distribution and abundance of breeding Common Sandpipers (*Actitis hypoleucos*) in upland streams (vallée d'Ossau, French Pyrenees National Park)
3446. Lovaty (F.)— A rapid punctual technique to estimate population size of low density / large territory Woodpeckers over a grid map
3447. Maurel (C.) & Poustomis (S.)— Study of the diet of Hen *Circus cyaneus* and Montagu's *Circus pygargus* Harrier chicks at the nest using video recording
3448. Clech (D.)— Impact of road traffic on Little Owl *Athene noctua*, a study of breeding site distribution
3449. Barreau (D.) & Bergier (P.)— The avifauna of the Marrakech region (Haouz and high Atlas, Morocco). 3-Species: passerines
3450. Gustin (M.), Arcamone (E.), Corso (A.), Passarella (M.) & Pizzari (T.)— Recent increase in wintering and breeding Cattle Egret *Bubulcus ibis* population in Italy

NOTES

3451. Barbraud (J.) & Barbraud (C.)— White Storks, *Ciconia ciconia*, nesting on the ground in Charente-Maritime, Western France
3452. Perrin de Brichambaut (J.)— Data relating to eggshell thickness of Common Cuckoo *Cuculus canorus* and ten species of regularly parasitised passerines
3453. Bavoux (C.), Mimaud (L.) & Seguin (N.)— Barn Owl *Tyto alba* capturing Red Swamp Crayfish *Procambarus clarkii* in Charente-Maritime (West France)
3454. Boitier (E.)— Population density of Orléan Bunting *Emberiza hortulana* on cereal growing plateau in the Auvergne (central France)
3455. Trolliet (B.) & Fouquet (M.)— Winter record of Orléan Bunting *Emberiza hortulana* in Middle Guinea
3456. Schricke (V.), Triplet (P.) & Leray (G.)— Eurasian Coot *Fulica atra*, a new breeding species for Senegal
3457. Villard (P.) & Thibault (J.-C.)— Which method to fit a very small songbird with a radio transmitter? Radio-tracking Corsican Nuthatch *Sitta whiteheadi*
3458. Clouet (M.) & Goar (J.-L.)— Note on the Philippine Crossbill *Loxia curvirostra luzoniensis*
3459. Beugé (A.)— Winter records of House Martin *Delichon urbica* in France
3460. Review

2001 (3)



3461. Louchart (A.)— Aspects de la biogéographie des oiseaux de Corse à la limite Pléistocène supérieur – Holocène dans le contexte européen
3462. Faggio (G.), Sélicher (P.) & Bonaccorsi (G.)— Première observation et capture d'un Martinet des maisons *Apus affinis* en France
3464. Letty (J.), Génot (J.-C.) & Sarrazin (F.)— Viabilité de la population de Chevêches d'athena *Athene noctua* dans le parc naturel régional des Vosges du Nord
3465. Barbraud (C.) & Hafner (H.)— Variation des effectifs nicheurs de Hérons pourprés *Ardea purpurea* sur le littoral méditerranéen français en relation avec la pluviométrie sur les quartiers d'hivernage
3466. Tassin (J.) & Rivière (J.-N.)— Le rôle potentiel du Leiothrix jaune *Leiothrix lutea* dans la germination de plantes envahissantes à La Réunion (Océan Indien)
3468. Mouze (M.)— Une méthode simple de mesure de la vitesse d'un oiseau en vol
3470. Garoche (J.) & Sohier (A.)— Biologie de reproduction du Pipit maritime, *Anthus petrosus petrosus*, Montagu en Bretagne : paramètres démographiques spécifiques
3471. Baziz (B.), Soutiou (K.), Doumandji (S.) & Denys (C.)— Quelques aspects sur le régime alimentaire du Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (Aves, Falconidae) en Algérie
3472. Boileau (N.)— Sensibilité de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* aux dérangements
3473. Meissner (W.)— Migration prénuptiale de la Bécassine des marais *Gallinago gallinago* dans la région de Gdańsk (Pologne) : résultats des dénombrements et remarques méthodologiques
3474. Nicolau-Guillaumet (P.) Brémont-Hoslet (E.) & Cuisin (M.)— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : année 1998

NOTES

3463. Bonaccorsi (G.)— Une Fauvette de Rüppell *Sylvia rueppelli* en Corse
3467. Latraube (F.) & Eraud (C.)— Technique de capture de Tourterelles turques adultes *Streptopelia decaocto*
3469. Samraoui (B.) & Houhamdi (M.)— Première observation de l'Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* en Algérie
3475. Triplet (P.), Sueur (F.) & Urban (M.)— Distance d'envol de quelques espèces d'oiseaux d'eau hivernant en Baie de Somme
3476. Bonaccorsi (G.)— Marouette poussin *Porzana parva* en Corse et en Méditerranée : une synthèse des données
3477. Dalix (J.-F.)— Nidification du Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus* à 1 190 mètres d'altitude en Haute-Maurienne (Savoie)

CONTENTS

3461. Louchart (A.)— Notes on the biogeography of the Corsican avifauna at the higher Pleistocene Holocene boundary, within a European context
3462. Faggio (G.), Sélicher (P.) & Bonaccorsi (G.)— First record and capture of Little Swift *Apus affinis* for France
3464. Letty (J.), Génot (J.-C.) & Sarrazin (F.)— Analysis of population viability of Little Owl *Athene noctua* in the Northern Vosges natural park (north-eastern France).
3465. Barbraud (C.) & Hafner (H.)— Variations of Purple Heron *Ardea purpurea* breeding population size in the French Mediterranean coastal areas in relation to rainfall in overwintering quarters
3466. Tassin (J.) & Rivière (J.-N.)— The potential role of Pekin Robin *Leiothrix lutea* on germination of invasive alien plants on Réunion Island (Indian Ocean).
3468. Mouze (M.)— An easy method for measuring the speed off flying birds
3470. Garoche (J.) & Sohier (A.)— Breeding biology of Rock Pipit *Anthus petrosus petrosus* Montagu, in Brittany: specific demoigraphic parameters
3471. Baziz (B.), Souttou (K.), Doumandji (S.) & Denys (C.)— Notes on Common Kestrel *Falco tinnunculus* (Aves, Falconidae) diet in Algeria
3472. Boileau (N.)— Effect of disturbances in Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* behaviour
3473. Meissner (W.)— Spring migration of the Common Snipe *Gallinago gallinago* in the region of the Gulf of Gdańsk (Poland). Results of counts and methodological remarks
3474. Nicolau-Guillaumet (P.) Brémont-Hoslet (E.) & Cuisin (M.)— Metropolitan French ornithological bibliography for the year 1998

NOTES

3463. Bonaccorsi (G.)— Ruppel's Warbler *Sylvia rueppelli* in Corsica
3467. Lastraube (F.) & Eraud (C.)— Technique to catch adult Collared Dove *Streptopelia decaocto*
3469. Samraoui (B.) & Houhamdi (M.)— First record of Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* in Algeria
3475. Triplet (P.), Sueur (F.) & Urban (M.)— Take-off distance of several wintering water bird species in the Somme Bay
3476. Bonaccorsi (G.)— Summary of Little Crake *Porzana parva* records in Corsica and the Mediterranean
3477. Dalix (J.-F.)— Alpine Chough *Pyrrhocorax graculus* breeding at 1 190 m above sea level in Haute Maurienne (Savoie, French Alps)

2001 (4)



3478. Villard (P.) & Thibault (J.-C.).— Données sur les nids, la croissance des poussins et les soins parentaux chez la Sittelle corse *Sitta whiteheadi*
3479. Lalanne (Y.), Hémery (G.), Cagnon (C.), D'Amico (F.), d'Elbée (J.) & Mouchès (C.).— Discrimination morphologique des sous-espèces d'Océanite tempête : nouveaux résultats entre les populations méditerranéennes
3480. Weiserbs (A.) & Jacob (J.-P.).— Le bruit engendré par le trafic autoroutier influence-t-il la répartition des oiseaux nicheurs ?
3481. Bretagnolle (V.), Pandolfi (M.), Lecoq (V.) & Broudissou (J.).— Le Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Nouvelle-Calédonie : effectif, répartition et menaces
3482. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.), Nisser (J.) & Triplet (P.).— Reproduction de l'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* sur l'île de Béniguet, Finistère
3483. Collas (M.), Guidou (F.) & Raymond (V.).— Étude du comportement et du régime alimentaire du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* sur le lac du Der (Marne et Haute-Marne)
3484. Moulin (S.), Dobigny (G.), Cornette (R.) & Ehya Ag Sidiyène.— Observations ornithologiques dans l'Adrar des Iforas (Mali)
3485. Kabouche (B.).— L'électrocution sur le réseau électrique aérien : principale cause de mortalité du Milan noir *Milvus migrans* (Bouches-du-Rhône)

NOTES

3486. Triplet (P.) & Gembarski (S.).— Évolution de la distance d'évitement d'un humain par l'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* en recherche alimentaire
3487. Sueur (F.), Helluin (G.), Triplet (P.).— Nouveautés sur les laridés nicheurs du littoral picard (Somme)
3488. Seguin (J.-F.), Torre (J.) & Kaczmar (M.).— Occupation d'un nid d'Aigle royal *Aquila chrysaetos* par un couple de Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* en Corse
3489. Manganaro (A.), Pucci (L.), Ranazzi (L.) & Salvati (L.).— Les grenouilles comme proies de la Chouette hulotte *Strix aluco* en Italie centrale : une comparaison avec les régimes alimentaires d'Europe centrale
3490. Liedekerke (R. de).— Quelques précisions à propos du statut de l'avifaune de l'ouest libyen
3491. Biche (M.), Sellami (M.), Libois (R.) & Yahiaoui (N.).— Régime alimentaire du Grand-duc du désert, *Bubo ascalaphus* dans la réserve naturelle de Mergueb (M'Sila, Algérie)
3492. Bibliographie
3493. Table des matières

CONTENTS

3478. Villard (P.) & Thibault (J.-C.).— Nests, nestling growth, and parental care of the Corsican Nuthatch *Sitta whiteheadi*
3479. Lalanne (Y.), Hémery (G.), Cagnon (C.), D'Amico (F.), d'Elbée (J.) & Mouchès (C.).— Morphological differentiation between European Storm-Petrel subspecies: new results regarding two Mediterranean populations
3480. Weiserbs (A.) & Jacob (J.-P.).— Is breeding bird distribution affected by motorway traffic noise?
3481. Bretagnolle (V.), Pandolfi (M.), Lecoq (V.) & Broudissou (J.).— Osprey *Pandion haliaetus* in New Caledonia: population size, Distribution and threats
3482. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.), Nisser (J.) & Triplet (P.).— The breeding biology of Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* on the Island of Béniguet (Finistère, Brittany).
3483. Collas (M.), Guidou (F.) & Raymond (V.).— The behaviour and diet of Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* around the Der Lake (Marne and Haute-Marne, East France)
3484. Moulin (S.), Dobigny (G.), Cornette (R.) & Ehya Ag Sidiyène.— Avifauna inventory of the Adrar des Iforas (Mali)
3485. Kabouche (B.).— Electrocutions of aerial power lines: a major cause of mortality for Black Kite *Milvus migrans* in the "Bouches du Rhône" (SE France)

NOTES

3486. Triplet (P.) & Gembarski (S.).— Variation of human avoidance distance by foraging Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus*
3487. Sueur (F.), Helluin (G), Triplet (P.).— New breeding Laridae on the coast of Picardy (Somme, N France).
3488. Seguin (J.-F.), Torre (J.) & Kaczmar (M.).— Use of a Golden Eagle *Aquila chrysaetos* nest by Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* in Corsica
3489. Manganaro (A.), Pucci (L.), Ranazzi (L.) & Salvati (L.).— Frogs as Prey of Tawny Owls *Strix aluco* in Central Italy: a Comparison with Diets from Central Europe
3490. Liedekerke (R. de).— Precisions on the avifauna of western Libya
3491. Biche (M.), Sellami (M.), Libois (R.) & Yahiaoui (N.).— Pharaoh Eagle-Owl *Bubo ascalaphus* diet in the Mergueb nature reserve (M'sila, Algeria)
3492. Review
3493. Contents

2002 (1)



3494. Dejonghe (J.-F.).— Éditorial - Première année du troisième millénaire : un bilan
3495. Joubert (B.).— Données éthologiques sur la formation du couple chez le Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*
- Actes du 26e Colloque National Francophone d'Ornithologie**
3496. Defontaines (P.).— Suivi sur 20 ans d'une population de Grands-ducs d'Europe *Bubo bubo* en Languedoc
3497. Frémaux (S.).— Colonie de Martinets pâles *Apus pallidus* et restauration de l'Hôtel-Dieu à Toulouse
3498. Lecomte (P.).— Aménagement du territoire et répartition de l'avifaune : l'exemple des carrières
3499. Bargain (B), Vansteenwegen (C.) & Henry (J.).— Importance des marais de la baie d'Audierne (Bretagne) pour la migration du Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaneus*
3500. Mure (M.).— Approche par suivi visuel du domaine vital de l'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus* en Ardèche
3501. Marinval (M.-C.).— L'avifaune dans le bassin de la Loire aux moyen âge et temps modernes : bilan à partir des données archéozoologiques
3502. Pratz (J.-L.).— Suivi de 15 années et évolution de la population de Balbuzards pêcheurs *Pandion haliaetus* en région Centre : potentialités de développement
3503. Jolivet (B.) & Bretagnolle (V.).— L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en France : évolution récente des populations, bilan des mesures de sauvegarde et perspectives d'avenir
3504. Deceuninck (B.) & Métais (M.).— 20 ans d'application de la Directive Oiseaux en France. Statut des espèces nicheuses de l'annexe I dans les zps et propositions de désignations nouvelles
3505. Tamisier (A.).— Chasse et oiseaux migrateurs. Réflexion sur l'organisation de la chasse en France
3506. Mulhauser (B.).— Suivi spatio-temporel des aires de croule des Bécasses des bois *Scolopax rusticola* à l'aide de recensements simultanés
3507. Desbrosses (R.).— Réponses comportementales de la Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* à l'utilisation du rappel
3508. Julliard (r.) & Jiguet (f.).— Un suivi intégré des populations d'oiseaux communs en France
3510. Chrétienne (M.) & Eraud (C.).— Relation entre les populations d'oiseaux à l'automne-hiver et la disponibilité spatio-temporelle des fruits charnus en bocage
3511. Boulesteix (P.), Nore (T.) & Bienvenu (J.-M.).— L'ornithologie en Limousin : bilan de 25 ans d'observations

3512. Résumés de communications et communications affichées

- Kérautret (L.) – Chevaux et chevêches.
- Durant (D.) & Fritz (H.) – L'importance de la hauteur d'herbe dans le choix des sites d'alimentation chez le Canard siffleur *Anas penelope* et l'Oie cendrée *Anser anser*.
- Geslin (T.), Eybert (M.-C.), Le Pajolec (Y.) & Questiau (S.) – Influence des structures paysagères d'un marais salant sur le fonctionnement d'une population de Gorgebleue à miroir *Luscinia cyanecula namnetum*.
- Pilard (P.) & Lepley (M.) – Utilisation des milieux et régime alimentaire du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau en 1999. Implications sur la stratégie de conservation de l'espèce en France.
- Chastel (O.) – Variabilité environnementale et effort de reproduction chez les oiseaux marins arctiques.
- Fanal (H.) – Tenderie et autres formes de capture d'oiseaux en Belgique.
- Judas (J.) – Réintroduction de l'Outarde houbara *Chlamydotis [undulata] macqueenii* en Arabie Saoudite.
- Jacquat (M.) – Il y a cent ans naissait Paul Barruel, artiste-peintre et naturaliste.
- Colmant (L.) – Pic noir *Dryocopus martius* et Pic mar *Dendrocopos medius* en Wallonie (Belgique) : habitats et mesures de conservation.
- Lefranc (N.) – La situation actuelle du Grand Tétras dans le massif vosgien.
- Coatmeur (J.) – Avifaune des sites urbains, quel avenir ?
- Durant (D.) & Fritz (H.) – L'importance de la hauteur d'herbe dans le choix des sites d'alimentation chez le Canard siffleur *Anas penelope* et l'Oie cendrée *Anser anser*.
- Eraud (C.) & Boutin (J.-M.) – Sélectivité des sites de nidification et d'alimentation chez l'Alouette des champs *Alauda arvensis* en plaine céréalière.
- Brenot (J.-F.), Desmet (J.-F.) & Morscheidt (J.) – Mise au point d'une méthode de capture des poules de Lagopède alpin *Lagopus mutus* accompagnées de jeunes.
- Musseau (R.) – Stratégies de sélection des sites de reproduction chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*.

3513. Broyer (J.) – Contribution à une méthodologie pour le suivi des populations de Râle des genêts *Crex crex* en période de nidification

3515. Anciaux (M.-R.) – Approche de la phénologie de la migration des migrants intra-africains de l'intérieur des terres du sud-Bénin : plateau d'allada et sud de la dépression de la lama - 2a) les Coraciiformes et les Passériformes

3517. Legalle (M.), Triplet (P.) & Sueur (F.) – Rôle des ressources trophiques dans le succès de reproduction de l'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* en baie de Somme

NOTES

3509. Érard (C.) – Nécrologie - Le Professeur Jean Dorst Ú, Membre de l'Institut (1924-2001)

3514. Brugiére (D.) – Un nouveau cas de nidification du Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus* en Turquie

3516. Dawson (R.J.G.), Cameron (H.M.), Thévenot (M.) & Isenmann (P.) – Reproduction automnale chez deux espèces de mésanges en 1998 dans la région d'Agadir (sud du Maroc méditerranéen)

3518. Samraoui (B.) & Houhamdi (M.) – L'hivernage de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Algérie

3519. Rguibi Idrissi (H.), Thévenot (M.), Bairlein (F.) & Dakki (M.) – Premiers cas de nidification de la Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* à Sidi Bou Ghaba (littoral nord-atlantique du Maroc)

3520. Bavoux (C.), Mimaud (L.), Faux (E.) & Seguin (N.) – Prédation d'écrevisses par la Chevêche d'athéna *Athene noctua* dans le marais de Brouage (Charente-Maritime, France)

3521. Avilès (J.M.) & Parejo (D.) – Le régime alimentaire et la sélection des proies du Rollier d'Europe *Coracias garrulus* en période de nidification dans le Sud-Ouest de la péninsule ibérique

3522. Bonaccorsi (G.) – La Bergeronnette printanière à tête noire *Motacilla flava feldegg* en Corse

3523. Dosithée Yeatman-Berthelot à l'honneur

3524. Triplet (P.), Schricke (V.), Leray (G.) & Diouf (S.) – Mortalité exceptionnelle chez l'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* en hivernage

3525. Bibliographie

2002 (2)



3526. Lernould (J.-M.) & Seitre (R.)— Observation d'hybrides naturels entre le Touraco à joues blanches Tauraco leucotis et le Touraco du Prince Ruspoli Tauraco ruspolii
3527. Cleere (N.) & Ingels (J.)— Notes sur la reproduction de l'Engoulevent noirâtre Caprimulgus nigrescens en Guyane Française
- 3529 Joubert (B.)— L'aire du Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : données éthologiques sur la collecte de matériaux. Place du nid dans la stratégie adaptative de l'espèce
3530. Boitier (E.)— Le peuplement des oiseaux nicheurs sur les pelouses des Couzes dans le nord du Massif Central
3531. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.) & Nisser (J.)— Biologie de reproduction de la Sterne naine Sterna albifrons sur la façade atlantique française (île de Béniguet, Finistère)
3532. Delestrade (A.)— Biologie de la reproduction et distribution du Grand Corbeau Corvus corax en Corse
3533. Houhamdi (M.) & Samraoui (B.)— Occupation spatio-temporelle par l'avifaune aquatique du Lac des Oiseaux (Algérie)
3534. Lovaty (F.)— Les densités remarquables du Pic mar Dendrocopos medius dans les futaies de chênes âgés de l'Allier (France) : un effet des altérations anthropiques de la forêt
3535. Arcas (J.)— Différences liées à l'âge, à la masse corporelle et aux dépôts adipeux chez le Chevalier guignette, *Actitis hypoleucus*, lors de sa migration automnale dans le nord-ouest de l'Espagne
3536. Bonaccorsi (G.)— Les laridés (*Larus*, *Rhodostethia*, *Pagophila*, *Xema*, *Rissa*) remarquables en Méditerranée : une synthèse
- NOTES**
3528. Cordier (J.)— Reproduction dans les Pyrénées Atlantiques du Léiothrix jaune *Leiothrix lutea*
3537. Kabouche (B.) & Dhermain (F.)— Migration et hivernage du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en Provence
3538. Miquet (A.) & Deana (T.)— Sur des destructions de nids de Lagopède alpin *Lagopus mutus* dues aux ongulés domestiques
3539. Salvati (L.)— Répartition et importance des colonies de Choucas des tours *Corvus monedula* dans Rome (Italie)
3540. Bonaccorsi (G.)— Le Goéland brun *Larus fuscus* en Corse - une mise au point

CONTENTS

3526. Lernould (J.-M.) & Seitre (R).— First record of wild hybrids between White-cheeked Turaco *Tauraco leucotis* and Prince Ruspoli's Turaco *T. ruspolii*
3527. Cleere (N.) & Ingels (J.).— Notes on the breeding biology of the Blackish Nightjar *Caprimulgus nigrescens* in French Guiana
- 3529 Joubert (B.).— Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* nest: ethological data on nest material collection - Importance of nest size and position for the adaptative behaviour of the species
3530. Boitier (E.).— The breeding birds in the "Couzes" grasslands (North of the Central Massif, Central France)
3531. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.) & Nisser (J.).— Breeding biology Little Tern *Sterna albifrons* on the French Atlantic coast (Béniguet Island, Finistère, West Brittany).
3532. Delestrade (A.).— Breeding biology and distribution of the Northern Raven *Corvus corax* in Corsica
3533. Houhamdi (M.) & Samraoui (B.).— Spatio-temporal distribution of water birds at the "Lac des oiseaux" (North East Algeria)
3534. Lovaty (F.).— Very high densities of Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius* in mature timber forest in the Allier (central France): a result of anthropic modifications of woodlands
3535. Arcas (J.).— Age-related differences in body mass and fat deposition of common sandpipers, *Actitis hypoleucus* I., During their autumn migration in northwest Spain
3536. Bonaccorsi (G.).— Rare Gulls (*Larus*, *Rhodostethia*, *Xema*, *Rissa*, *paghophila*) in the Mediterranean: a synthesis

NOTES

3528. Cordier (J.).— Pekin Robin *Leiothrix lutea* breeding the "Pyrénées Atlantiques"
3537. Kabouche (B.) & Dhermain (F.).— Migration and overwintering of the Osprey *Pandion haliaetus* in Provence
3538. Miquet (A.) & Deana (T.).— Note on the destruction of Ptarmigan *Lagopus mutus* nests by domesticated ungulates
3539. Salvati (L.).— Distribution and Size of Jackdaw Colonies in Inner Rome (central Italy)
3540. Bonaccorsi (G.).— Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus* in Corsica – corrections on the status of the species

2002 (3)



3541. Crocq (C.)—La frugivorie chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* en hivernage dans le Sud-Est de la France
3543. Boileau (N.) & Plichon (A.)—Écologie et choix des sites alimentaires chez la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en halte migratoire
- 3544 Broyer (J.)—Résultats comparés de la reproduction des anatidés dans trois principales régions de nidification de France : la Dombes, la Brenne, le Forez
3545. Azafzaf (H.)—Statut actuel de la population de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Tunisie
3546. Triplet (P.), Urban (M.) & Aulert (C.)—Adaptation de la réponse de l'Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* aux dérangements liés à des activités humaines en estuaire Seine
3547. Fonderflick (J.) & Thévenot (M.)—Effectifs et variations de densité du Bruant ortolan *Emberiza hortulana* sur le Causse Méjean (Lozère, France)
3548. Anciaux (M.-R.)—Approche de la phénologie de la migration des migrants intra-africains de l'intérieur des terres du sud bénin : plateau d'allada et sud de la dépression de la lama - 2b) Discussion générale

NOTES

3542. Moali (A.) & Isenmann (P.)—Première adoption observée d'un site artificiel de nidification par l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* en Afrique du Nord
3549. Siverio (F.) & Siverio (M.)—Spécialisation du Hibou moyen-duc *Asio otus canariensis* dans la capture de martinets *Apus* spp.
3550. Azafzaf (H.), Feltrup-Azafzaf (C.), Amari (M.) & Dlensi (H.)—Une nidification du Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* sur un site inhabituel du Sud tunisien
3551. Chaubaroux (C.) & Boileau (N.)—Note sur le régime alimentaire du Hibou des marais *Asio flammeus* au cours de l'hiver 2001-2002 sur le littoral charentais
3552. Bibliographie

CONTENTS

3541. Crocq (C.)—Frugivory in overwintering Black Redstarts *Phoenicurus ochruros* in south-eastern France
3543. Boileau (N.) & Plichon (A.)—Ecology and choice of feeding sites of Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* stopover sites.
- 3544 Broyer (J.)—Comparative breeding success of Anatidae in three importance breeding areas: the Dombes, the Brenne and the Forez.
3545. Azafzaf (H.)—The breeding population of White Stork *Ciconia ciconia* in Tunisia
3546. Triplet (P.), Urban (M.) & Aulert (C.)—Adaptive response of Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus* to disturbance linked to human activities in the Seine estuary.
3547. Fonderflick (J.) & Thévenot (M.)—Ortolan Bunting *Emberiza hortulana*: Population size and variation in density on the Causse Méjean (Lozère, France).
3548. Anciaux (M.-R.)—Migration phenology of African birds in inland South-Benin (Allada Plateau and south of the Lama Depression) - 2b : General discussion.

NOTES

3542. Moali (A.) & Isenmann (P.)—First record of two pairs of Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris* breeding on an artificial nest site in North Africa.
3549. Siverio (F.) & Siverio (M.)—Spécialisation of Long-eared Owl *Asio otus canariensis* in the capture of swifts *Apus* spp.
3550. Azafzaf (H.), Feltrup-Azafzaf (C.), Amari (M.) & Dlensi (H.)—Une nidification du Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* sur un site inhabituel du Sud tunisien
3551. Chaubaroux (C.) & Boileau (N.)—Note sur le régime alimentaire du Hibou des marais *Asio flammeus* au cours de l'hiver 2001-2002 sur le littoral charentais
3552. Review



3553. Thibault (J.-C.), Moneglia (P.) & Beck (N.).— Les conséquences de l'incendie de l'été 2000 sur l'effectif de la Sittelle corse Sitta whiteheadi dans la vallée de la Restonica, Corse
3554. Barbraud (C., J.-C. & M.) & Delord (K.).— Changements récents dans le régime alimentaire des poussins de Cigogne blanche Ciconia ciconia en Charente-Maritime
- 3556 Triplet (P.), Fagot (C.), van Imbeck (S.), Sournia (A.) & Sueur (F.).— Rôle de la végétation dans l'utilisation de l'estran par les limicoles
3558. Garoche (J.) & Sohier (A.).— La biologie du Pipit maritime Anthus petrosus petrosus Montagu en Bretagne : mortalité juvénile
3559. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémont-Hoslet (E.).— Bibliographie d'Ornithologie Française métropolitaine : année 1999
3560. Recorbet (B.) & Le Dru (A.).— Le Goéland d'Audouin Larus audouinii à Aspretto-Ajaccio (Corse) : gestion pour une pérennisation de l'espèce sur un site artificiel
3561. Pacteau (C.).— Approche éthologique de la reproduction en captivité chez Accipiter nisus et Accipiter gentilis
- NOTES**
3555. Koenig (P.).— *Un cas d'altruisme fraternel chez la Bergeronnette de Madagascar Motacilla flaviventris
3557. Garbet Lacoste (J.-J.).— *La prédation du Gypaète barbu Gypaetus barbatus sur un jeune Faucon crécerelle Falco tinnunculus
3562. Miallier (F.).— *Tribune : Leiothrix jaune Leiothrix lutea dans les Pyrénées-Atlantiques
3563. Bonaccorsi (G.).— *Le Goéland cendré Larus canus en Méditerranée : une synthèse
3564. Thibault (J.-C.), Dominici (J.-M.) & Bretagnolle (V.).— *Commentaire sur une reprise en Suède d'un Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus bagué en Corse
3565. Isenmann (P.).— *Hommage : Luc Hoffmann a 80 ans
3566. Isenmann (P.).— *Hommage : Alain Tamisier à l'honneur
3567. Bibliographie

CONTENTS

3553. Thibault (J.-C.), Moneglia (P.) & Beck (N.).— Consequences of the summer 2000 bush fires on the breeding population of Corsican Nuthatch Sitta whiteheadi in the Restonica valley, Corsica
3554. Barbraud (C., J.-C. & M.) & Delord (K.).— Recent changes in the feeding diet of White Stork (Ciconia ciconia) chicks in Charente Maritime (West France)
- 3556 Triplet (P.), Fagot (C.), van Imbeck (S.), Sournia (A.) & Sueur (F.).— The importance of vegetation in the use of mud flats by waders
3558. Garoche (J.) & Sohier (A.).— The biology of Rock Pipit Anthus petrosus petrosus Montagu in Brittany: Juvenile mortality
3559. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémont-Hoslet (E.).— French ornithology bibliography for 1999
3560. Recorbet (B.) & Le Dru (A.).— Audouin's Gull at Aspretto-Ajaccio (Corsica): management to maintain the species on a man-made site
3561. Pacteau (C.).— Ethological approach to captive breeding of Sparrowhawk Accipiter nisus and Goshawk
- NOTES**
3555. Koenig (P.).— *A case of sibling altruism in Madagascar Wagtail (Motacilla flaviventris)
3557. Garbet Lacoste (J.-J.).— *Bearded Vulture Gypaetus barbatus predating on a juvenile Eurasian Kestrel Falco tinnunculus
3562. Miallier (F.).— *Pekin Robin Leiothrix lutea in the "Pyrénées Atlantiques"
3563. Bonaccorsi (G.).— *Syntheses on the status of Common Gull Larus canus in the Mediterranean
3564. Thibault (J.-C.), Dominici (J.-M.) & Bretagnolle (V.).— *Notes on the control of a Corsican-ringed Osprey Pandion haliaetus in Sweden
3565. Isenmann (P.).— *Luc Hoffmann is 80 years old
3566. Isenmann (P.).— *Alain Tamisier rewarded
3567. Review

2003 (1)



3569. Bonaccorsi (G.)— Les Procellariiformes (Diomedeidae, Procellariidae et Hydrobatidae) non nicheurs en Méditerranée occidentale : une synthèse
3571. Duchateau (S.), Bounine (E.) & Delage (F.)— Données sur le comportement de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* en période de reproduction en Aquitaine (France)
- 3572 Barré (N.) & Bachy (P.)— Complément à la Liste commentée des oiseaux de Nouvelle-Calédonie
3573. Chammem (M.), Khorchani (T.), Boukhris (M.), Combreau (O.), Chniti (L.) & Hammadi (M.)— L'Outarde houbara *Chlamydotis undulata undulata* en Tunisie : statut actuel et distribution géographique
3574. Sueur (F.), Desprez (M.), Fagot (C.) & Triplet (P.)— La Baie de Somme : un site sous-exploité par les oiseaux d'eau
3575. Ingels (J.), Cleere (N.) & Pelletier (V.)— Observations particulières sur certains oiseaux de la Guyane française
3576. Arcas (J.), Benítez (F.) & Paramos (M.)— Régime alimentaire et habitat fréquenté du Bécasseau sanderling *Calidris alba* en hivernage dans un estuaire d'Europe méridionale

NOTES

3570. Vincent-Nicolas (N.)— *Nourrissage d'un Cochevis huppé *Galerida cristata* par une Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : parasitisme ou adoption ?
3577. Garoche (J.)— *Adoption de sites artificiels de nidification par l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : une nouvelle étape dans l'adaptation ?
3578. Sueur (F.), Flamant (N.), Helluin (G.), Robert (J.-C.), Violet (A. & F.)— *La nidification urbaine des Goélands bruns *Larus fuscus* et argentés *Larus argentatus* dans la Somme
3579. Bonaccorsi (G.)— *Le Goéland d'Audouin *Larus audouinii* dans le golfe d'Ajaccio : approche éthologique et écologique de 1980 à 2002
3580. Bibliographie

CONTENTS

3569. Bonaccorsi (G.)— Non-breeding procellariiformes (Diomedeidae, Procellariidae and Hydrobatidae) in the West of the Mediterranean
3571. Duchateau (S.), Bounine (E.) & Delage (F.)— Data on the breeding behaviour of the Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* in Aquitaine (France).
- 3572 Barré (N.) & Bachy (P.)— Complement to the list of the birds of New Caledonia
3573. Chammem (M.), Khorchani (T.), Boukhris (M.), Combreau (O.), Chniti (L.) & Hammadi (M.)— Houbara Bustard *Chlamydotis undulata undulata* in Tunisia: present status and geographic distribution
3574. Sueur (F.), Desprez (M.), Fagot (C.) & Triplet (P.)— The Bay of the Somme: an underused site waterfowls
3575. Ingels (J.), Cleere (N.) & Pelletier (V.)— Noteworthy observations on some french guianan birds
3576. Arcas (J.), Benítez (F.) & Paramos (M.)— Diet and habitat use of Sanderling *Calidris alba*, wintering in a southern european estuary

NOTES

3570. Vincent-Nicolas (N.)— *Crested Lark *Galerida cristata* fed by Blue-headed Wagtail *Motacilla flava*: fostering or parasitism?
3577. Garoche (J.)— *The use of artificial supports for nest building by Crag Martin *Ptyonoprogne rupestris*, a new stage in the adaptation?
3578. Sueur (F.), Flamant (N.), Helluin (G.), Robert (J.-C.), Violet (A. & F.)— *Lesser Black-backed Larus *fuscus* and Herring Gulls *Larus argentatus* breeding in urban areas of the Somme "département"
3579. Bonaccorsi (G.)— *Audouin's Gull *Larus audouinii* in the coastal areas of the Bay of Ajaccio: ethological and ecological approach (1980-2002)
3580. Book review
3581. Press review

2003 (2)



3582. Violet (F.) & Cadiou (B.).— Contribution à la connaissance du Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* en France : étude de la population picarde de 1997 à 2002

3583. Urcun (J.-P.) & Kabouche (B.).— La migration postnuptiale du Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* à travers les Pyrénées

Actes du 27e Colloque Francophone d'Ornithologie, Strasbourg 28-29 septembre 2002

3584. Grosbois (V.), Reboulet (A.M.), Prévot-Julliard (A.-C.), Bottin (L.) & Lebreton (J.-D.).— Dispersion et recrutement chez la Mouette rieuse *Larus ridibundus*

3585. Colmant (L.).— Population, sites de nidification et arbres à loge du Pic noir *Dryocopus martius* dans la région du Parc naturel Viroin-Hermeton (Wallonie, Belgique)

3587. Branciforti (J.) & Muller (S.).— Influence des pratiques agricoles sur l'utilisation de l'habitat chez deux espèces d'oiseaux typiques des vallées alluviales du Nord-Est de la France : le Tarier des prés *Saxicola rubetra* et le Courlis cendré *Numenius arquata*

3588. Génot (J.-C.) & Sturm (F.).— Bilan de l'expérience de renforcement des populations de Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (Scop.) dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord

3589. Frochot (B.), Eybert (M.-C.), Journaux (L.), Roché (J.) & Faivre (B.).— Les oiseaux de la Loire : évolution sur 12 années

3590. Soufflot (J. et P.) & Baudvin (H.).— Informations fournies par les contrôles de Chouettes effraies *Tyto alba* en Bourgogne

3591. Muller (Y.).— L'ouragan Lothar et l'avifaune forestière nicheuse : étude de l'impact dans un secteur de 406 ha moyennement perturbé des Vosges du Nord

3592. Sueur (S.) & Triplet (P.).— Intérêt de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme pour l'avifaune nicheuse : implantations spontanées et gestion des milieux

3593. Sorbi (S.).— Étendue et utilisation du domaine vital chez la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en Haute-Ardenne belge : suivi par radio-pistage

3594. Baudvin (H.) & Jouaire (S.).— Les causes de mortalité chez les Chouettes hulottes adultes *Strix aluco* dans quelques forêts de Bourgogne

3595. Mulhauser (B.) & Santiago (S.).— Le dénombrement des populations de Gélinotte des bois *Bonasa bonasia* par couplage de la méthode du rappel et de la recherche d'indices

3596. Muller (Y.).— Signification écologique et bio-géographique de la nidification de la Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* dans les Vosges du nord

3597. Malher (F.).— Adaptation de l'Hirondelle de rivage *Riparia riparia* à des sites "très artificiels"

3598. Fautsch (M.), Delvingt (W.) & Paquet (J.-Y.).— L'influence de la structure des lisières forestières sur leur capacité d'accueil

Home pour l'avifaune dans l'Ardenne belge

3600. Delsinne (T.), Morisson (M.), Sehoe (F.), Bichou (I.), Jean-Jacques (R.), Carpier-Toxe (M.) & Kelle (L.).— Nidification du pluvier de Wilson *Charadrius wilsonia cinnamominus* sur le littoral de l'Ouest guyanais

3601. Résumés de communications, posters et conférence

- Samtmann (s.), Massemin-challet (s.), Schierer (a.) & Le Maho (y.).— Influence de certains facteurs biotiques sur la taille de la nichée d'une espèce symbole alsacienne : la Cigogne blanche *Ciconia ciconia*.
- Bost (c.-a.), Charrassin (j.-b.), Handrich (y.) & Le Maho (y.).— Apport des Manchots royaux *Aptenodytes patagonicus* pour évaluer l'impact de la variabilité climatique sur les ressources de l'océan austral.
- Blondel (J.) & Charmantier (A.).— Divorce et paternités illégitimes chez les oiseaux.
- Dronneau (C.) & Wassmer (B.).— Devenir des jeunes Faucons hobereaux *Falco subbuteo* après leur envol, en Alsace.
- Julliard (R.) & Jiguet (F.).— Évolution des populations d'oiseaux communs en France de 1989 À 2001 : programme STOC.
- Gilg (O.), Hurstel (A.) & Sittler (B.).— Impact des prédateurs aviens sur la démographie de leurs proies : les enseignements d'un système simplifié du Haut-Arctique (Groenland).
- Lormée (H.), Aubineau (J.), Trimoreau (R.) & Boutin (J.-M.).— Dispersion et survie juvéniles chez le Pigeon ramier *Columba palumbus*.
- Corbin (J.) & De Cornulier (T.).— Pluviers dorés *Pluvialis apricaria* "la plaine vie" même en hiver.
- Guillemain (M.), Caldow (R.W.G.) & Fritz (H.).— Un modèle comportement/centre de dynamique de la population de Canard siffleur d'Europe du Nord-Ouest.
- Boileau (N.) & Corre (F.).— Densité hivernale et régime alimentaire du Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* dans le Centre-Ouest de la France.
- Lefranc (N.).— Quinze années de suivi d'une population de Pie-grièche grise *Lanius excubitor* en Lorraine.
- Weiserbs (a.), Jacob (j.-p.) & Vansteenwegen (c.).— Résultats des dix années (1992-2001) de surveillance de l'avifaune nicheuse par la méthode des points d'écoute à Bruxelles (Belgique).
- Iborra (O.) & Frappa (F.).— Les peuplements ornithologiques des îônes de la Ferrande et du Méant-aval au début du XXIe siècle.
- Paquet (J.-Y.), Vandevyvre (X.), Delahaye (L.) & Delvingt (W.).— Les coupes forestières comme habitat de substitution pour l'avifaune dans les forêts d'épicéas de l'Ardenne belge.
- Ronchi (B.), Sane (F.) & Schmitt (E. & F.).— Les oiseaux menacés des bois de Polylepis dans les Andes péruviennes.
- Defos du Rau (P.), Barbraud (C.), Cayuela (S.), Hemery (G.) & Lagaye (C.).— Estimation des effectifs reproducteurs de Nette rousse *Netta rufina* en Camargue.
- Lutz (M.).— Les étangs piscicoles d'Europe centrale. Impacts des modalités de gestion sur la nidification de l'avifaune.
- Le Bohec (c.), Gauthier-Clerc (m.), Gendner (j.-p.), Chatelain (n.) & Le Maho (y.).— Suivi à long terme d'une population de Manchot royal, *Aptenodytes patagonicus*, par un système d'identification automatique.
- Kayser (Y.), Delord (K.), Hafner (K.), Cohez (D.), Delgado (P.) & Gauthier-Clerc (M.).— Variabilité des paramètres reproducteurs du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* en Camargue.
- Blondel (J.).— Bialowieza, une fenêtre ouverte sur le passé des forêts de plaine d'Europe

NOTES

- 3586. Rémy (J.-J.) & Malher (F.).— Exceptionnelles longévité et reproduction d'une hirondelle albinos
- 3599. Perrin de Brichambaut (J.).— Le Comité d'Homologation National : autocritique ou dérapage, une mise au point
- 3602. Cadiou (B.).— Prédation du Hibou des marais *Asio flammeus* sur l'Océanite tempête *Hydrobates pelagicus*
- 3603. Bonaccorsi (G.).— Les Laridés remarquables (*Larus*, *Rhodostethia*, *Pagophila*, *Xema*, *Rissa*) en Méditerranée : compléments et mise à jour
- 3604. Revue de presse

CONTENTS

3582. Violet (F.) & Cadiou (B.)— Northern Fulmar *Fulmarus glacialis* in France: Study of the Picardie population from 1997 to 2002
3583. Urcun (J.-P.) & Kabouche (B.)— Autumn migration of Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* through the Pyrenees
- Proceedings of the 27th "french" Ornithology Symposium and 32th Alsace-Lorraine ornithology Symposium, Strasbourg, 28-29 September 2002*
3584. Grosbois (V.), Reboulet (A.M.), Prévot-Julliard (A.-C.), Bottin (L.) & Lebreton (J.-D.)— Dispersal and recruitment in Black-headed Gull *Larus ridibundus*
3585. Colmant (L.)— Black Woodpecker *Dryocopus martius*: population breeding sites and cavity-holding trees in the Viroin-Hermeton natural park (French-speaking Belgium) area
3587. Branciforti (J.) & Muller (S.)— Influence of farming practices on habitat use by two typical floodplain bird species of north-eastern France: Whinchat *Saxicola rubetra* and Curlew *Numenius arquata*
3588. Génot (J.-C.) & Sturm (F.)— An assessment of the experimental attempt to support Little Owl (*Athene noctua* Scop.) populations the "Vosges du nord" regional park
3589. Frochot (B.), Eybert (M.-C.), Journaux (L.), Roché (J.) & Faivre (B.)— Nesting birds assemblages along the River Loire: results from a 12 years-study
3590. Soufflot (J. et P.) & Baudvin (H.)— Informations provided by Barn Owl *Tyto alba* recoveries in Burgundy
3591. Muller (Y.)— A study of the effect of Hurricane Lothar on breeding forest birds in a moderately affected area in the Northern Vosges (406 ha)
3592. Sueur (S.) & Triplet (P.)— Interest of Baie de Somme Natural Reserve for breeding avifauna: spontaneous implantations and management of habitats.
3593. Sorbi (S.)— Size and use of Tengmalm's Owl *Aegolius funereus* home range in the high Belgian Ardennes: Results from radio-tracking
3594. Baudvin (H.) & Jouaire (S.)— Causes of death of adult Tawny Owls *Strix aluco* in some Forests of the Burgundy
3595. Mulhauser (B.) & Santiago (S.)— Estimating Hazel hen *Bonasa bonasia* populations through the combination of two methods: tape luring and sign detection
3596. Muller (Y.)— Ecological and biogeographical significance of the presence of a breeding population of Pigmy Owl *Glaucidium passerinum* in the northern Vosges (N.-E. France).
3597. Malher (F.)— Sand Martin *Riparia riparia* adaptation to "very artificial" nesting sites
3598. Fautsch (M.), Delvingt (W.) & Paquet (J.-Y.)— Influence of woodland edge structure on bird communities in the Belgian Ardennes
3600. Delsinne (T.), Morisson (M.), Sehoe (F.), Bichou (I.), Jean-Jacques (R.), Carpier-Toxe (M.) & Kelle (L.)— Nesting behaviour of Wilson's Plover *Charadrius wilsonia cinnamominus* along West coast of French Guiana

3601. Short communications, posters and conference

- Samtmann (s.), Massemin-challet (s.), Schierer (a.) & Le Maho (y.).— Influence on biotic factors of brood size of a flagship conservation species: The White Stork *Ciconia ciconia*. • Bost (c.-a.), Charrassin (j.-b.), Handrich (y.) & Le Maho (y.).— Study of King Penguins *Aptenodytes patagonicus* to evaluate the effects of climatic variability on resources in the Southern Ocean. • Blondel (J.) & Charmantier (A.).— Divorce and illegitimate paternity in birds. • Dronneau (C.) & Wassmer (B.).— Fate of juvenile Hobby *Falco subbuteo* after fledging in the Alsace. • Julliard (R.) & Jiguet (F.).— Variation in common bird populations in France from 1989 to 2001: the STOC program. • Gilg (O.), Hurstel (A.) & Sittler (B.).— Effect of avian predators on the demographics of their preys: information from a simplified system in the high arctic (Greenland). • Lormée (H.), Aubineau (J.), Trimoreau (R.) & Boutin (J.-M.).— Juvenile dispersion and survival in Woodpigeon *Columba palumbus*. • Corbin (J.) & De Cornulier (T.).— Golden Plover *Pluvialis apricaria* "lowland life" even in winter. • Guillemain (M.), Caldow (R.W.G.) & Fritz (H.).— A behavioural model/population dynamic centre of Eurasian Widgeon in North Western Europe. • Boileau (N.) & Corre (F.).— Overwintering density and diet of Grey Plover *Pluvialis squatarola* in Central West France. • Lefranc (N.).— Fifteen years of monitoring Great Grey Shrike *Lanius excubitor* in the Lorainne. • Weiserbs (a.), Jacob (j.-p.) & Vansteenwegen (c.).— Results of ten years (1992-2001) of monitoring breeding bird populations using the point count method in Brussels (Belgium). • Iborra (O.) & Frappa (F.).— Bird population of the "lônes de la Ferrande" and the "Méant-aval" at the beginning of the 21th century (Rhône valley). • Paquet (J.-Y.), Vandevyvre (X.), Delahaye (L.) & Delvingt (W.).— Felling areas as substitute habitats for breeding birds in the spruce forests of the Belgian Ardennes. • Ronchi (B.), Sane (F.) & Schmitt (E. & F.).— Endangered bird species of the Polypepis woodlands in the Peruvian Andes. • Defos du Rau (P.), Barbraud (C.), Cayuela (S.), Hemery (G.) & Lagaye (C.).— An estimation of the breeding population of Red-crested Pochard *Netta rufina* in the Camargue. • Lutz (M.).— Fish farming lakes in central Europe: Effect of the management regime on breeding bird communities. • Le Bohec (c.), Gauthier-Clerc (m.), Gendner (j.-p.), Chatelain (n.) & Le Maho (y.).— Long term monitoring of a King Penguin *Aptenodytes patagonicus* population using an automatic identification system. • Kayser (Y.), Delord (K.), Hafner (K.), Cohez (D.), Delgado (P.) & Gauthier-Clerc (M.).— Variability of breeding parameters for Squacco Heron *Ardeola ralloides* in the Camargue. • Blondel (J.).— Bialowieza: an insight on the history of lowland forests in Europe.

NOTES and forum

- 3586. Rémy (J.-J.) & Malher (F.).— Exceptional longevity and breeding success for an albino hirundine
- 3599. Perrin de Brichambaut (J.).— French national rarity comity: self-criticism or loss of control - rectification
- 3602. Cadiou (B.).— Short-eared Owl *Asio flammeus* predation on European Storm-Petrel *Hydrobates pelagicus*
- 3603. Bonaccorsi (G.).— Rare Gulls (*Larus*, *Rhodostethia*, *Pagophila*, *Xema*, *Rissa*) in the Méditerranean: a synthesis
- 3604. Press review



3605. Triplet (P.), Sournia (A.), Joyeux (E.) & Le Dréan-Quénéchdu (S.).— Activités humaines et dérangements : l'exemple des oiseaux d'eau
3606. Malher (F.).— Les corneilles "bigarrées" *Corvus corone* en Europe
3607. Taillandier (J.) Olioso (G.) & Lapios (J.-M.).— Infidélité au territoire chez les mâles d'une population de Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* choix ou contraintes ?
3608. Bergier (P.), Franchimont (J.) & Thévenot (M.).— Évolution récente de la population d'érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala* au Maroc
3609. Pacteu (C.).— 25 ans de sauvegarde des busards en France ; le cas du Busard cendré *Circus pygargus*
3610. Crocq (C.).— Notes sur la frugivorie chez la Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*. Comparaison avec la frugivorie chez divers Paridés
3611. Rihane (A.).— Contribution à l'étude du régime alimentaire de la Chouette effraie *Tyto alba* dans les plaines semi-arides du Maroc atlantique

NOTES

3612. Moali (A.), Moali-Grine (N.), Fellous (A.) & Isenmann (P.).— Expansion spatiale de la Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et présence dans les parcs urbains du Pigeon ramier *Columba palumbus* en Algérie
3613. Gustin (M.), Sorace (A.) & Cecere (J.).— Phénotype et biométrie de deux hybrides Moineau cisalpin *Passer italiae* et Moineau friquet *Passer montanus* dans le centre de l'Italie
3614. Bibliographie.

CONTENTS

3605. Triplet (P.), Sournia (A.), Joyeux (E.) & Le Dréan-Quénéchdu (S.).— Human disturbances to wildlife: the case of water-birds
3606. Malher (F.).— Mottled Carrion Crows *Corvus corone* in Europe
3607. Taillandier (J.) Olioso (G.) & Lapios (J.-M.).— Breeding territory infidelity in male Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus*: Choice or constraints?
3608. Bergier (P.), Franchimont (J.) & Thévenot (M.).— Recent changes in the status of White-headed Duck *Oxyura leucocephala* in Morocco
3609. Pacteu (C.).— 25 years of harrier conservation in France: the case of the Montagu's Harrier *Circus pygargus*
3610. Crocq (C.).— The consumption of olives by Long-tailed Tit *Aegithalos caudatus*
3611. Rihane (A.).— Contribution to the study of the diet of Barn Owl *Tyto alba* in the semi-arid plains of Atlantic Morocco

NOTES

3612. Moali (A.), Moali-Grine (N.), Fellous (A.) & Isenmann (P.).— Spatial expansion of Collared Dove *Streptopelia decaocto* and presence of Wood Pigeon *Columba palumbus* in urban parks in Algeria
3613. Gustin (M.), Sorace (A.), Cecere (J.).— Plumage and biometrics of two hybrids Italian Sparrow *Passer italiae* x Tree Sparrow *Passer montanus* in central Italy
3614. Review.

2003 (4)



3615. Cugnasse (J.-M.), Canario (L.) & Issaly (J.-C.).— Contribution des femelles immatures à la dynamique d'une sous-unité de population de Faucon pèlerin *Falco p. peregrinus* dans le sud du Massif Central (France), de 1976 à 2000
3616. Boileau (N.), Delaporte (Ph.) & Corre (F.).— Utilisation des vasières intertidales par les Pluviers dorés *Pluvialis apricaria* en hiver.
3617. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (E.).— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : année 2000
3618. Leroy (T.).— Impact des pratiques herbagères intensives sur le succès de reproduction du Tarier des prés *Saxicola rubetra* dans les Hautes-Combrailles (Puy-de-Dôme - Auvergne).
3619. Roux (D.) & Boutin (J.-M.).— Phénologie de la migration prénuptiale de la Grive musicienne *Turdus philomelos*, de la Grive mauvis *Turdus iliacus* et du Merle noir *Turdus merula*
3620. Triplet (P.), Méquin (N.), Prévost (A.), Erlinger (D.), & Sueur (F.).— Rythme d'activité hivernale diurne de l'Huitrier pie *Haematopus ostralegus*, du Courlis cendré *Numenius arquata* et du Bécasseau variable *Calidris alpina* en Baie de Somme

NOTES

3621. Clouet (M.) & Goar (J.-L.).— *L'avifaune de l'Adrar Tirharhar - Adrar des Iforas (Mali)
3622. Geslin (T.) & Eybert (M.-C.).— *Influence de la distance entre les nids de couvées successives sur le succès de la nichée chez la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica namnetum*
3623. Revue de presse
3624. Bibliographie.
3625. Table des matières 2003.
3626. In Memoriam : Michel Deramond.

CONTENTS

3615. Cugnasse (J.-M.), Canario (L.) & Issaly (J.-C.).— Importance of immature females in a Peregrine Falcon *Falco peregrinus* population sub-unit in the south of the Massif Central (France) from 1976 to 2000
3616. Boileau (N.), Delaporte (Ph.) & Corre (F.).— The use of intertidal mudflats by Golden Plover *Pluvialis apricaria* in winter.
3617. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (E.).— French ornithology bibliography for 2000.
3618. Leroy (T.).— Impact of intensive grassland management techniques on Whinchat *Saxicola rubetra* breeding success in the Hautes-Combrailles (Puy-de-Dôme - Auvergne).
3619. Roux (D.) & Boutin (J.-M.).— The phenology of Song Thrush *Turdus philomelos*, Redwing *Turdus iliacus* and Blackbird *Turdus merula* spring migration
3620. Triplet (P.), Méquin (N.), Prévost (A.), Erlinger (D.), & Sueur (F.).— Daytime rhythm of activity of Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus*, Eurasian Curlew *Numenius arquata* and Dunlin *Calidris alpina* in winter in the Somme Bay (North France)

NOTES

3621. Clouet (M.) & Goar (J.-L.).— *The bird fauna of Adrar Tirharhar (Adrar des Iforas, northern Mali)
3622. Geslin (T.) & Eybert (M.-C.).— *The influence of the between-nest distances between successive clutches on the nest success in Bluethroat *Luscinia svecica namnetum*
3623. Press review
3624. Book review.
3625. Contents 2003.
3626. In Memoriam : Michel Deramond.

2004 (1)



3627. Boitier (E.) – Biologie de reproduction du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* dans le nord du Massif Central : phénologie et taille des pontes

3628. Le Dréan-Quénéc'hdu (S.) & Triplet (P.) – Influence des caractéristiques sédimentaires des substrats meubles intertidaux sur le comportement alimentaire des limicoles.

3630. Selmi (S.) – Nidification et succès reproducteur du Merle noir *Turdus merula* dans les oasis du sud tunisien

3632. Marion (P.) – L'avifaune nicheuse du bocage en Morvan (Bourgogne, France).

3633. Moali-Grine (N.), Moali (A.) & Isenmann (P.) – L'essor démographique entre 1995 et 2001 de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Algérie

3634. Radi (M.), Qiniba (A.), Dakki (M.) & Thévenot (M.) – Nidification de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* et de la Sterne hansel *Sterna nilotica* sur le lac de barrage d'Al Massira (Maroc central)

NOTES

3629. Revue de presse

3631. Nicolau-Guillaumet (P.) – *Fidélité remarquable du Rollier d'Europe *Coracias garrulus* à un site de nidification. Près d'un demi-siècle après...

3635. Thévenot (M.), Radi (M.), Qiniba (A.) & Dakki (M.) – *Premier cas de nidification confirmé de la Mouette rieuse *Larus ridibundus* en Afrique

3636. Defontaines (P.) – *Quelques observations sur les interactions entre le Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* et les Aigles *Aquila chrysaetos* et *Hieraetus fasciatus*

3637. Jourde (P.) – *Consommation de jeunes amphibiens par le Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

3638. Isenmann (P.) – *In Memoriam - Heinz Hafner 1940-2003

3639. Brugièvre (D.) – *Effectifs reproducteurs de Cigogne blanche *Ciconia ciconia* dans le val d'Allier et le moyen val de Loire (amont Decize-Nièvre) de 1986 à 2002

3640. Sueur (S.), Bellard (G.), Robert (J.-C.), Triplet (P.) & Violet (A. et F.) – *Premiers cas de nidification de la Nette rousse *Netta rufina* en Picardie

3641. Bibliographie.

CONTENTS

3627. Boitier (E.) – Dipper *Cinclus cinclus* breeding biology in the north of the "Massif Central" (France): reproductive phenology and clutch size
3628. Le Dréan-Quénech'hdou (S.) & Triplet (P.) – Influence of sedimentary characteristics of intertidal mud on the feeding habits of waders.
3630. Selmi (S.) – Reproduction and breeding success of Common Blackbird *Turdus merula* in southern Tunisian oases
3632. Marion (P.) – Breeding birds of the "bocage" in the Morvan (Burgundy region, France).
3633. Moali-Grine (N.), Moali (A.) & Isenmann (P.) – White Stork *Ciconia ciconia* population increase in Algeria from 1995 to 2001
3634. Radi (M.), Qninba (A.), Dakki (M.) & Thévenot (M.) – Reproduction of Black-headed Gull *Larus ridibundus* and Gull-billed Tern *Sterna nilotica* on the Al Massira reservoir (central Morocco)

NOTES

3629. Boudinot (P.) – Press review
3631. Nicolau-Guillaumet (P.) – *European Roller's *Coracias garrulus* remarkable fidelity to a breeding site. About half century after...
3635. Thévenot (M.), Radi (M.), Qninba (A.) & Dakki (M.) – *First proven breeding record of the Black-headed Gull *Larus ridibundus* in Africa
3636. Defontaines (P.) – *Some records relating to the interactions between Eagle Owl *Bubo bubo* and two species of Eagles *Hieraetus fasciatus* and *Aquila chrysaetos*
3637. Jourde (P.) – *Golden Oriole *Oriolus oriolus* feeding on young amphibians
3638. Isenmann (P.) – *In Memoriam - Heinz Hafner 1940-2003
3639. Brugiére (D.) – *White Stork *Ciconia ciconia* breeding population in the "Val d'Allier" and the mid "Val de Loire" from 1986 to 2002
3640. Sueur (S.), Bellard (G.), Robert (J.-C.), Triplet (P.) & Violet (A. et F.) – *First proven breeding record of Red-crested Pochard *Netta rufina* in Picardie
3641. Books review.



3642. Lovaty (F.)—Les variations des effectifs du Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* et du Gobemouche gris *Muscicapa striata* dans des futaies de chênes âgés de l'Allier (France)

3643. Le V. Dit durell (S.E.A.), Goss-custard (J.D.), Stillman (R.A.), Triplet (P.), Fagot (C.), Aulert (C.)—Les conséquences de la création de Port 2000 (Le Havre, France) sur les Limicoles : première version d'un modèle prédictif.

3644. Cugnasse (J.-M.)—Le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* devient-il anthropophile ?

3645. Leray (G.) & Le Dréan Quénech'du (S.)—Utilisation des milieux par les Avocettes élégantes *Recurvirostra avocetta* en hivernage dans l'estuaire de la Loire

3646. Garoche (J.) & Sohier (A.)—La biologie du Pipit maritime *Anthus petrosus petrosus* Montagu en Bretagne : dispersion juvénile

NOTES ET TRIBUNES

3647. Bried (J.)—*Nourrissage tardif d'un jeune Goéland leucophée *Larus michahellis*

3648. Clouet (M.) & Goar (J.-L.)—*L'Aigle royal *Aquila chrysaetos* au Niger

3649. Wink (M.), Clouet (M.), Goar (J.-L.) & Barrau (C.)—*Variation du gène du cytochrome b chez les sous-espèces d'Aigle royal *Aquila chrysaetos*

3650. Selmi (S.)—*Données biométriques sur les populations de Merle noir *Turdus merula mauretanicus* des oasis du sud tunisien

3651. Damery (R.)—*Prédation particulière de la Corneille noire *Corvus corone* sur le Pigeon ramier *Columba palumbus*

3652. Boudinot (P.)—Revue de presse

3653. Érard (C.)—*In Memoriam - André Brossat (1926-2004)

3654. Nicolau-Guillaumet (P.)—*In Memoriam - Lucien Kérautret 1935-2004

3655. Bibliographie.

CONTENTS

3642. Lovaty (F.)—Common Redstart *Phoenicurus phoenicurus* and Spotted Flycatcher *Muscicapa striata* population size variations in mature Oak timber forests of the Allier (France)

3643. Le V. Dit durell (S.E.A.), Goss-custard (J.D.), Stillman (R.A.), Triplet (P.), Fagot (C.), Aulert (C.)—Effects of building of a new heaven ("PORT 2000") in Le Havre (France) on waders: first draft of a predictive model

3644. Cugnasse (J.-M.)—Is Peregrine Falcon *Falco peregrinus* becoming anthropophile?

3645. Leray (G.) & Le Dréan Quénech'du (S.)—Habitat use by overwintering Avocets *Recurvirostra avocetta* in the Loire estuary (W France).

3646. Garoche (J.) & Sohier (A.)—Breeding biology of Rock Pipit *Anthus petrosus petrosus* Montagu, in Brittany: dispersion of juveniles

NOTES AND FORUM

3647. Bried (J.)—*Late feeding of a juvenile Yellow-legged Gull *Larus michahellis*

3648. Clouet (M.) & Goar (J.-L.)—*Golden Eagle *Aquila chrysaetos* in Niger

3649. Wink (M.), Clouet (M.), Goar (J.-L.) & Barrau (C.)—*Sequence variation in the cytochrome b gene of subspecies of Golden Eagles *Aquila chrysaetos*

3650. Selmi (S.)—*Biometric data of Blackbird *Turdus merula mauretanicus* populations from south Tunisian oasis

3651. Damery (R.)—*Carrion Crow *Corvus corone* hunting Woodpigeon *Columba palumbus*

3652. Boudinot (P.)—Press review

3653. Érard (C.)—*In Memoriam - André Brossat (1926-2004)

3654. Nicolau-Guillaumet (P.)—*In Memoriam - Lucien Kérautret 1935-2004

3655. Review.

2004 (3)



3656. D'Amico (F.) – Utilisation d'un hydrosystème de montagne par les oiseaux de rivière : variations d'abondance et connectivité
3657. Tassin (J.) & Rivière (J.N.) – Durée optimale d'écoute pour la détermination d'indices ponctuels d'abondance dans les paysages ruraux des Hauts de La Réunion.
- 3658 Setbel (S.), Doumandji (S.) & Boukhemza (M.) – Contribution à l'étude du régime alimentaire du Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* dans un nouveau site de nidification à Boudouaou (Est-Mtidja)
3659. Radi (M.), Qninba (A.), Rguibi Idrissi (H.) & Dakki (M.) – Reproduction de la Sterne hansel *Sterna nilotica* à la Sebkha Zima (Région de Marrakech-Maroc)
3660. Ancelet (C.) – Parade et accouplement chez la Chevêche d'Athéna *Athene noctua*
3661. Triplet (P.), Urban (M.), Erlinger (D.), Sournia (A.) & Sueur (F.) – Vanneau huppé *Vanellus vanellus* et élevage : résultat de dix années de suivi en Basse Vallée de la Somme (Somme)
3662. Travichon (S.) – Cycle de reproduction du Goéland d'Audouin *Larus audouinii* sur un site artificiel en Corse (France)
3663. Lovaty (F.) – Test sur des Pinsons des arbres *Fringilla coelebs* de la précision de la méthode de recensement par cartographie des territoires

NOTES


3664. Ayé (R.) – *Troisième observation d'un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* en Tunisie
3665. Boileau (N.) & Mazzella (L.) – *Mortalité de poussins de Vanneau huppé *Vanellus vanellus* provoquée par des adultes
3666. Kabouche (B.) – *Hivernage du Milan royal *Milvus milvus* en Provence (1984-2004)
3667. Boudinot (P.) – *Revue de presse
3668. Bibliographie.

CONTENTS

3656. D'Amico (F.) – Use of a mountain stream by river birds: abundance patterns and connectivity (Gave d'Ossau; Pyrénées-Atlantiques; France).
3657. Tassin (J.) & Rivière (J.N.) – Optimal duration of count points in rural landscapes of Reunion Island highlands.
- 3658 Setbel (S.), Doumandji (S.) & Boukhemza (M.) – Diet of Cattle Egret *Bubulcus ibis* at a new breeding site (Boudouaou, Algeria)
3659. Radi (M.), Qninba (A.), Rguibi Idrissi (H.) & Dakki (M.) – Breeding biology of Gull-billed Tern *Sterna nilotica* at the Sebkha Zima (Marrakech area, Morocco)
3660. Ancelet (C.) – Display and matting of Little Owl *Athene noctua*
3661. Triplet (P.), Urban (M.), Erlinger (D.), Sournia (A.) & Sueur (F.) – Eurasian Lapwing *Vanellus vanellus* and cattle rearing: results of ten years of monitoring of the lower Somme valley
3662. Travichon (S.) – Breeding cycle of Audouin's Gull, *Larus audouinii*, at an artificial nesting site in Corsica (France).
3663. Lovaty (F.) – How precise is the territory mapping census method for Chaffinch *Fringilla coelebs*

NOTES

3664. Ayé (R.) – *Third record of Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva* in Tunisia.
3665. Boileau (N.) & Mazzella (L.) – *Mortality of Eurasian Lapwing *Vanellus vanellus* chicks caused by adults
3666. Kabouche (B.) – *Red Kite *Milvus milvus* over-wintering in Provence (1984-2004)
3667. Boudinot (P.) – *Press review
3668. Review



3669. Kitowski (I.)— Utilisation d'agents perturbateurs par le Busard cendré *Circus pygargus* en recherche de nourriture. Une étude dans le Sud-Ouest de la Pologne
3670. Korzun (L.P.), Erard (C.), Gasc (J.-P.) & Dzerzhinsky (F.J.)— Le bec des oiseaux ou quand l'anatomiste et l'éco-éthologue ont besoin l'un de l'autre.
- 3671 Cleere (N.) & Ingels (J.)— Notes sur l'Engoulement de Guyane *Caprimulgus maculosus*
3672. Cleere (N.) & Ingels (J.)— Observations additionnelles sur l'Engoulement noirâtre *Caprimulgus nigrescens* en Guyane
3673. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (É.)— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : année 2001
3674. Boitier (E.)— Structure et dynamique de l'avifaune nicheuse des pelouses des Couzes (Puy-de-Dôme) dans un contexte de reconquête ligneuse
3675. Pilard (P.), Thiollay (J.-M.) & Rondeau (G.)— Données sur l'hivernage du Faucon crécerelle *Falco naumanni* en Afrique de l'ouest
3676. Desnouhes (L.) & Lepley (M.)— Régime alimentaire hivernal de l'Oie cendrée *Anser anser* en Camargue (France, Méditerranée)

NOTES

3677. Thiollay (J.-M.) & Mostefai (N.)— *Peuplement ornithologique de l'ouest algérien : observations inédites en période de nidification 335-337
3678. Potapov (L.)— *Sur la note de J.J. Pfeffer : "Découverte du Lagopède alpin *Lagopus mutus* et observations ornithologiques au Tadjikistan"
3679. Bibliographie.
3680. Boudinot (P.)— Revue de presse

CONTENTS

3669. Kitowski (I.)— Use of flushing agents by hunting Montagu's Harrier *Circus pygargus* - A study in South-West Poland
3670. Korzun (L.P.), Erard (C.), Gasc (J.-P.) & Dzerzhinsky (F.J.)— Bird bill when anatomy and eco-ethology need each other.
- 3671 Cleere (N.) & Ingels (J.)— Notes on the Cayenne Nightjar *Caprimulgus maculosus*
3672. Cleere (N.) & Ingels (J.)— Further records of the Blackish Nightjar *Caprimulgus nigrescens* in French Guiana
3673. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (É.)— French ornithology bibliography for 2001
3674. Boitier (E.)— Structure and dynamism of grassland breeding birds of the Couzes region (Puy de Dôme, North Massif Central, France) in the context of recolonisation of woody vegetation
3675. Pilard (P.), Thiollay (J.-M.) & Rondeau (G.)— Data on overwintering lesser Kestrels *Falco naumanni* in Western Africa
3676. Desnouhes (L.) & Lepley (M.)— Overwintering diet of Greylag Goose *Anser anser* in Camargue (France, Mediterranean).

NOTES

3677. Thiollay (J.-M.) & Mostefai (N.)— *Birds of Western Algeria: unpublished records during the breeding season
3678. Potapov (L.)— *About "Découverte du Lagopède alpin *Lagopus mutus* et observations ornithologiques au Tadjikistan"
3679. Review
3680. Boudinot (P.)— Press review
3681. Contents 2004.



3682. Nicolau-Guillaumet (P.).— Éditorial
 3683. Vincent-Martin (N.).— Première nidification de la Sterne caspienne *Sterna caspia* en Camargue et en France depuis le XIXe siècle
 3684. Hanane (S.), Dakki (M.), Maghnouj (M.), Benazzou (T.) & Thévenot (M.).— Statut et biologie de reproduction de la Sterne naine *Sterna albifrons* sur une portion rocheuse du littoral nord atlantique du Maroc
 3685 Corsange (M.), Perennou (C.) & Gallardo (M.).— Observation d'un cas d'adoption temporaire chez le Vautour pernoptère *Neophron percnopterus*
 3686. Leray (G.) & Le Dréan-Quénech'dhu (S.).— Évolution des effectifs hivernants d'Avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta* dans l'estuaire de la Loire
 3687. Dronneau (C.) & Wassmer (B.).— Le comportement des jeunes Faucons hobereaux *Falco subbuteo* après leur envol
 3688. Eybert (M.-C.), Bonnet (P.), Geslin (T.) & Hédin (J.).— La reproduction de la Spatule blanche *Platalea leucorodia* en Brière (Loire-Atlantique, France)
 3690. Claessens (O.), Pelletier (V.) & Ingels (J.).— Premières données de l'Ibijau à ailes blanches *Nyctibius leucopterus* en Guyane française

NOTES ET TRIBUNE

3689. Boudinot (P.).— Revue de presse
 3691. Levesque (A.), Duzont (F.) & Ramsahaï (A.).— *Cinq espèces d'oiseaux nicheurs récemment découvertes en Guadeloupe (Antilles françaises)
 3692. Piéchaud (E.).— *Communication vocale chez la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* en période d'incubation
 3693. Le Roc'h (P.).— *Chasse originale de Faucons hobereaux *Falco subbuteo*
 3694. Pfeffer (J.-J.).— *Sur la "découverte du Lagopède muet au Tadjikistan"
 3695. Bibliographie.

CONTENTS

3682. Nicolau-Guillaumet (P.).— Foreword
 3683. Vincent-Martin (N.).— First recorded breeding case of Caspian Tern *Sterna caspia* in Camargue and in France since the XIXth century
 3684. Hanane (S.), Dakki (M.), Maghnouj (M.), Benazzou (T.) & Thévenot (M.).— Status and breeding biology of Little Tern *Sterna albifrons* on a rocky portion of the northern Moroccan Atlantic coast
 3685 Corsange (M.), Perennou (C.) & Gallardo (M.).— Notes on a case of temporary nest switching in *Neophron percnopterus*
 3686. Leray (G.) & Le Dréan-Quénech'dhu (S.).— Variations in the number of Avocets *Recurvirostra avosetta* overwintering in the Loire Estuary
 3687. Dronneau (C.) & Wassmer (B.).— Behaviour of juvenile Hobby *Falco subbuteo* after fledging
 3688. Eybert (M.-C.), Bonnet (P.), Geslin (T.) & Hédin (J.).— The breeding population of Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* in Brière (Loire-Atlantique, West France)
 3690. Claessens (O.), Pelletier (V.) & Ingels (J.).— First records of White-winged Potoo *Nyctibius leucopterus* for French Guiana

NOTES AND FORUM

3689. Boudinot (P.).— Press Review
 3691. Levesque (A.), Duzont (F.) & Ramsahaï (A.).— *Five newly discovered breeding species in Guadeloupe (French West Indies)
 3692. Piéchaud (E.).— *Blackcap *Sylvia atricapilla* vocalisations during incubation.
 3693. Le Roc'h (P.).— *An unusual hunting technique for Hobby *Falco subbuteo*
 3694. Pfeffer (J.-J.).— *About "Découverte de *Lagopus mutus* au Tadjikistan"
 3695. Review



3696. Clouet (M.)— Biologie de la reproduction de la Mésange noire *Parus ater* dans les Pyrénées centrales

3697. Lebreton (P.) & (I.) Girard.— Comment et pourquoi la richesse avifaunistique évolue-t-elle en montagne ?

3698. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.) & Nisser (J.)— Biologie de reproduction de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* sur l'île de Béniguet, Finistère

3699 Triplet (P.), Ono Dit Biot (D.), Bouchet (A.), Aulert (C.) & Sueur (F.)— Densités de limicoles et du Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* en hivernage dans l'estuaire de la Seine

3700. Boileau (N.) & Hoëde (C.)— Étude sur la défense du nid chez le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

3701. Pilard (P.), Corveler (T.), Roche (H.-P.) & Girard (C.)— Données sur l'hivernage du Faucon crécerellette *Falco naumanni* au Niger

NOTES

3702. Isenmann (P.)— *Nouvelles observations de Faucons crécerellettes *Falco naumanni* dans leur quartier d'hiver en Afrique de l'Ouest (Sénégal)

3703. Piacentini (J.) & Thibault (J.-C.)— *Reproduction tardive d'un couple de Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* en Corse

3704. Boumezbeur (A.), Moali (A.) & Isenmann (P.)— *Nidification du Fuligule nyroca *Aythya nyroca* et de l'Échasse blanche *Himantopus himantopus* en zone saharienne (El Goléa, Algérie)

3705. Boudinot (P.) & Damery (R.)— Revue de presse

3706. Hommage.— *Ernst Mayr (1904-2005)

3707. Bibliographie.

CONTENTS

3696. Clouet (M.)— Breeding biology of Coal Tit *Parus ater* in Central Pyrenees

3697. Lebreton (P.) & (I.) Girard.— How and why bird species-diversity varies in mountain?

3698. Yésou (P.), Bernard (F.), Marquis (J.) & Nisser (J.)— Breeding biology of Common Tern *Sterna hirundo* on Béniguet Island, Atlantic coast of France.

3699 Triplet (P.), Ono Dit Biot (D.), Bouchet (A.), Aulert (C.) & Sueur (F.)— Overwintering densities of waders and Eurasian Shelduck *Tadorna tadorna* in the Seine Estuary

3700. Boileau (N.) & Hoëde (C.)— Study of nest defence by Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus*

3701. Pilard (P.), Corveler (T.), Roche (H.-P.) & Girard (C.)— Data on overwintering Lesser Kestrels *Falco naumanni* in Niger

NOTES

3702. Isenmann (P.)— *New records of Lesser Kestrel *Falco naumanni* overwintering in Western Africa (Senegal)

3703. Piacentini (J.) & (J.-C.) Thibault.— *A case of Autumnal breeding of Blackcap *Sylvia atricapilla* in Corsica (Western Mediterranean).


3704. Boumezbeur (A.), Moali (A.) & Isenmann (P.)— *Breeding of Ferruginous Duck *Aythya nyroca* and Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* at El Goléa (Algerian Sahara)

3705. Boudinot (P.) & Damery (R.)— Press review

3706. Hommage.— *Ernst Mayr (1904-2005)

3707. Review.

2005 (3)



3708. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (E.).— Bibliographie d'ornithologie française métropolitaine : année 2002
3709. Hanane (S.) & Maghnouj (M.).— Écologie de reproduction de la Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* dans le périmètre irrigué du Haouz (Marrakech-Maroc)
3710. Moulai (R.), Sadoul (N.) & Doumandji (S.).— Nidification urbaine et à l'intérieur des terres du Goéland leucophée *Larus michahellis* en Algérie
- 3711 EOU.— La cinquième Conférence de l'European Ornithologists' Union (E.O.U.)
3712. Bendjoudi (D.), Voisin (J.-F.), Doumandji (S.) & Baziz B.).— Installation de la Perruche à collier *Psittacula krameri* (Aves, Psittacidae) dans l'Algérois et premières données sur son écologie trophique dans cette région

NOTES

3713. Meyrueix (F.).— *La Fauvette orphée *Sylvia hortensis* niche jusqu'à 1 800 m dans les Alpes du Sud
3714. Boutrouille (C.).— *Reproduction de la Guifette moustac *Chlidonias hybridus* dans le Pas-de-Calais en 2001 et 2002
3715. Silverio (F.) & Lorenzo (J. A.).— *La Huppe fasciée *Upupa epops* proie de la Chouette effraie *Tyto alba* dans les îles Canaries
3716. Bibliographie.

CONTENTS

3708. Nicolau-Guillaumet (P.) & Brémond-Hoslet (E.).— French ornithology bibliography for 2002
3709. Hanane (S.) & Maghnoul (M.).— Breeding biology of Turtle Dove *Streptopelia turtur* in the Marrakech region (Morocco)
3710. Moulai (R.), Sadoul (N.) & Doumandji (S.).— Yellow-legged Gull *Larus michahellis* breeding in urban and inland sites in Algeria
- 3711 EOU.— The 5th Conference of the European Ornithologists' Union (E.O.U.)
Plenary Abstracts (207); Symposium Abstracts (216); Environmental change and ecological traps. (216); Foraging ecology of seabirds (219); Processes in the periphery of bird's distribution areas (222); Genetics aspects of variation in bird behaviour (225); Migratory birds and Parasites (243); Small-scale anthropogenic effects on the breeding performance of birds (246); Using trace element analysis of feathers to determine migration patterns (250); Learning in Song / Interspecies acoustic communication (253); Migration across ecological barriers (255); Population alerts from trend analyses (258); Measuring natal dispersal: current approaches and future challenges (261); Hybridisation (264); Poster Abstracts (279).
3712. Bendjoudi (D.), Voisin (J.-F.), Doumandji (S.) & Baziz B.).— Colonisation of the Algiers region by Ring-necked Parakeet *Psittacula krameri* (Aves, Psittacidae) and first data of its feeding ecology in the region

NOTES

3713. Meyrueix (F.).— *Orphean Warbler *Sylvia hortensis* breeds up to 1800 m above sea level in the southern Alps
3714. Boutrouille (C.).— *Whiskered Tern *Chlidonias hybridus* breeding in Pas-de-Calais in 2001 and 2002.
3715. Silverio (F.) & Lorenzo (J. A.).— *The Hoopoe *Upupa epops* as prey of Barn Owl *tyto alba* in the Canary islands.
3716. Review.

2005 (4)



3717. Julliard (R.) & Jiguet (F.).— Statut de conservation en 2003 des oiseaux communs nicheurs en France selon 15 ans de programme STOC
3718. Soutou (K.), Boukhemza (M.), Baziz (B.), Doumandji (S.), Denys (C.) & Aouissi (K.).— Régime alimentaire du Faucon Ianier *Falco biarmicus* en Algérie
- Actes du 29e Colloque Francophone d'Ornithologie**
3719. Wahl (R.) & Barbraud (C.).— Dynamique de population et conservation du Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* en région centre
- 3720 Caillat (M.), Dugué (H.), Leray (G.), Gentric (A.), Pourreau † (J.), Julliard (R.) & Yésou (P.).— Résultats de dix années de baguage de fauvettes palustres *Acrocephalus* sp. dans l'estuaire de la Loire
3721. Le Nevé (A.).— la conservation des sternes en Bretagne : 50 ans d'histoire
3722. Duriez (O.) & Ferrand (Y.).— Stratégies individuelles d'hivernage chez la Bécasse des bois *Scolopax rusticola*
3723. Gossmann (F.), Bastat (C.), Guénézan (M.) & Ferrand (Y.).— Bilan des acquis de 20 années de baguage de Bécasse des bois *Scolopax rusticola*, en France
3724. Latraube (F.), Trotignon (J.) & Bretagnolle (V.).— Biologie de la reproduction de la Guifette moustac *Chlidonias hybridus* en Brenne
3725. Boistieu (B.) & Marion (L.).— Définition des habitats potentiels du Héron cendré *Ardea cinerea* par l'analyse du paysage et de sa niche écologique
3726. Résumés de communications. Les Avocettes élégantes *Recurvirostra avosetta* de l'estuaire de la Loire • Territorialité et conditions physique et physiologique : le cas de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica namnetum* • Étude des mouvements d'oiseaux par radar. Application aux parcs éoliens • Influence du mode de gestion des prés salés sur la distribution spatiale et des choix alimentaires des Oies cendrées *Anser anser* en baie de l'Aiguillon • Utilisation de l'espace par les canards de surface à partir de suivi télémétrique : comparaisons entre sites, espèces et pratiques cynégétiques • Oiseaux, zoonoses et zones humides • Peuplement avien de l'Île de la Réunion : Historique, Statuts et mesures de conservation • Émancipation et dispersion chez les juvéniles de Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* • L'utilisation d'un nouveau quartier d'hiver par le Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*, dans un contexte où le tir n'est pas autorisé : le cas de la Wallonie • L'Europe cède devant Malte • Le Cochevis de Thékla *Galerida theklae* en France • Programme LIFE "Conservation des puffins sur les îles d'Hyères" • Renforcement des populations migratrices d'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en France

NOTES

3727. Kopij (G.).— *Régime alimentaire du Héron gardeboeuf *Bubulcus ibis* au Lesotho (Afrique australe).
3728. Hémery (D.).— *Prédation de Lancrons *Ammodytes tobianus* par des Bécasseaux sanderling *Calidris alba* et variable *Calidris alpina* en Baie de Douarnenez (Ouest France)
3729. Isenmann (P.) & Moali (A.).— *Persistance de l'Aigle pomarin *Aquila pomarina* en Algérie
3730. Boudinot (P.).— Revue de presse
3731. Bibliographie.
3732. Table des matières 2005.

CONTENTS

3717. Julliard (R.) & Jiguet (F.).— Conservation status of common breeding birds in France: 15 years of STOC program
3718. Soutou (K.), Boukhemza (M.), Baziz (B.), Doumandji (S.), Denys (C.) & Aouissi (K.).— The diet of Lanner Falcon *Falco biarmicus* (Aves, Falconidae) in Algeria.
- Proceedings of 29th French Ornithological Congress**
3719. Wahl (R.) & Barbraud (C.).— Osprey *Pandion haliaetus*: population dynamics and conservation of in central France.
- 3720 Caillat (M.), Dugué (H.), Leray (G.), Gentric (A.), Pourreau † (J.), Julliard (R.) & Yésou (P.).— Results of ten years ringing *Acrocephalus* warblers in the estuary of the Loire River, western France.
3721. Le Nevé (A.).— Fifty years of Tern Conservation in Brittany
3722. Duriez (O.) & Ferrand (Y.).— Individual overwintering strategies for Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*
3723. Gossmann (F.), Bastat (C.), Guénézan (M.) & Ferrand (Y.).— Results of twenty years ringing Eurasian Woddcock *Scolopax rusticola* in France
3724. Latraube (F.), Trotignon (J.) & Bretagnolle (V.).— Breeding biology of Marsh Tern *Chlidonias hybridus* in Brenne
3725. Boistreau (B.) & Marion (L.).— Definition of potential habitats of Grey Heron using landscape analysis and the species ecological niche.
3726. Résumés de communications. Avocets Recurvirostra avosetta in the Loire Estuary • Territoriality and physical and physiological condition: the case of Bluethroat *Luscinia svecica namnetum* • Study of bird movements using radars: application to wind farms • Influence of salt meadow management on spatial distribution and feeding choices of Greylag Goose *Anser anser* in Bay of l'Aiguillon • Space use by dabbling ducks from telemetric data: comparing sites, species and hunting techniques • Birds, Zoonosis and wetlands • Birds of the Reunion Island: History, status and conservation • Emancipation and dispersion of juvenile Common Kestrel *Falco tinnunculus* • Use of a new overwintering area by Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*, in an area where no shooting is allowed: the case of Walloon Region • Europe yields to Malta • Thekla Lark *Galerida theklae* in France • LIFE Program "Conservation of Shearwaters on the Hyères Islands" • Strengthening Little Bustard *Tetrax tetrax* migratory population in France

NOTES

3727. Kopij (G.).— *Diet of the Cattle Egret *Bubulcus ibis* in Lesotho.
3728. Hémery (D.).— *Predation of Lesser Sand Eel *Ammodytes tobianus* by Sanderling *Calidris alba* and Dunlin *Calidris alpina* in the Bay of Douarnenez (West France)
3729. Isenmann (P.) & Moali (A.).— *Persistence of Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* in Algeria
3730. Boudinot (P.).— Press review
3731. Review.
3732. Contents 2005