

BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE : ANNÉE 1998

PIERRE NICOLAU-GUILLAUMET*, ÉVELYNE BRÉMOND-HOSLET et MICHEL CUISIN

*Bibliothèque SEOF, Muséum National d'Histoire Naturelle, 55, rue Buffon, F-75005 Paris (seof@mnhn.fr).

I. REVUES

- *A.O.M.S.L. (A.O.M.S.L.) Centrale ornithologique de Saône-et-Loire, "Les Fondrys" F 71240 MONTCEAUX-RAGNY.*
- 1998, T. 98, N° 3.— Observations. Ph. GAYET. pp. 3-6.
- *ACTA OECOLOGICA (Ecole Normale Supérieure, Laboratoire d'Écologie, 46, rue d'Ulm, F 75230 PARIS cedex 05).*
- 1998, Vol. 19, N° 1.— Nest predation, temporal and spatial breeding strategy in the Woodchat Shrike *Lanius senator* in Mediterranean France. A. BECHET, P. ISENMANN ET R. GAUDIN. pp. 81-87.
- N° 3.— Functional analysis of the newly established plants, induced by nesting gulls on Riou archipelago (Marseille, France). E. VIDAL, F. MÉDAIL, T. TATONI, P. VIDAL ET P. ROCHE. pp. 241-250.
- *ALAUDA (Société d'Études Ornithologiques de France, Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Écologie, 4, avenue du Petit Château, F 91800 BRUNOY).*
- 1998, T. 66, Nouvelle série, N° 1.— Le Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* nicheur en France continentale, écologie, dynamique et conservation. J.-M. THIOLAY ET R. WAHL. pp. 1-12.
- Statut hivernal de l'Oie des moissons *Anser fabalis* en Alsace. C. DRONNEAU. pp. 25-38.
- Migration strategies of an adult Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* tracked by satellite. B. U. MEYBURG, C. MEYBURG ET J.-C. BARBRAUD. pp. 39-48.
- Un poussin de Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* élevé au sein d'une nichée de Mouette rieuse *Larus ridibundus*. J.-D. LEBRETON, P. DEFOS DU RAU ET N. SADOUL. pp. 61-62.
- Altitudes maximales de nidification de quatre espèces méditerranéennes en Principauté d'Andorre (Pyrénées) et ses environs. A. CLAMENS ET J. ARGELICH-BARO. pp. 63-64.
- Sur les types des taxons *Larus Audouinii* (*Laridae*) et *Phalacrocorax Desmarestii* (*Phalacrocoracidae*) décrits par Charles Payraudeau (1826). J.-F. VOISIN, J. VIMPERE ET P. YÉSOÛ. pp. 64-66.
- Conures veuves *Myopsitta monachus* nidificatrices dans le Sud-Ouest de la France. C. ADDE. pp. 66-67.
- Quelques données sur la reproduction du Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* en forêt de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 67-68.
- N° 2.— Dénombrement de mâles chanteurs de Butors étoilés *Botaurus stellaris* en Camargue en 1996. Y. KAYSER, H. HAFNER ET G. MASSEZ. pp. 97-102.
- La biologie du Pipit maritime *Anthus petrosus petrosus* Montagu en Bretagne, Calendrier biologique annuel. J. GAROCHE, A. SOHIER ET E. LE GRALL. pp. 103-111.
- Un cas d'hivernage du Crabrier chevelu *Ardeola ralloides* en Corse. G. BONACCORSI ET B. RECORBET. p. 112.
- Occupation de l'espace et phénologie de la reproduction des colonies normandes de Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*. G. DEBOUT. pp. 117-126.
- Une importante colonie de Goélands cendrés *Larus canus* découverte en banlieue lilloise (Nord). D. GAILLIEZ ET J. VAN ES. pp. 127-130.
- L'expansion du Pic noir *Dryocopus martius* (L.) en France n'a pas encore pris fin. M. CUISIN. pp. 131-134.
- Bibliographie d'Ornithologie Française Métropolitaine, Année 1995. E. BRÉMOND-HOSLET, M. CUISIN ET P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 135-163.
- Un nid de Cincle plongeur *Cinclus cinclus* dans une grotte. E. BOITIER. p. 164.
- Un Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* amputé d'une aile nidifie avec succès. P. ET F. DEFONTAINES. pp. 164-166.
- Alimentation d'un Chevalier arlequin *Tringa erythropus* hivernant. C. KERBIRIOU. pp. 166-167.
- La nidification du Corbeau freux *Corvus frugilegus* près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). G. CHEYLAN. p. 167.
- Commensalisme de trois espèces d'Ardéidés vis-à-vis du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*. F. SUEUR. p. 168.
- N° 3.— Densité et facteurs de répartition du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* dans le pays des Couzes (Puy-de-Dôme). E. BOITIER. pp. 185-194.

La distance d'envol, un indicateur de dérangements : l'exemple de quelques oiseaux en milieu estuarien. P. TRIPLET, S. BACQUET, M. E. MORAND et L. LAHLAIRE; pp. 199-206.

Données préliminaires sur les Circaètes Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* de Haute-Loire. B. JOUBERT. pp. 207-220.

Habitat du Héron pourpré *Ardea purpurea* sur les étangs de pisciculture en France. J. BROYER, P. VARAGNAT, G. CONSTANT et P. CARON. pp. 221-228.

Nidification du Hibou des marais *Asio flammeus* en plaine céréalière intensive. T. de CORNULIER *et al.* pp. 229-234.

Un comportement atypique chez la Pie-grièche rousse *Lanius senator badius* : l'utilisation des ailes lors de la chasse. G. BONACCORSI. p. 257.

N° 4.- Les migrations du Faucon kobez *Falco vespertinus* en Corse. T. ROSSI et G. BONACCORSI. pp. 279-282.

L'hybridation Hirondelle rustique *Hirundo rustica* x Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*. Mythe ou réalité ? P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 283-297.

La nidification du Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus* en Charente-Maritime (France). Analyse des données en fonction de l'âge des oiseaux nicheurs. C. BAVOUX, G. BURNELEAU et M. PICARD. pp. 299-305.

Nidification arboricole du Grand Corbeau *Corvus corax* dans la Réserve Naturelle de Biguglia en Corse. J.-P. CANTERA. pp. 320-321.

Note sur une densité remarquable de Faucons crécerelles *Falco tinnunculus* nicheurs. N. BOILEAU. pp. 323-324.

— **ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE LA CHARENTE-MARITIME** (*Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Muséum d'Histoire Naturelle, F 17000 LA ROCHELLE*).

1998, Vol. VIII, Fasc. 7.— Importance de la Charente-Maritime pour la Spatule blanche. *Platalea leucorodia*. N. BOILEAU, P. DELAPORTE, N. LAMBERT et H. ROBREAU. pp. 825-839.

— **ANNALES SCIENTIFIQUES DE LA RÉSERVE DE LA BIOSPHERE DES VOSGES DU NORD** (*Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, Maison du Parc. F 67290 LA PETITE-PIERRE*).

1997-1998, Tome 6.— Gestion écologique des friches humides (Dambach et Baerenthal) par les bovidés rustiques (Highland Cattle) : impact sur l'avifaune nicheuse. Y. MULLER. pp. 37-48.

Dénombrement de rapaces diurnes dans la partie sud de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord. V. DOMBROVSKI. pp. 95-112.

La Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) dans la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord. V. DOMBROVSKI. pp. 113-120.

— **ANTHROPOZOLOGICA** (*L'Homme et l'Animal, Société de recherche interdisciplinaire, Laboratoire d'Anatomie comparée, M.N.H.N. 55, rue Buffon F 75005 PARIS*).

1998, N° 28 -Etudes archéozoologique et taphonomique des Lagopèdes des saules de la grotte magdalénienne des Eglises (Ariège). V. LAROULANDIE. pp. 45-54.

— **ARDEA** (*Nederlandse Ornithologische Unie, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Zoölogisch Museum, Postbus 4766, 1009 AT AMSTERDAM, Pays-Bas*).

1998, Vol. 86, N° 1.— Diet and foraging behaviour of the British Storm Petrel *Hydrobates pelagicus* in the Bay of Biscay during summer. J. D'ELBÉE et G. HÉMERY. pp. 1-10.

— **AR VRAN** (*Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F 29281 BREST*).

1998, Vol. 9, N° 1.— Reproduction rapprochée de rapaces ; Etude de quelques situations bretonnes. D. CLEC'H. pp. 2-7.

Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre le 16/7/1993 et 15/7/1994. 1ère partie. J. MAOUT. pp. 8-60.

Régime alimentaire du Tourneperle à collier (*Arenaria interpres*) à Ouessant et en baie de Goulven. Ch. KERBIRIOU et I. LE VIOL. pp. 61-77.

N° 2.— Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre le 16/7/1993 et 15/7/1994. 2e partie. J. MAOUT. pp. 79-120.

De l'importance de la laisse de mer pour l'alimentation de quelques espèces. Cas d'une population hivernale de *Coelopa frigida*. pp. 121-123 bis.

Labbes parasites *Stercorarius parasiticus* et Océanites tempête *Hydrobates pelagicus* en estuaire de Vilaine. J.-M. GILLIER. pp. 124-130.

Un hivernage complet d'Echasse blanche *Himantopus himantopus* dans le Morbihan. J. CORBIÈRE et G. DÉRIAN. pp. 131-134.

— **AR VRAN - MORBIHAN** (*Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F 29281 BREST*).

1998, N° 14.— Observations ornithologiques du Morbihan pour la période : 16 novembre 1996 au 15 mars 1997. G. DÉRIAN *et al.* pp. 4-34.

Observation d'un Traquet du désert (*Oenanthe deserti*). J.-L. LEMONNIER. pp. 35-36.

Chronologie d'une reproduction de Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) aux étangs de Saint-Adrien/Saint-Barthélémy. F. et J.-L. LEMONNIER. pp. 37-38.

- N° 15.— Actualités ornithologiques du Morbihan pour la période: 16 mars 1997 à 15 novembre 1997. G. DÉRIAN *et al.* pp. 4-39.
- Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés, dunes de Sainte-Barbe, Plouharnel (56), printemps 1997. F. et J.-L. LEMONNIER. pp. 40-43.
- Suivi de la reproduction des Vanneaux huppés et Chevaliers gambettes, étier d'Ambon (56), printemps 1997. L. HAMET et F. URVOAZ. pp. 44-45.
- Comptages d'oiseaux d'eau en rivière de Pénerf, Hiver 1997-1998. J.-L. LEMONNIER. pp. 46-49.
- Recherche de l'avifaune nicheuse de la forêt de Camors, Printemps 1998. G. DÉRIAN. pp. 50-52.
- Observation d'une Bergeronnette citrine (*Motacilla citreola*) sur l'île Téviec, presqu'île de Quiberon. S. PROVOST. pp. 53-54.
- Wetlands International*. Dénombrement des oiseaux d'eau -Morbihan- Mi-janvier 1998. Coord. R. MAHÉO. p. 55-57.
-
- **ARVE LEMAN SAVOIE NATURE** (*Arve Léman Savoie Nature, Château des Rubins F 74700 SALANCHES*).
- 1998, N° 82.— Dernières nouvelles des gypaètes. APEGE Le Reposoir. pp. 32 et suiv.
-
- **THE AUK** (*The American Ornithologist's Union, Department of Zoology, Sutton Hall, 625 Elm Avenue, University of Oklahoma, NORMAN, Oklahoma 73019, USA*).
- 1998, Vol. 115, N° 1.— Re-evaluation of adult survival of Black-headed Gull (*Larus ridibundus*) in presence of recapture heterogeneity. A.-C. PRÉVOT-JULIARD, J.-D. LEBRETON et R. PRADEL. pp. 85-95.
- N° 2.— Natal Philopatry and Close Inbreeding in Cory's Shearwater (*Calonectris diomedea*). C. RABOUAM, J.-C. THIBAUT et V. BRETAGNOLLE. pp. 483-486.
-
- **AUX ECHOS DU C.O. GARD Feuille de liaison** (*Centre ornithologique du Gard, Centre André Malraux, Avenue De Latre De Tassigny F 30000 NIMES*).
- 1998, N° 62.— Quelques obs... D. DELSOL *et al.* pp. 15-16.
-
- **AVES** (*Société d'études ornithologiques, Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence, 36, B 4000 LIEGE, Belgique*).
- 1998, Vol. 35, N° 2.— Tendances récentes des populations de Pigeons ramiers (*Columba palumbus*) transpyrénéens. C. VANSTEENWEGEN et A. JEAN. pp. 103-108.
-
- **AVES Contact** (*Société d'Études Ornithologiques Aves, Maison liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence, 36. B 4000 LIEGE (Belgique)*).
- N° 3.— Le Pouillot vélocé espagnol: un passionnant problème de taxonomie. E. CLOTUCHE. pp. 24-26.
-
- **AVIFAUNE PICARDE** (*Groupe Ornithologique Picard, 9, rue du Champ Neuf, Le Bout des Crocs, F 80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT*).
- 1998, Vol. 5.— Synthèse ornithologique picarde 1991. F. SUEUR. pp. 1-48.
- Actes ornithologiques 1994 de la Réserve Naturelle de la baie de Somme. F. SUEUR. pp. 49-74.
- Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme): année 1997. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT, F. SUEUR et F. VIOLET. pp. 75-90.
- Actes ornithologiques 1997 de la réserve Authie-Somme. F. SUEUR. pp. 91-96.
- Contrôle dans la Réserve Naturelle de la baie de Somme d'une Spatule blanche *Platalea leucorodia* née en France. F. VIOLET. pp. 97-98.
- Anomalie pigmentaire d'un Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*. F. SUEUR. p. 99.
- Mentions récentes de Sarcelle à bec jaune *Anas flavirostris* sur le littoral picard. F. SUEUR. p. 100.
- Les effectifs de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* en Plaine Maritime Picarde en 1998. A. LENGIGNON, S. BACQUET et P. TRIPLET. p. 101.
- Première observation du Martinet à ventre blanc *Apus melba* dans la Somme. J. BELLARD et J.-C. ROBERT. p. 102.
- Première observation du Pouillot brun *Phylloscopus fuscaus* en Picardie et France septentrionale. J.-C. ROBERT et J. BELLARD. pp. 103-104.
- Nidification de la Corneille noire *Corvus corone* sur un pylône EDF dans la Somme. J.-C. ROBERT et J. BELLARD. p. 105-106.
- Un curieux site de nidification chez l'Hirondelle rustique *Hirundo rustica*. J.-C. ROBERT. p. 107.
- Le Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* dans la Somme. J.-C. ROBERT. p. 108.
-
- Vol. 6.**— Synthèse ornithologique picarde 1992. F. SUEUR. pp. 1-49
- Observation d'un Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* en baie de Somme. F. VIOLET. p. 50.
- Actes ornithologiques 1995 de la Réserve Naturelle de la baie de Somme. F. SUEUR, P. CARRUETTE et P. TRIPLET. pp. 51-74.
- Evolution de l'ensablement de la baie de Somme et avenir des stationnements de quelques Anatidés et Limicoles. F. SUEUR et P. TRIPLET. pp. 75-88.
- Etude 1998 de la nidification du Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* sur les falaises picardes. F. VIOLET. pp. 89-95.
- Mue tardive d'un Pluvier doré *Pluvialis apricaria*. F. VIOLET. p. 96.
- Recensement partiel 1998 des oiseaux nicheurs et non nicheurs des falaises picardes. F. VIOLET. pp. 97-102.
- Statut reproducteur, migratoire et hivernal de la Mouette

mélanocéphale *Larus melanocephalus* en Picardie. P. CARRUETTE, J. DUFOUR et F. SUEUR. pp. 103-108.
 Les hôtes des nichoirs à Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*. J.-C. ROBERT. 109-112.
 Dans l'intimité de l'Engoulevent d'Europe. *Caprimulgus europaeus*. J.-C. ROBERT et J. BELLARD. pp. 113-115.
 Expansion écologique de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*. dans le Marquenterre. F. SUEUR. pp. 116-118.
 Goélands pontiques *Larus cachinnans ponticus* et Goélands leucophées *Larus cachinnans michaelis* sur le littoral picard. F. SUEUR. pp. 119-121.

— **L'AVOCETTE** (Centrale Ornithologique Picarde, 43, chemin de halage, F 80000 AMIENS)

1997, Vol. 21, N° 3-4 (erreur 1-2).— Synthèse des observations ornithologiques de 1995 en Picardie. O. BARDET *et al.* pp. 27-63.

Sites suivis en 1995 dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. pp. 64-107.

Parcours échantillons dans l'Aisne et la Somme. pp. 108-115.

1998, Vol. 22, N° 1-2.— Première synthèse sur l'intérêt ornithologique de la station d'épuration des eaux usées de Quend et Fort-Mahon, communes littorales de Picardie (Somme). T. RIGAUX. pp. 2-9.

Données sur le régime alimentaire du Guépier d'Europe *Merops apiaster* dans l'Aisne. P. MORONVALLE. pp. 10-11.

Recensement des Chouettes effraies *Tyto alba* dans 174 églises prospectées en Picardie pendant l'été 1996. R. LEGRAND. pp. 12-19.

Résultat du S.T.O.C. en Picardie. X. COMMECY. pp. 20-23.
 Suivi de plusieurs générations de Merles noirs *Turdus merula albinus*. Y. LECOMTE. p. 24.

Les oiseaux et les akènes. Y. LECOMTE. p. 25.

N° 3-4.— Synthèse des observations ornithologiques de 1996 en Picardie. Picardie Nature. pp. 27-122.

Recensement des rapaces diurnes nicheurs dans le Sud-Est amiénois, Somme, année 1996. X. COMMECY. pp. 123-124.

— **LE BIÈVRE** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement 32, rue Sainte Hélène F 69002 LYON).

1998, Tome 15.— Compte-rendu ornithologique de l'automne 1991 à l'été 1992 dans la région Rhône-Alpes. A. BERNARD et A. RENAUDIÉ. pp. 39-70.

Rapport du Comité d'homologation régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1992. A. BERNARD et A. RENAUDIÉ. pp. 71-76.

Rapport du Comité d'homologation régional. Les espèces homologuées en région Rhône-Alpes en 1993. A. BERNARD et A. RENAUDIÉ. pp. 77-82.

Première preuve de reproduction du Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* en région Rhône-Alpes. A. BERNARD et P. CROUZIER. pp. 83-84.

Capture d'un probable hybride de Moineau friquet *Passer montanus* X Moineau domestique *Passer domesticus*. G. OLIOSO. pp. 87-88.

Observation d'une Hironnelle de cheminée avec un croupion blanc au Cap d'Agde (Hérault). A. ULMER. p. 89.

— **BIODIVERSITY AND CONSERVATION** (Chapman and Hall)

1998, Vol. 7.— Is the Yellow-legged Gull a superabundant bird species in the Mediterranean? Impact on fauna and flora, conservation measures and research priorities. E. VIDAL, F. MÉDAIL et J. TATONI. pp. 1013-1026.

— **BIOLOGICAL CONSERVATION** (Elsevier Applied Science, U. K. BARKING).

1998, Vol. 84, N° 3.— Impact of gull colonies on the flora and vegetation patterns of the Riou archipelago (Mediterranean islands of S. E. France). E. VIDAL, F. MÉDAIL, J. TATONI et P. VIDAL. pp. 235-243.

— **BIOTOPES 53** (Mayenne. Nature Environnement, 1 bis, rue du Docteur Marc Dupré - B.P. 1024, F 53010 LAVAL cedex).

1998, N° 16.— Une nouvelle espèce nicheuse pour la Mayenne: le Busard cendré (*Circus pygargus*); F. NOËL et M. RAVET. pp. 77-81.

Tentative de nidification d'un couple mixte de pies-grèches. F. NOËL. pp. 83-85.

Stationnement d'un Cassenois moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) dans l'Est mayennais. D. TAVENON. pp. 86-87.

Le Goéland brun *Larus fuscus* en Mayenne. B. HELSENS. pp. 88-91.

Comptage d'oiseaux d'eau en Mayenne - Janvier 1998. Synthèse. B. HELSENS. pp. 92-95.

Liste et statut des oiseaux de la Mayenne. Nouveaux statuts au 31 décembre 1998. B. HELSENS. p. 97.

Chronique ornithologique. Migration post nuptiale 1996, Hivernage 1996-1997, Migration pré-nuptiale 1997, Nidification et estivage 1997. J.-F. ARCANGER *et al.* pp. 98-133.

Espèces occasionnelles observées en Mayenne en 1996-1997. B. DUCHENNE. pp. 134-141.

— **BIRDING WORLD** (Birding World, Stonerunner, Coast Road, Cley next the Sea, Holt, NORFOLK NR25 7RZ, Grande-Bretagne).

1998, Vol. 11.— The Willet en Vendée, France. J.-P. SIBLET et L. SPANNEUT. p. 386

— **BRITISH BIRDS** (British Birds Ltd, 93 High Street, BIGGLESWADE, Bedfordshire, U. K.).

1998, Vol. 91, N° 1-2.— European News, France: Slavonian Grebe, *Podiceps auritus*; Bulwer's Petrel, *Bulweria bulwerii*; Western Reef Egret, *Egretta gularris*; Eurasian Spoonbill, *Platalea leucorodia*;

- Lammergeier, *Gypaetus barbatus*; Griffon Vulture, *Gyps fulvus*; Monk Vulture, *Aegyptius monachus*; Peregrine Falcon, *Falco peregrinus*; Little Bustard, *Tetrax tetrax*; White-tailed Lapwing, *Vanellus leucurus*; Stilt Sandpiper, *Micropalama himantopus*; Mediterranean Gull, *Larus melanocephalus*; White-winged Black Tern, *Chlidonias leucopterus*; Short-eared Owl, *Asio flammeus*; Red-necked Nightjar, *Caprimulgus ruficollis*; Dusky Thrush, *Turdus naumanni*; Marmora's Warbler, *Sylvia sarda*; Spotless Starling, *Sturnus unicolor*; Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*; Ph. J. DUBOIS. pp. 38-57.
- Little Egrets perching on horse. G. E. WOOLDRIDGE. p. 60.
- N° 6.**— European News, France: Frigatebird, *Fregata*; Great Blue Heron, *Ardea herodias*; American Wigeon, *Anas americana*; Baikal Teal, *Anas formosa*; Common Teal, *Anas crecca*; Black Duck, *Anas rubripes*; Blue-winged Teal, *Anas discors*; Ring-necked Duck, *Aythya collaris*; Lesser Scaup, *Aythya affinis*; Surf Scoter, *Melanitta perspicillata*; Ruddy Duck, *Oxyura jamaicensis*; Black-shouldered Kite, *Elanus caeruleus*; Long-legged Buzzard, *Buteo rufinus*; Eastern Imperial Eagle, *Aquila heliaca*; Black-winged Pratincole, *Glareola nordmanni*; Lesser Sand Plover, *Charadrius mongolus*; American Golden Plover, *Pluvialis fulva*; Sociable Lapwing, *Vanellus gregarius*; White-rumped Sandpiper, *Calidris fuscicollis*; Baird's Sandpiper, *Calidris bairdii*; Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*; Buff-breasted Sandpiper, *Tryngites subruficollis*; Slender-billed Curlew, *Numenius tenuirostris*; Greater Yellowlegs, *Tringa melanoleuca*; Lesser Yellowlegs, *Tringa flavipes*; Spotted Sandpiper, *Actitis macularia*; Wilson's Phalarope, *Phalaropus tricolor*; Great Black-headed Gull, *Larus ichthyæetus*; Laughing Gull, *Larus atricilla*; Franklin's Gull, *Larus pipixcan*; Ringed-billed Gull, *Larus delawarensis*; Lesser Crested Tern, *Sterna bengalensis*; Elegant Tern, *Sterna elegans*; Sooty Bridled Tern, *Sterna fuscata/anaethetus*; European Bee-eater, *Merops apiaster*; Plain Martin, *Riparia paludicola*; Richard's Pipit, *Anthus novaeseelandiae*; Blyth's Pipit, *Anthus godlewski*; Olive-backed Pipit, *Anthus hodgsoni*; Common Stonechat, *Saxicola torquata*; Desert Wheatear, *Oenanthe deserti*; Paddyfield Warbler, *Acrocephalus agricola*; Ruppell's Warbler, *Sylvia rueppelli*; Pallas's Leaf Warbler, *Phylloscopus proregulus*; Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*; Hume's Warbler, *Phylloscopus humei*; Radde's Warbler, *Phylloscopus schwarzi*; Dusky Warbler, *Phylloscopus fuscatus*; Isabelline Shrike, *Lanius isabellinus*; Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*; Pine Bunting, *Emberiza leucocephalos*; Chesnut Bunting, *Emberiza rutila*; Bobolink, *Dolichonyx oryzivorus*. Ph. J. DUBOIS. pp. 241-253.
- N° 9.**— Sabine's Gulls in western France and southern Britain. N. ELKINS et P. YÉSOU. pp. 386-397.
- N° 10.**— Resurgence of Egyptian Vultures in western Pyrenees, and relationship with Griffon Vultures
- **BULLETIN. GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU TARN** (Groupe Ornithologique du Tarn, 49, rue du Globe, F 81360 MONTREDON LABESSONNIE).
- 1998, N° 12.**— Réserve ornithologique de Cambounet-sur-le-Sor 1990-1997: Bilan de sept années de gestion. C. MAUREL. pp. 2-18.
- La reproduction du Faucon pèlerin dans le Tarn en 1997 et en 1998. J.-M. CUGNASSE, J.-C. ISSALY et T. BLANC. pp. 23-26.
- Centrale ornithologique tarnaise: Année 1997. C. MAUREL et M. MALATERRE. pp. 27-50.
- Première capture de la Fauvette babillarde (*Sylvia curruca* Linné) dans le Tarn. J. SALVAN. p. 51.
- Observation d'une Sterne hansel dans le Tarn. P. LAMBRECHTS. p. 52.
- Note préliminaire sur le statut du Milan royal (*Milvus milvus*) dans les monts de Lacaune. A. CALVET. pp. 53-63.
- Remarques sur trois migrateurs intertropicaux lors de leurs passages à Fiac. J. SALVAN. pp. 64-68.
- **BULLETIN. GROUPE SARTHOIS ORNITHOLOGIQUE** (Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Saint Flaceau, F 72000 LE MANS).
- 1998, N° 26.**— La Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* a niché dans la Sarthe. H. JULLIOT et C. KÉRIHUEL. pp. 1-2.
- L'invasion de harles de l'hiver 1997 dans la Sarthe. G. PAINEAU. pp. 3-4.
- Une forme de prédation inhabituelle du Faucon crécerelle. G. MOTEL. p. 5.
- Premières nidifications du Fuligule morillon *Aythya fuligula* en Sarthe. H. JULLIOT. pp. 6-7.
- Note relative à un cas de parasitisme du Faucon hobereau *Falco subbuteo* sur le Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*. H. JULLIOT. p. 7.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1993 au 30 août 1993. G. PAINEAU. pp. 10-23.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1993 au 28 février 1994. H. JULLIOT. pp. 23-34.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1994 au 30 août 1994. C. CORVAISIER. pp. 35-46.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1994 au 28 février 1995. H. JULLIOT. pp. 47-54.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1995 au 30 août 1995. C. CORVAISIER. pp. 55-65.
- Migration post-nuptiale de la Bondrée apivore *Pernis apivorus* en Sarthe. C. CORVAISIER. p. 56.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er septembre 1995 au 29 février 1996. H. JULLIOT. pp. 66-77.
- Compte-rendu des observations. Période du 1er mars 1996 au 30 août 1996. G. PAINEAU. pp. 79-95.
- Nouveau cas de nidification du Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* dans la Sarthe en 1996. G. PAINEAU. p. 80.
- Sterne pierregarin *Sterna hirundo*. Chronologie de la reproduction de 4 couples à Fillé-sur-Sarthe. H. JULLIOT. p. 88.

Nidification possible du Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* dans la Sarthe en 1996. J. GASSIES et G. PAINEAU. p. 91.

— **BULLETIN ANNUEL. ASSOCIATION MARQUENTERRE NATURE** (Association Marquenterre Nature, Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont, F 80100 RUE).

1998, (Saison 1997).— Evolution des effectifs et comportements de la Spatule blanche *Platalea leucorodia*, au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE. pp. 5-7.

La situation de l'Oie cendrée *Anser anser*, en France et en Europe. Ph. CARRUETTE. pp. 8-12.

Première nidification de la Sterne caugek *Sterna sandvicensis*, en Picardie. Ph. CARRUETTE et S. HASBROUCK. pp. 13-15.

Nidification de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*, au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE et J. DUFOR. pp. 16-18.

1997, année Cigogne blanche. Ph. CARRUETTE. p. 19.

L'avifaune du Parc en 1997. Ph. CARRUETTE. pp. 20-45.

A chacun sa niche. C. BERNUZEAU et T. LAVERSIN. pp. 46-47.

Des nouvelles des bagues... pp. 50-51.

Bilan 1997 du baguage au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE, P. ETIENNE et P. JEANSON. p. 52.

— **BULLETIN D'INFORMATION ET DE LIAISON DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES OISEAUX MIGRATEURS DU PALEARCTIQUE OCCIDENTAL** (Conseil International de la Chasse et de la conservation du gibier. 124, Avenue de Wagram, F 7501 PARIS).

1998, N°17.— La Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*). M. DEVORT. pp. 29-32.

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLEE DU LOING ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU** (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F 77300 FONTAINEBLEAU).

1998, Vol. 74, N° 2.— Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs - Hiver 1996-1997-. L. SPANNEUT. pp. 58-65.

Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs - Printemps 1997-. L. SPANNEUT. pp. 66-74.

Réserve ornithologique de Marolles-sur-Seine. Chronique 1997. L. SPANNEUT. pp. 75-86.

Observation d'un Bécasseau falcinelle (*Limicola falcinellus*) dans la Bassée (Seine-et-Marne) J.-Ph. SIBLET. pp. 87-88.

Première observation de la Fauvette orphée *Sylvia hortensis* en Forêt de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN et B. PAEPEGAËY. pp. 89-90.

N° 3.— Valeur patrimoniale de Fontainebleau : l'exemple des oiseaux. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 105-106.

Le Pic mar *Dendrocopos medius* dans le massif de Fontainebleau : Premier bilan d'un recensement. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 112-117.

N° 4.— Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs - Automne 1997-. L. SPANNEUT. pp. 168-176.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ETUDE DES SCIENCES NATURELLES DE REIMS.** (S.E.S.N.R., 122, rue du Barbâtre F 51100 REIMS).

1998, N° 12.— Compte-rendu de la visite au Lac de l'Ailette. Oiseaux et crustacés. C. SERVETTAZ et R. HOREM. pp. 45-46.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD** (Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Musée du Château, F 25200 MONTBELIARD).

1998.— Deux dortoirs de Hibou moyen-duc à Etrabonne durant l'hiver 1996-97. A. PHARISAT. pp. 151-152.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES ET D'ARCHEOLOGIE DE LA HAUTE-MARNE** (S.S.N.A.H.M., B.P. 157, F 52005 CHAUMONT cedex).

1998, Tome XXV, N° 100.— L'avifaune nicheuse de la Réserve Naturelle de Chalmessin (Haute-Marne). B. FAUVEL. pp. 113 et suiv.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSEUM DE CHARTRES ET DES NATURALISTES D'EURE-ET-LOIR.** (Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir, 5 bis Boulevard de la Courtille F 28000 CHARTRES)

1998, Vol. 18.— Observations ornithologiques d'espèces peu communes en Eure-et-Loir (période 1997-1998). F. COLIN. pp. 48 et suiv.

— **BULLETIN DE LIAISON DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON** (G. O. B., B.P. 38, F 29281 BREST).

1998, N° 20.— Bilan des oiseaux marins nicheurs de Bretagne - 1997. B. CADIOU. pp. 3-4.

Ils sont passés par là. 1er trimestre 1997. pp. 11-12.

N° 21.— Reproduction des busards dans les Montagnes noires durant le printemps 1997. X. Grémillet. pp. 3-4. Spatules blanches hivernant en France, janvier 1998. S.E.P.N.B./Eurosité. p. 5.

Hivernage 1997/98 en France : Avocette et Bernache cravant. R. MAHÉO. pp. 6-7.

Ils sont passés par là. (1er) trimestre 1997. pp. 9-11.

N° 22.– Recensement des colonies de Corbeaux freux dans le nord-Finistère en 1998. F. CORRE *et al.* p. 4. Ils sont passés par là. 3e trimestre 1997. pp. 11-12

— **BULLETIN DES BAGUEURS DE L'ILE-DE-FRANCE** (G. Grolleau, Unité de Phytopharmacie INRA/CNRA, Route de Saint-Cyr, F 78026 VERSAILLES cedex).

1998, N° 1.— Une expérience de suivi de Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*). B. et F. VAN ACKER. pp. 6-13.

— **BULLETIN DES NATURALISTES DES YVELINES** (Naturalistes des Yvelines, 4, rue Hardy, B.P. 914, F 78009 VERSAILLES cedex).

1998, Fasc. IV.— Une héronnière dans la banlieue parisienne. J.-P. THAUVIN et G. GROLLEAU. p. 24

— **BULLETIN DU CENTRE D'ÉTUDES DE RAMBOUILLET ET SA FORÊT.** (Centre d'Études de Rambouillet et sa forêt, 50, rue du Muguet, F 78120 RAMBOUILLET).

1998, N° 10.— Avifaune et sylviculture. C. LETOURNEAU. pp. 20-28.

— **BULLETIN MENSUEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE.** (O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS).

1998, N° 229.— L'avifaune migratrice du Rhin face à la vague de froid de l'hiver 1996-1997. G. DELACOUR, C. FOUQUE et A. PLATH. pp. 18-23.

N° 230.— Philopatrie des Vanneaux huppés nés en Dombes.

N° 231.— Méthode de recensement des Cailles des blés au chant. J.-C. GUYOMARC'H, P. MUR et J.-M. BOUTIN. pp. 4-11.

Entre Atlantique et Méditerranée: Grand Tétraz, Lagopède, Perdrix grise des Pyrénées et Marmotte. Statut territorial et évolution. E. MÉNONI *et al.* pp. 16-23.

N° 232.— La gestion cynégétique des populations de Perdrix bartavelles en Isère. P. SIBUT, A. CAUSA et E. LAUER. pp. 26-33.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSÉUM D'AUTUN** (Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun, 15, rue Saint-Antoine, F 71400 AUTUN).

1998, N° 165.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 38-39.

N° 167.— Observations scientifiques. Ornithologie. pp. 24-25.

N° 168.— Observations scientifiques. p. 8.

— **LES CAHIERS DE NATUR ESSONNE** (Natur Essonne, Association d'Étude et de Protection de la Nature en Essonne, 6, route de Monthéry, F 91310 LONGPONT-SUR-ORGE).

1998, N° 7.— L'avifaune nicheuse du département de l'Essonne en 1992. O. CLAESSENS et J.-M. PONS. pp. 1-53.

— **CAHIERS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL** (Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, La Corderie Royale, B.P. 137. F 17300 ROCHEFORT).

1998, N° 11.— Flore et vertébrés rares des sites du Conservatoire du littoral: Les vertébrés remarquables du littoral. Valeur patrimoniale et gestion. II- Les oiseaux. J. SÉRIOT. pp. 133-180.

— **CHARENTE NATURE/IPICA** (Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement, Le Nil, route de Bordeaux, F 16000 ANGOULEME).

1998, N° 150.— Busards cendrés. Opération de protection en Charente. G. ERONTE et F. MILOT. pp. 12-14.

La Bernache cravant. Observation exceptionnelle en Charente. T. GABORIT. pp. 22-23.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes. C. et P. LAVOUÉ. p. 24.

N° 151.— Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Décembre 97 et janvier 98. P. LAVOUÉ et C. CHARRIER. pp. 21-22.

N° 152.— Cincle plongeur. Preuve d'une expansion de l'espèce vers l'ouest? T. GABORIT. pp. 24-25.

Tam Tam Nature. Observations naturalistes. Janvier/ février 98. C. et P. LAVOUÉ. pp. 26-27.

N° 153.— En plaine de Coulgens. Un programme pour sauver les dernières outardes. L. PRÉCIGOUT. pp. 16-18.

L'Outarde canepetière en voie de disparition dans notre pays. C. JOLIVET. pp. 20-21.

N° 156.— Centre de sauvegarde. Une véritable reconnaissance. J. BERNABEN, C. MAILLETAS et D. SUAREZ. pp. 14-20.

1997-1998. Spécial Pica. N° 20-21- Atlas des Oiseaux hivernants de Charente. Coord. L. PRÉCIGOUT. 170p.

— **LE CHASSEUR FRANÇAIS** (Le Chasseur Français, B.P. 303-16, F 75767 PARIS cedex 16).

1998, Janvier.— Les goélands sont entrés dans la ville. P. REVET. pp. 90-95.

Mars.— Les hirondelles. Le parcours des combattantes. Y. THONNÉRIEUX. pp. 136-141.

Septembre.— Les hirondelles en France: de moins en moins nombreuses... P. REVET. pp. 8-9.

— **CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE** (Centre d'Études Ornithologiques d'Alsace. Groupe scientifique de la LPO Alsace; 29, Boulevard de la Victoire. F 67000 STRASBOURG).

1998.— Chronique ornithologique d'Alsace 1996. (1er novembre 95 au 31 octobre 96). Coord. CH. DRONNEAU et CH. FRAULI.

Liste systématique des observations

+ Oiseaux indigènes. pp. 11-97.

+ Oiseaux introduits ou échappés de captivité. pp. 98-100.

Compléments et corrections à la chronique 1995. pp. 101-103. Annexes. p. 104

+ Décisions des Comités d'Homologation Régional (CHR) et National (CHN) pour les années antérieures à 1996.

+ Résultats des comptages hivernaux d'oiseaux d'eau (Janvier 1996).

+ Migration d'automne dans les Vosges.

— **CICONIA** (LPO Alsace et Lorraine c/o Y. Muller, La Petite Suisse, EGUELSHARDT F57230 BITCHE).

1998, Vol. 22, Fasc. 1.— L'Édicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) en Alsace: répartition, densité, évolution de la population. F. SANÉ. pp. 1-17.

Dénombrement de l'avifaune nicheuse du parc du Centre Hospitalier de Rouffach (Haut-Rhin). P. ROBELLETT. pp. 18-24.

Importance du Phellin robuste (*Phellinus robustus* Karst), champignon parasite du Chêne, sur la nidification des oiseaux cavernicoles. B. DUBREUIL, F. PAUTZ et J. L'HUILLIER. pp. 25-32.

Le Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*) au Sée d'Urbès (Haut-Rhin). D. DASKE. pp. 33-36.

Première observation lorraine du Goéland à bec cerclé (*Larus delawarensis*). M. VASLIN. pp. 37-38.

Important rassemblement de Pinsons du Nord (*Fringilla montifringilla*) dans les Vosges Meurthe-et-Mosellanes. S. GARDIEN. pp. 39-40.

Une Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) attrape une proie en vol. A. WERMET. p. 40

Fasc. 2.— La Grande Aigrette (*Egretta alba*) en Lorraine. J. BRANCIFORTI. pp. 55-64.

Le Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) dans les Vosges du Nord entre 1986 et 1998. J.-C. GÉNOT. pp. 65-72.

Observations d'Aigles bottés (*Hieraaetus pennatus*) à Cernay (Haut-Rhin) en 1996. F. GILOT. pp. 73-75.

Tentative de nidification du Faucon kobez (*Falco vesperinus*) en Alsace en 1996. P. ROBELLETT. pp. 76-79.

Fasc. 3.— La Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), oiseau de l'année 1998 en Alsace. Bilan de l'enquête.

Y. MULLER *et al.* pp. 81-98.

Statut et répartition du Cochevis huppé (*Galerida cristata*) en Alsace. pp. 99-128.

— **CIRCULAIRE DU C.O.R.A. Section Rhône** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Ste Hélène, F 69002 LYON).

1998, N° 34.— Chronique ornithologique novembre-décembre 1997. J.-M. BÉLIARD. p. 5.

N° 35.— Aperçu de la migration post-nuptiale au site de "La Glande". P. ROCHAS. p. 6.

Chronique ornithologique décembre 1997 - janvier 1998. J.-M. BÉLIARD et V. GAGET. pp. 11-12.

N° 36.— Record mondial pour la Rousserolle effarvatte. p. 4.

Petit bilan réintroduction Vautour fauve. CORA Drôme. p. 4.

Parc de la Tête d'Or. M. DUBOIS. p. 6.

Comptage international des oiseaux d'eau: 10 et 11 janvier 1998. Les chiffres pour le Rhône. p. 8.

Chronique ornithologique janvier - février 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 37.— Chronique ornithologique février - mars 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 38.— Hibou moyen-duc à Parilly. Bilan de la reproduction 1997. L. DUBOIS p. 2.

Guide du busard en Rhône. p. 4.

Chronique ornithologique mars - avril 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 7-9.

N° 39.— Chronique ornithologique avril - mai 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 7-9.

N° 40.— Chronique ornithologique avril - mai 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 41.— Chronique ornithologique juin - juillet 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 8-9.

N° 42.— Chronique ornithologique juillet - août 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 8-9.

N° 43.— Deux Goélands railleurs *Larus genei* au bassin du Grand-Large. A. RENAUDIER. p. 7.

Chronique ornithologique septembre - octobre 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.

N° 44.— Chronique ornithologique octobre - novembre 1998. J.-M. BÉLIARD. pp. 6-7.

— **C.O.R.A. CIRCULAIRE** (Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Ste Hélène, F 69002 LYON).

1998, N° 46.— Résultats des comptages oiseaux d'eau de la mi-janvier 1998. p. 7.

- Faucon pèlerin. Résultats de la reproduction 1997 (en Isère). J.-L. FRÉMILLON. pp. 8-9.
- Etude d'une population de Chouette chevêche (*Athene noctua*) en plaine de Valence (Drôme). S. BLACHE. p. 10.
-
- **LE CORMORAN** (Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, F 14032 CAEN cedex).
- 1998, T. 10, N° 3, (N° 47).**— Actes du 1er Colloque normand d'Ornithologie. La mer de la Manche et ses oiseaux. Caen, 5-6 avril 1997.
- Les alcidés au large des côtes normandes. G. DEBOUT. pp. 113-115.
- Seabird dispersion patterns in the Channel. R. W. WHITE et J. B. REID. pp. 116-120.
- Les stationnements de macreuses (*Melanitta*) au large du littoral augeron. C. AULERT. pp. 121-129.
- Les recensements de laridés au dortoir sur les côtes de la Manche au cours de l'hiver 1996/1997. Y. CRÉAU. pp. 130-134.
- Les oiseaux marins nicheurs de Normandie. G. DEBOUT. pp. 142-144.
- Les oiseaux marins nicheurs du littoral nord de la Bretagne. B. CADIOU. pp. 145-148.
- Les oiseaux marins nicheurs de Picardie. F. SUEUR. pp. 149-150.
- Exploitation du milieu par deux espèces sympatriques de cormorans. D. GRÉMILLET et G. DEBOUT. pp. 167-168.
- Suivi de la nidification du Pétral fulmar dans le Bessin. B. LANG. pp. 169-172.
- L'évolution de la colonie de Fous de Bassan, *Morus bassanus*, de l'île Rouzic de 1939 à 1996. F. SIORAT. pp. 173-175.
- L'évolution des effectifs d'oiseaux d'eau dans l'estuaire de la Somme. F. SUEUR. pp. 179-180.
- Richesse avifaunistique de l'estuaire de la Seine en hiver. F. MOREL. pp. 183-186.
- La contamination par les polluants des macreuses au large du Pays d'Auge. C. AULERT. pp. 187-1995.
- Cormorans et pêcheries autour des Îles Chausey. D. GRÉMILLET et G. ARGENTIN. pp. 196-202.
- Reproduction de l'Huîtrier pie à Chausey. L. DEMONGIN. pp. 203-212.
- Saint-Marcouf, une mise en réserve réussie. G. DEBOUT et Ph. SPIROUX. pp. 213-214.
- L'observatoire des sternes en Bretagne, 1989-1996. B. CADIOU. pp. 215-218.
- La laisse de haute-mer. G. DEBOUT. pp. 219-220.
- T. 10, N° 4, (N° 48).**— Chronique ornithologique: septembre 1995 à février 1996. pp. 229-238
- Chronique ornithologique: mars à août 1996. pp. 239-248.
- Evolution du statut de la Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) en Normandie. Importance des marais de la Dives. M. DEFLANDRE. pp. 249-254.
- Recensement des limicoles hivernant sur les côtes ouvertes. G. DEBOUT. pp. 255-259.
- Approche écologique de la reproduction du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) en Normandie par l'analyse des fiches de nid. A. BESNARD et N. BUSQUET. pp. 260-264.
- Les oiseaux nicheurs du Jardin des Plantes à Caen. F. NOËL. pp. 265-268.
- Nidification de l'Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*) à Caen. B. LANG. pp. 269-276.
- Première mention du Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*) en Normandie; L. LEGRAND et L. DEMONGIN. pp. 277-278.
- Les malheurs de jeunes Moineaux domestiques (*Passer domesticus*). L. DEMONGIN et J.-P. MARTIN. p. 279.
- Un site de nidification étonnant pour le Pigeon ramier (*Columba palumbus*). G. DEBOUT. p. 280.
- Quelques comportements inhabituels. G. et G. DEBOUT. p. 281 :
- Un site de nidification surprenant pour le Tadorne de Belon;
 - Comportement "déviant" chez le Fou de Bassan (*Sula bassana*);
 - Un petit drame chez le Fulmar.
-
- **LE COURRIER DE LA NATURE** (Société Nationale de Protection de la Nature, 9, rue Cels, F 75014 PARIS).
- 1998, N° 170.**— L'Outarde canepetière, un oiseau méconnu à sauvegarder d'urgence. C. JOLIVET. pp. 22-26.
- Origine et importance de la cavité arboricole pour les oiseaux. F. PAUTZ. pp. 27-31.
- N° 175 Spécial Grand Lieu.**— L'avifaune du lac de Grand Lieu. L. MARION. pp. 15-20.
- L'impact du relèvement du niveau d'eau sur l'avifaune. S. REEBER. pp. 52-53.
-
- **CREX** (LPO Anjou, 84, rue Blaise Pascal, F 49000 ANGERS).
- 1998, N° 3.**— Sélection des faits marquants de la saison postnuptiale 1994 à la nidification 1995 en Maine-et-Loire (avec compléments 1993-1994). J.-C. BEAUDOIN, A. FOSSÉ et G. MOURGAUD. pp. 5-17.
- Les oiseaux rares, anachroniques ou d'identification délicate en Maine-et-Loire. A. FOSSÉ et le Comité d'Homologation Départemental 49. pp. 19-28.
- Statut des Limicoles *Aves Charadrii* en Maine-et-Loire. Synthèse des observations de 1972 à 1995 et des données de baguage. 1ère partie: de l'Huîtrier pie au Combattant varié. A. FOSSÉ. pp. 29-64.
- L'hivernage de l'Édicnème criard *Burhinus oedicnemus* L. dans le Nord-Ouest de la France. O. GABORY. pp. 65-72.
- Hivernage du Goéland brun *Larus fuscus* en Maine-et-Loire au cours des années quatre-vingt-dix. G. MOURGAUD. pp. 73-78.
- Recensement des Laridés en Maine-et-Loire en décembre 1996. G. MOURGAUD. pp. 79-80.
-
- **L'EPEICHETTE** (Centre Ornithologique Région Ile-de-France, 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS).

1998, N° 44.— Vous auriez pu les voir. P. PERSUY. pp. 31-32.

N° 45.— Vous auriez pu les voir. pp. 2-4.

N° 46.— Vous auriez pu les voir. pp. 4-7.
Appel à observateurs. p. 7.

N° 47.— Vous auriez pu les voir. P. PERSUY. pp. 12-13.

N° 48.— Vous auriez pu les voir. P. PERSUY. pp. 23-25.
Enquête Guépriers nicheurs en Essonne. D. ARAMBOL et C. HADANCOURT. pp. 25-26.

Enquête Pic mar en Île-de-France: Résultats de 1998.
C. LETOURNEAU. pp. 29-37.

— **EPOPS. LA REVUE DES NATURALISTES EN LIMOUSIN** (*Société d'Etude et de Protection des Oiseaux en Limousin, 11, rue Jauvion, F 87000 LIMOGES*).

1998, **Bulletin de liaison, N° 1, (N° 35)**.— Enquête Chouette chevêche.

N° 2, (N° 36).— Rapaces menacés ?

N° 3, (N° 37).— Suivi de la migration des oiseaux en Limousin ; résultats provisoires de la journée de comptages simultanés du 18 octobre 1998.
G. LABIDOIRE et J. ROGER. pp. 8-12.

— **ETHOLOGY**

1998, **Vol. 104, N° 5**.— Release factors of breeding activities in Capercaillie (*Tetrao urogallus*) hens.
M. CATUSSE. pp. 407-420.

— **ETHOLOGY ECOLOGY & EVOLUTION** (*Universita degli studi di Firenze, Via Romana 17, I 50125, FIRENZE*).

1998, **Vol. 10, N° 4**.— Individual differences in the long-distance vocalizations used during bonding in European Quail (*Coturnix coturnix*). J.-C. GUYOMARC'H, A. AUPIAIS et C. GUYOMARC'H. pp. 333-346.

— **FALCO** (*Groupe Naturaliste de Franche-Comté, 3, rue Beauregard, F 25000 BESANCON*).

1998, **N° 30, Fasc. 2**.— Influence d'une semaine de neige sur le régime alimentaire du Hibou moyen-duc *Asio otus* à Etrabonne (Doubs) au cours de l'hiver 1994-1995. A. PHARISAT. pp. 71-75.

L'Hirondelle de rivage dans le Haut-Doubs. Etat des populations et mesures de protection des colonies.
F. LONCHAMPT et D. MICHELAT. pp. 76-85.

Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau. Hiver 1995/96. D. LECORNU. pp. 86-106. (*erratum*: pp. 101-106).

Le Cormoran, le Balbuzard et les Corneilles. M. HIVET. pp. 134-135.

N°31, **Fasc. 1**.— Le Gobemouche à collier en Haute-Saône. Précisions sur son statut et la limite sud de sa répartition en France. T. DÉFORËT et R. SCHEIFLER. pp. 3-6.

Premier recensement des Laridés hivernants en Franche-Comté. Décembre 1996. D. MICHELAT. pp. 7-10.

Recensement des Grands Cormorans hivernant en Franche-Comté durant l'hiver 1996-1997. D. LECORNU. pp. 11-14.

Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau. Hiver 1996/97. Coord. D. LECORNU. pp. 34-54.

Apparition d'un Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*) en Franche-Comté. M. GIROUD. pp. 55-58.

Premières observations de Sterne arctique en Franche-Comté. D. MICHELAT, V. et A. MARTIN, M. FARINE. pp. 59-62.

Une Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) au lac des Rousses, à 1059 m d'altitude. P. CROUZIER. pp. 63-64.

— **FAUNE DE PROVENCE** (*Centre d'Études sur les Ecosystèmes de Provence/C.E.E.P., B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE cedex 01*).

1998, **N° 19**.— Le prélèvement cynégétique de Bécasses *Scolopax rusticola* dans le département du Var. Saison 1997-1998. Comparaison avec les prélèvements effectués en 1974-1975 et 1983-1984. P. ORSINI. pp. 25-31.
Hivernage du Petit-duc scops *Otus scops* à Port-Cros (Var). A. ZAMMIT. pp. 33-34.

Mise au point d'une méthode de traitement des poussins de rapaces sauvages sans intervention à l'aire, à l'occasion du dépistage de *Trichomonas galliae* chez l'Aigle de Bonelli *Hieraetus fasciatus*. A. MARMASSE. pp. 35-41.

La reproduction du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau et le bilan des aménagements de sites de nidification en faveur de cette population. PH. PILARD et L. BRUN. pp. 41-50.

Statut des limicolles en Vaucluse et aux environs immédiats. G. OLIOSSO. pp. 51-58.

Deux observations provençales d'hybrides présumés entre Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica* et Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*. P.-Y. HENRY et Y. KAYSER. pp. 59-60.

Nidification de l'Hirondelle rousseline dans le Var. Etat des connaissances en 1998. Ch. BURY et D. HUIN. pp. 61-64.

Première reproduction de l'Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* en Provence-Côte d'Azur. Ph. SERTEL et J.-G. ROBILLARD. pp. 65-67.

Rapport du Centre régional "Provence" de baguage d'oiseaux. G. OLIOSSO. pp. 69-75.

Bibliographie d'ornithologie provençale (XV). G. OLIOSSO. pp. 79-81.

Errata N° 18, 1997. p. 82.

— **LA FEUILLE DE LIAISON. Groupe Ornithologique du Roussillon.** (*Groupe Ornithologique du Roussillon, B.P. 7057, F 66070 PERPIGNAN cedex*).

1998, N° 7.– La Centrale ornithologique du GOR : du 15 juillet au 30 novembre 1997. J. At. pp. 4-8.

L'Hirondelle de rivage dans les Pyrénées-Orientales. p. 11.

Reproduction du Goéland leucopnée en milieu urbain. p. 12.

Le Vautour fauve. p. 20.

N° 8.– La Centrale ornithologique du GOR : du 1er décembre 1997 au 28 février 1998. J. At. pp. 9-12.

N° 9.– La Centrale ornithologique du GOR : du 1er mars au 15 juillet 1998. J. At. pp. 5-11.

— **FEUILLET NATURALISTE C.E.E.P.** (*Conservatoire et Etude des Ecosystèmes de Provence, B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE cedex 01*).

1998, N° 49.– Chronique naturaliste provençale (15-juillet 1998). F. DHERMAIN. pp. 2-29.

Faune de Provence 18, 1997 : Errata. pp. 31-32.

— **GARRIGUES (C.E.E.P., B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE cedex 01 ; O.P.I.E. Provence-Alpes du Sud, Musée d'Histoire Naturelle, Boulevard Longchamp, F 13001 MARSEILLE)**.

1997, N° 22.– (Non accessible).

1998, N° 23.– Les hivernants dans le massif de la Sainte-Beaume. A. FARALLI et J.-C. TEMPIER. pp. 10-11.

Un nicheur rare en Provence, l'Hirondelle de rivage. G. OLIOSO. p. 13.

Trichomonose chez les Aigles de Bonelli. A. MARMASSE. p. 14.

N° 24, N° spécial **Aigle de Bonelli**.– Editorial. A. RIVOIRE. p. 2.

Historique et facteurs de régression. G. CHEYLAN, A. CUGNASSE, M. MURE et J.-M. RAVAYROL. pp. 4-6.

Le régime alimentaire. P. BAYLE. p. 7.

Une des premières causes de mortalité : l'électrocution. P. BAYLE et B. KABOUCHE. pp. 8-9.

Contrôles par balises Argos de 6 jeunes Aigles de Bonelli. 1996-1997. G. CHEYLAN et A. MARMASSE. p. 10.

La trichomonose, un nouveau problème. A. MARMASSE. p. 11.

Préservation des habitats de l'Aigle de Bonelli en France. G. CHEYLAN, R. MORVAN et M. MURE. pp. 12-13.

Mise en oeuvre du plan de restauration. J. BOUTIN, R. MORVAN et M. MURE. pp. 15-17.

— **LA GARZETTE D'EURE-ET-LOIR NATURE** (11, rue des Flandres F 28300 MAINVILLIERS).

1998, N° 3.– Chronique ornitho. M. DOUBLET. pp. 11-13.

N° 4.– Chronique ornithologique estivale. M. DOUBLET. pp. 12-13.

— **GEOBIO** (*Université Claude Bernard, Sciences de la Terre, 43, Bd du 11 Novembre 1918, F69622 VILLEURBANNE*).

1998, Vol. 31, N° 6.– Présence de la Grande Outarde *Otis tarda* au Boréal dans la région de Bonifacio (Corse du Sud, France, 8e millénaire avant J.-C.). J. CUISIN et J.-D. VIGNE. pp. 831-837.

— **GIBIER FAUNE SAUVAGE** (*Office National de la Chasse, O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS*).

1998, Vol. 15, N° 1.– Influence d'une limitation des prédateurs sur la survie de faisans (*Phasianus colchicus*) d'élevage et sauvages relâchés dans l'Yonne. P. MAYOT, J.-P. PATILLAUD et P. STAHL. pp. 1-19.

Evaluation par télédétection des biotopes à Gélinottes des bois (*Bonasa bonasia*) dans le Parc national des Cévennes. J. JOACHIM, B. CARGNELUTTI, C. CIBIEN et C. NAPPÉE. pp. 31-45.

N° 2.– La reproduction du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*) en Dombes : productivité et facteurs d'échec. J. BROYER et M. BENMERGUI. pp. 135-150.

Densité de Corvidés (*Corvidae*) et prédation de nids artificiels en relation avec la structure du paysage. O. TIMSIT et P. CLERGEAU. pp. 151-165.

N° 3.– Régime alimentaire de la Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) en hivernage dans le Nord de la France. N. BECK et G. N. OLIVIER. pp. 259-267.

N° 4.– **Perdix VII, Symposium international sur les perdrix, les cailles et les faisans**.– Modèles de prédiction des densités printanières de Perdrix grises (*Perdix perdix*) et rouges (*Alectoris rufa*). dans le Massif Central. F. RANOUX. pp. 339-354.

Système d'information géographique et gestion de la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) dans la plaine viticole de l'Hérault (France). V. PEIRO et C. P. BLANC. pp. 355-378.

Phénologie de la reproduction de la Perdrix bartavelle (*Alectoris graeca saxatilis*) dans les Alpes. A. BERNARD-LAURENT et P. LÉONARD. pp. 379-396.

Effets des brûlages contrôlés sur l'habitat de reproduction de la Perdrix grise des Pyrénées (*Perdix perdix hispaniensis*). C. NOVOA, S. DUMAS et R. DELMAS. pp. 519-532.

Validation de plans de chasse à la Perdrix grise (*Perdix perdix*) : apport d'une modélisation de la dynamique des populations. J. LETTY, F. REITZ et G. METAYE. pp. 575-602.

Hors série - Actes du XXIIIe Congrès de l'Union internationale des Biologistes du Gibier. Lyon 1997.

+ **Tome 1**.– L'impact des modalités de gestion du maillage bocager sur les colombidés (*Columbidae*) nicheurs dans l'Ouest de la France. J. AUBINEAU et J.-M. BOUTIN. pp. 55-63.

+ **Tome 2**.– Pesticide poisoning in raptors in France :

- Results from the SAGIR network. P. BERNY *et al.* pp. 343-350.
- Etude d'un épisode de botulisme de type E chez des Mouettes rieuses (*Larus ridibundus*) et des Goélands argentés (*Larus argentatus*) en baie de Canche (Pas-de-Calais). J.-M. GOURREAU *et al.* pp. 357-363.
- Evolutionary genetics of the *Alectoris* partridges: the generation and conservation of genetic diversity at different time and space scales. E. RANDI, V. LUCCHINI et A. BERNARD-LAURENT. pp. 407-415.
- Introgression of Red-legged (*Alectoris rufa*) allozymes and mitochondrial DNA in Rock Partridge (*Alectoris graeca*) alpine populations: the population genetic consequences of natural hybridization. E. RANDI et A. BERNARD-LAURENT. pp. 435-444.
- Le botulisme des oiseaux d'eau: Situation en France en 1996. K. JUBILO et F. LAMARQUE. pp. 507-512.
- Suivi des populations de Perdrix grises (*Perdix perdix*) en période de reproduction en France. E. BRO, F. REITZ et P. MAYOT. pp. 535-544.
- + **Tome 3.**— Caractéristiques de la reproduction de la Perdrix rouge (*Alectoris rufa*) dans le centre de la France. Y. LÉONARD et F. REITZ. pp. 747-757.
- Gestion concertée de la faune sauvage et des bocages de l'Ouest de la France. J. AUBINEAU, J.-M. BOUTIN et S. MARCHANDEAU. pp. 951-960.
- Avifaune nicheuse et diversité floristique dans les prairies de fauche. J. BROYER. pp. 973-986.
- Réhabilitation des prairies inondables dans les marais briérons: évolution de la flore, des poissons et des oiseaux. M.-C. EYBERT *et al.* pp. 999-1016.
- Restauration de la fonction de gagnage pour les anatidés (*Anatidae*) hivernants dans les friches rizicoles de Camargue. C. TOURENQ *et al.* pp. 1017-1031.
- Techniques de valorisation de l'habitat des bécassines (*Gallinago gallinago* et *Lymnocryptes minimus*) par l'aménagement de milieux ouverts. G. N. OLIVIER. pp. 1041-1045.
-
- **GOJ INFOS** (Groupe ornithologique du Jura, Centre social, 2, rue de Pavigny, F 39000 LONS-LE-SAULNIER).
- 1998, N° 12.**— L'hivernage des oiseaux d'eau dans le Jura. Hiver 1997-1998. A. JOVENIAUX. pp. 3-4.
- Un hiver sombre pour le Grand Cormoran. A. JOVENIAUX. p. 5.
- Observations d'espèces rares dans le département du Jura. R. CROUZIER *et al.* p. 5.
- A tire d'aile; Observations d'octobre 1997 à mars 1998. p. 6.
- N° 13.**— Deux années d'études en forêt de Chauv. J.-L. DESSOLIN. p. 3.
- Premières arrivées et premiers chants. p. 4.
- A tire d'aile; Observations d'avril à septembre 1998. p. 6.
-
- **LA GORGEBLEUE** (LPO Vendée, Cité des Forges Bat A, Esc E, N°129A, Boulevard Branly, F 85000 LA ROCHE-SUR-YON).
- 1998, N° 15.**— Atlas des Oiseaux nicheurs de Vendée. 1985-1989. Coord. Ch. GOYAUD. pp. 3-28.
- Les pies-grièches de Vendée. Ph. ROULLER. pp. 29-35.
- Un Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* à l'île d'Yeu: Première donnée pour la Vendée. X. HINDERMEYER. pp. 36-39.
- Mortalité anormale de verdiers. L. GRILLET. p. 41.
- La réserve ornithologique des Boucheries. L. GRILLET. pp. 43-45.
- Actualités ornithologiques de juillet 1994 à juin 1995. Ch. GONIN et L. GRILLET. pp. 64-90.
-
- **LE GRAND DUC** (LPO Auvergne, 2 bis, rue du Clos Perret, F 63000 CLERMONT-FERRAND).
- 1998, N° 52.**— Le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) dans le Cantal: résultats de 18 années de suivi. T. LEROY. pp. 2-11.
- Un Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*) en Auvergne. B. GILARD. pp. 12-13.
- Synthèse de vingt années d'observations des oiseaux en hiver sur l'étang de Sault (Prémilhat, Allier). R. CHANUDET et G. BULIDON. pp. 14-16.
- Effectif du Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*) dans le département de la Haute-Loire. J.-C. PIALOUX. pp. 17-18.
- Suivi de la reproduction d'un couple de Pie-grièche à tête rousse dans le Puy-de-Dôme en 1997. E. PRIVAL. p. 19.
- Note méthodologique: suivi de l'avifaune par IPA sur un point unique, tout au long du printemps. J.-P. DULPHY. pp. 20-21.
- Hivernage urbain du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) à Vichy. D. HOUSTON. pp. 22-23.
- Evaluation des effets du coup de froid de janvier 1997 sur quelques passereaux communs. F. GUÉLIN. pp. 24-26.
- Eléments sur la biologie de reproduction du Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*). G. BULIDON. pp. 30-31.
- Un cas de nidification d'altitude élevée pour le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*) en Auvergne. E. BOITIER. pp. 34-35.
- Résultats régionaux des enquêtes LPO de l'automne et de l'hiver 1997-1998.
- Comptages Wetlands International. Coord. J.-J. LALLEMANT. p. 36-37.
- Laridés hivernants. Coord. D. HOUSTON. p. 38.
- N° 53.**— Etude de l'avifaune d'un secteur en déprise sur la commune de Volvic, dans le départ. du Puy-de-Dôme, par la méthode des quadrats. J. HENRIOT. pp. 2-8.
- L'avifaune des Monts du Cézallier. I.— Essai de dénombrement et écologie du Merle à plastron (*Turdus torquatus*). E. BOITIER. pp. 9-12.
- Inventaire des oiseaux du plateau de Châteaugay. C. AUCOUTURIER. pp. 27-30.
- Nidification du Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) en val de Cher. G. BULIDON. p. 31.
- Note sur l'avifaune de la ferme de Conflant, dans le bocage bourbonnais. S. AUCLAIR, J.-P. DULPHY et M.-A. LARBOT. pp. 32-34.
- Annales ornithologiques de la LPO Auvergne. Année 1997. Réd. A. TROMPAT *et al.* pp. 35-58.
- Migration des Grues cendrées en Auvergne. Automne 97/Printemps 98. J. ROUSSET. p. 59.

— **LE HERON** (Groupe Ornithologique Nord, c/o L. KÉRAUTRET, 312, rue de l'Abbaye des Prés, F 59500 DOUAI).

1998, Vol. 30, N° 4.— Synthèse des observations du printemps et de l'été 1993. Mars-août 1993. J. GODIN, P.-R. LEGRAND et J.-C. TOMBAL. pp. 177-219.

Vol. 31, N° 1.— Annexes à la synthèse mars - août 1993. C. ANCELET et al. pp. 2-59.

La Nature dans la ville. Pour une gestion écologique de la Scarpe douaisienne. L. KÉRAUTRET. pp. 60-61.

Dates des premiers contacts régionaux avec les migrants. Mars-août 1993. P.-R. LEGRAND. pp. 62-63.

Nidification de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* en forêt de Marchiennes, Nord (SE) en 1993. P. LEFUR. p. 64.

N° 2.— Historique des publications concernant la nidification de la Bergeronnette printanière *Motacilla f. flava* et *flavissima* dans la région Nord-Pas-de-Calais. J.-C. TOMBAL. pp. 67-71.

Variations du plumage de la tête chez les mâles de Bergeronnette printanière "type" *Motacilla flava flava* nichant en Cambrésis. J.-C. TOMBAL. pp. 73-79.

Les sous-espèces de Bergeronnette printanière, la type *Motacilla f. flava* et la flavéole *M. f. flavissima* dans le nord-ouest de la région Nord-Pas-de-Calais. Distribution, effectifs. B. BRIL. pp. 81-96.

La sélection des habitats par la Bergeronnette printanière *Motacilla f. flava* et *M. f. flavissima* dans le Nord-Ouest de la région Nord-Pas-de-Calais. B. BRIL. pp. 97-102.

Tendances récentes de la population régionale nicheuse de Bergeronnette printanière "type" *Motacilla flava flava*. J.-C. TOMBAL. pp. 103-104.

N° 3.— Etude quantitative de l'effet lisière appliquée au "modèle oiseau". D. HAUBREUX. pp. 107-117.

Le programme régional "Dates de capacité à voler et s'émanciper des parents pour les jeunes oiseaux nés dans les milieux humides". J.-C. TOMBAL. pp. 119-141.

Bilan du recensement des oiseaux d'eau à la mi-janvier 1998 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. L. KÉRAUTRET. pp. 143-148.

N° 4.— Espèces peu abondantes non nicheuses hivernantes ou en séjour court dans la région Nord-Pas-de-Calais : juillet 1992-juin 1994. J.-M. VENEL, E. VENEL, C. APPELGHEM et J.-C. TOMBAL. pp. 149-171.

— **LA HUPPE** (Association des Naturalistes Aveyronnais).

1996.— Synthèse des observations 1990 à 1995 -Oiseaux. Réd. P. D'ANDURAIN. pp. 2-34.

Observations antérieures à 1990. Réd. P. D'ANDURAIN. p. 35.

1997.— Cf. B.O.F.M, 1997, *Alauda*, 2000, 3, p: 225.

1998.— Synthèse des observations 1997 -Oiseaux-. Réd. P. D'ANDURAIN. pp. 1-35.

Comptage "Biroe" du 18 janvier 1998. p. 36.

— **IBIS** (British Ornithologists' Union, The Natural History Museum, Sub-Department of ornithology, TRING, Hertfordshire HP 23 6AP, Grande Bretagne).

1998, Vol. 140, N° 1.— Seasonal pattern in age, sex and body condition of Barn Owls *Tyto alba* killed on motorways. S. MASSEMIN, Y. LE MAHO et Y. HANDRICH. pp. 70-75.

Flexible foraging techniques in breeding Cormorants *Phalacrocorax carbo* and Shags *Phalacrocorax aris-totelis*: benthic or pelagic feeding? D. GRÉMILLET et al. pp. 113-119.

Phylogeny of the nuthatches of the *Sitta canadensis* group and its evolutionary and biogeographic implications. E. PASQUET. pp. 150-156.

N° 2.— Biogeography and history of the Mediterranean avifauna. R. COVAS et J. BLONDEL. pp. 395-407.

N° 3.— A Mediterranean breeding colony of Cory's Shearwater *Calonectris diomedea* in which individuals show behavioural and biometric characters of the Atlantic subspecies. J.-C. THIBAUT et V. BRETAGNOLLE. pp. 523-528.

— **INFOX** (Regroupement des Naturalistes ardennais, Renard F 08130 COULOMMES)

1998. Synthèse ornithologique. pp. 1-46

La migration et l'hivernage de l'Alouette des champs (*Alauda arvensis*) dans les Ardennes. A. SAUVAGE. pp. 47-58.

Comité d'Homologation. p. 59.

Wetlands International. p. 59.

Résultats de la saison busards 1998. L. GIZARD. p. 60.

Chronologie de la nidification de l'Hirondelle rustique *Hirundo rustica* à Liart pour la saison 1998. M. DICHAMP. p. 60.

Résultats du suivi de la migration à La Croix-Piot à Donchery (automne 1998). p. 69.

— **JOURNAL FÜR ORNITHOLOGIE** (Deutsche Ornithologen Gesellschaft Blackwell Wissenschafts-Verlag, BERLIN. WIEN, Allemagne, Autriche).

1998, Vol. 139, N° 1.— Nest site, laying period, and breeding success of the Wooded Shrike (*Lanius senator*) in Mediterranean France. P. ISENMANN et G. FRADET. pp. 49-54.

N° 3.— Diet of nestlings Linnets (*Acanthis cannabina* L.). M.-C. EYBERT et P. CONSTANT. pp. 277-286.

— **JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY** (Munksgaard International Publishers Ltd., P.O. Box 2148, DK - 1016 COPENHAGEN K, Denmark).

1998, Vol. 29.— Local survival, natal dispersal, and recruitment in Little Egrets *Egretta garzetta*. H. HAFNER *et al.* pp. 216-227.

— **JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY** (Blackwell Science Publications Ltd; UK. OXFORD).

1999, N° 26.— Biogeography of the marine birds of a confined sea, the Mediterranean., R. ZOTIER, V. BRETAGNOLLE *et J.-C. THIBAUT.* pp. 297-313.

— **JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH** (Raptor Research Fondation Po Box 1897, LAWRENCE Kansas 66044-1897 USA).

1998, Vol. 32.— Patterns of egg and clutch size variation in the Montagu's Harrier. B. ARROYO, A. LEROUX *et V. BRETAGNOLLE.* pp. 136-142.

— **LE LIROU** (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Maison pour tous de St Florent, 189, avenue de Saint Jean d'Angely, F 79000 NIORT).

1998, N° 17.— Outarde canepetière : prospections 98. X. FICHET. p. 8.

Busard, vous avez dit busard ! S. AMILIEU. p. 9.
Arrivées et départs des oiseaux estivants nicheurs dans les Deux-Sèvres. A. ARMOUET *et T. DIEULEVEUT.* pp. 12-23.

Programme expérimental de conservation de l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* et de la faune associée. J. CHAUVEAU. pp. 27-29.

(Re)Découverte de l'Hirondelle de rivage nicheuse en Deux-Sèvres. J.-M. VILLALARD. p. 30.

Synthèse des observations de 94 (1er octobre) à 96 (30 septembre). A. ARMOUET *et X. FICHET.* pp. 31-54.

Notes sur les apparitions hivernales de Pies-grièches grises (*Lanius excubitor*) et méridionales (*Lanius meridionalis*) en Deux-Sèvres. T. DIEULEVEUT. pp. 55-56.

— **LOIRET NATURE** (Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, F 45100 ORLEANS).

1998, Vol. 7, N° 2.— Dernières nouvelles de l'ornitho. S. BRANCHEREAU. pp. 12-13.

N° 3.— La migration des Grues cendrées en France ; Saison 1996/97. pp. 17-22.

N° 5/6.— Les dernières nouvelles de l'ornitho. S. BRANCHEREAU. p. 21.

N° 11/12.— Dernières nouvelles de l'ornitho.

S. Branchereau. pp. 4-5.
Randonnée ornithologique à Ménestreau-en-Villette. J. MARTINEZ. pp. 6-10.

— **LPO INFOS Aude** (LPO Aude, Route de Tournebelle, F 11430 GRUISSAN).

1998, N° 18.— Les branchés du coin, février, mars, avril 98. D. CLÉMENT. p. 5.

N° 19.— Bilan 1997 Oiseaux blessés. p. 2.
Les branchés du coin, mai, juin, juillet 98. D. CLÉMENT. p. 4.

Premières dates 1998. D. CLÉMENT. p. 5.
Programme d'action pour la protection des Sternes. 2e action : Salins de Gruissan. D. CLÉMENT. p. 7.

N° 20.— Les branchés du coin, août, septembre, octobre 98. D. CLÉMENT. p. 5

— **LPO INFOS Vendée** (LPO Vendée, Cité des Forges Bat. A, Esc. E, N° 129, Boulevard Branly, F 85000 LA ROCHE-SUR-YON).

1998, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14 (non reçus à ce jour).

N° 15.— Le Coin du naturaliste. C. *et J. GONIN.* pp. 6-7.
Dénombrement mensuel des oiseaux d'eau de la Baie de Bourgneuf et de l'île de Noirmoutier le 11/01/98. p. 7.

N° 16.— Les dernières sorties de la LPO Vendée. pp. 3-4.
Le coin du naturaliste. C. *et J. GONIN.* pp. 4-5.

N° 17.— Le Coin du naturaliste. C. *et J. GONIN.* p. 5.
Bilan protection Busard cendré. C. PACTEAU, NICOLAÏ *et RÉTIVEAU.* pp. 5-6.

N° 18.— Le Coin du naturaliste. C. *et J. GONIN.* p. 4.
Bilan du suivi de la migration à la Pointe de l'Aiguillon. p. 5.

— **LA MARIE-BLANQUE** (Groupe d'Études Ornithologiques Béarnais, 12, rue Rabelais, F 64000, F PAU).

1998, Vol. 7.— Le coin de la Marie-Blanche. Histoire d'un site en Béarn (II). J. CARLON. pp. 3-6.

Mes rencontres avec l'Épervier d'Europe (*Accipiter nisus*) en Béarn, (l'Esparbaï en patois). E. PELORE. p. 7.

Grues (*Grus grus*) et Grands Corbeaux (*Corvus corax*), un étonnant ballet. E. PELORE. p. 8.

Autre cas d'erratisme intéressant en Béarn chez le Vautour percnoptère (*Neophron percnopterus*). J. CARLON *et S. RAOULT.* pp. 9-11.

Le Milan noir (*Milvus migrans*), en Béarn, est incontournable (II). J. CARLON. pp. 13-14.

Stratégie adaptative des rapaces en milieu urbain (suite). J. CARLON. pp. 16-17.

Passages et comportements migratoires des cigognes en Béarn. E. PELORE. pp. 18-20.

Simple remarque sur les limicoles en Béarn. p. 21.

Des nouvelles du Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) en Béarn. pp. 22-23.

— **MOLECULAR ECOLOGY** (*Blackwell Science Publications Ltd; UK. OXFORD*).

1998, Vol. 7, N° 2.— Recent divergence between two morphological differentiated subspecies of Bluethroat (*Aves: Muscicapidae: Luscinia svecica*) inferred from mitochondrial ADN sequence variation. S. QUESTIAU, M.-C. EYBERT *et al.* pp. 239-245.

— **LA MORDOREE.**— (*Club National des Bécassiers, 34 ter, avenue Jules Le Guen, F 56260 LARMOR PLAGE*).

1998, N° 207.— Compte-rendu saison 97/98. J.-F. CAU. pp. 107-123.

Bilan National 97/98. pp. 125-130.

Baguage. P. LAUNAY. pp. 131-134.

N° 208.— Informations Baguage. p. 195.

— **NATURE NIÈVRE** (*S.O.B.A. Nature Nièvre 36, rue principale, F 58000 MARZY*).

1998, N° 6.— Migration post-nuptiale des Grues cendrées *Grus grus* (L.), en 1997 dans la Nièvre. S. MERLE. pp. 2-9.

Sur la présence dans la Nièvre de deux espèces d'affinité méridionale: le Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (Vieill.) et l'Ascalaphe souffré *Ascalaphus libelloides* Schaffer. E. BOITIER et D. DUPUY. pp. 10-12.

Un hiver à rester dehors! G. ALLEAUME *et al.* pp. 13-18.

Le Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (L.), sur le cours de la Loire et de l'Allier dans la Nièvre. Recherches 1995-1996-1997. Le point des connaissances. C. CHAPALAIN et S. MERLE. pp. 19-28.

Le Hibou grand-duc *Bubo bubo* (L.) aux portes de la Nièvre. F. DESJARDINS. pp. 29-30.

Nouvelle nidification du Guépier d'Europe *Merops apiaster* L., dans le département de la Nièvre. J.-C. LALEURE. pp. 31-32.

— **LA NIVEROLLE** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, section Isère, M.N.E.I., 5 Place Bir-Hakheim, F 38000 GRENOBLE*).

1998, N° 13.— Réoccupation par le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) de deux sites de nidification en Vercors et Trièves (Isère). J.-L. FRÉMILLON. pp. 5-6.

Rapport d'observation sur la tendance de nidification d'un couple mixte, Goéland brun (*Larus fuscus*) et d'un Goéland leucophée (*Larus cachinnans michaelis*) pour l'année 1993 sur le site du barrage de Monteynard. B. LEFÈVRE. pp. 7-11.

Etude de quelques pelotes d'Effraie (*Tyto alba*) à 800 mètres d'altitude. B. GRAND. pp. 13-14.

Première observation du Hibou des marais (*Asio flam-*

meus) en Matheysine (Isère). J.-L. FRÉMILLON et G. BILLARD. p. 15.

Deux données de Bergeronnette flavéole (*Motacilla (flava) flavissima*) à Haute-Jarrie (Isère). F. JIGUET. p. 16.

Observation de quatre Pipits à gorge rousse (*Anthus cervinus*) à Haute-Jarrie (Isère). F. JIGUET. pp. 17-19.

Observation d'un comportement de Rousserolles verdérolles (*Acrocephalus palustris*). N. VINCENT-MARTIN. p. 21.

Première mention et hivernage de la Pie-grièche méridionale (*Lanius elegans meridionalis*) en Isère. G. BRUNEAU. pp. 23-24.

Observation d'un hybride Moineau domestique X Moineau friquet (*Passer domesticus* X *Passer montanus*) de type femelle à Haute-Jarrie (Isère). F. JIGUET. pp. 25-27.

Synthèse des observations naturalistes de Vertébrés en Dauphiné, publiées dans le Bulletin de la Société dauphinoise d'Études biologiques et de Protection de la Nature (Bio-Club). J.-F. NOBLET. pp. 42-54.

La faune des Vertébrés (Poissons exceptés) de la vallée de la Cèze (Gard) (*partim*). J.-F. NOBLET. pp. 55-60.

— **NOS OISEAUX** (*Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux, Réd. B. Posse, rte de Fully 23, CH-1920 MARTIGNY, Suisse*).

1998, Vol. 45, Fasc. 1 (N° 451).— Données comportementales chez le Hibou des marais *Asio flammeus* en période de reproduction. D. MICHELAT. pp. 1-12.

Conservation du Râle des genêts *Crex crex* et calendrier agricole: contribution à l'étude du rôle des refuges disponibles en période de fenaison. J. BROYER et C. RENAUD. pp. 13-18.

Vie aérienne du Martinet noir *Apus apus* pendant son séjour estival. Y. GARINO. pp. 19-28.

Consummation de jeunes grenouilles vertes *Rana kl. esculenta* par un Chevalier gambette *Tringa totanus*. P.-Y. HENRY, Y. BÉNÉAT et P. MAIRE. pp. 57-58.

Fasc. 2 (N° 452).— Des oiseaux sur la route... Observations matinales répétées de passereaux posés sur une route de Revermont (Ain, France) en période automnale. P. CROUZIER. pp. 65-69.

Prédation d'un Hibou des marais *Asio flammeus* par un Autour des palombes *Accipiter gentilis*. R. SCHEIFLER, T. et L. DÉFORÉT. p. 107.

Fasc. 3 (N° 453).— La migration postnuptiale en 1996 au défilé de Fort l'Écluse (Haute-Savoie et Ain) près de Genève. P. CHARVOZ, J.-P. MATÉRAC et M. MAIRE. pp. 129-133.

Etude comparée du régime alimentaire du Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo sinensis* sur les lacs Léman, d'Annecy et du Bourget. L. MATHIEU et D. GERDEAUX. pp. 163-171.

La Sterne pierregarin *Sterna hirundo* et la Sterne naine *Sterna albifrons* dans le val d'Allier et le moyen val de Loire. Période 1979-1996. D. BRUGIÈRE. pp. 173-183.

Fasc. 4 (N° 454).— Première reproduction réussie d'un couple de Gypaètes barbus *Gypaetus barbatus* dans

- l'arc alpin depuis le début du XXe siècle. L. LÜCKER. pp. 195-198.
- Première reproduction réussie de Gypaètes barbus *Gypaetus barbatus* issus de réintroduction dans les Alpes (Haute-Savoie, France): observations comportementales du couple et du jeune. J. HEURET et A. ROUILLON. pp. 199-207. *Post-scriptum*.
- Élevage particulier d'un jeune Torcol fourmilier *Jynx torquilla*. G. CONTEJEAN. p. 250.
-
- **OCL** (*Organbidexka Col Libre, 11, rue Bourgneuf, F 64100 BAYONNE*).
- 1998, N° 29.**— Transpyr: Grues cendrées: toujours plus; Palombes: la fin des illusions? Bilan 1997; Organbidexka, la ruche sans le bourdon; Lindux, nouvelles du front; Lizarieta, la conquête de l'ouest. La migration du Guêpier d'Europe à travers les Pyrénées. J.-P. URCUN et B. KABOUICHE.
-
- **L'OISEAU MAGAZINE** (*Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT cedex*).
- 1998, N° 50.**— L'hiver de la gélinotte. R. DESBROSSES. pp. 42-44.
- Le casseur d'os en France. C. COTTON. pp. 46-53.
- La réintroduction dans les Alpes, une histoire mouvementée. A. ROUILLON. pp. 55-57.
- Oiseaux du Lunévillois. H. MICHEL. pp. 58-62.
- Panne de répondeur et temps des Traquets. P. R. LEGRAND. pp. 69-71.
- N° 51.**— Halte au massacre des derniers Aigles de Bonelli. p. 6.
- Le Blongios nain. N. BOILEAU. pp. 33-35.
- Pipit de Crau, l'exquis... P. R. LEGRAND. pp. 66-68.
- N° 52.**— Coup double chez les "percno". p. 7.
- Le Faucon pèlerin a niché en Saussois. D. DAGNAS. pp. 28-29.
- Nains-Grandes: 5-4. P. R. LEGRAND. pp. 62-64.
- N° 53.**— Un Aigle de Bonelli identifié. p. 20.
- Egarés, données, et perdues. P. R. LEGRAND. pp. 66-68.
-
- **L'ORFRAIE** (*LPO Champagne-Ardenne, 4, Place du Maréchal Joffre, B.P. 27, F 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS*).
- 1998, N° 36.**— Vème rapport de la Commission d'Homologation Régionale, année 1995. C. RIOLS et la C.H.R. pp. 3-7.
- Ecologie des Pics mar *Dendrocopos medius* et épeiche *D. major* en Forêt d'Orient (Aube): Premiers éléments. B. FAUVEL. pp. 8-18.
- Observations de Choucas - *Corvus monedula monedula* et *Corvus monedula soemmerringii* - en Champagne-Ardenne durant les hivers 1995-1996 et 96/97. F. NOËL. pp. 19-25.
- Suivi ornithologique des grands lacs du département de l'Aube. Bilan de la saison 1995-1996. B. FAUVEL. pp. 26-31.
- Chronique d'un nid de Busards des roseaux. E. GEERAERTS. pp. 32-33.
- Avifaune nicheuse d'un boisement de Champagne crayeuse: Forêt de la Perthe (Aube). B. FAUVEL. pp. 34-51.
- L'avifaune de Champagne-Ardenne et le réseau électrique aérien. Relations avec EDF. C. CABON. pp. 52-56.
- Recensements hivernaux d'Oiseaux d'eau (*W.I.*) 1997. C. RIOLS. pp. 57-58.
-
- **DER ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTER** (*Société suisse pour l'étude et la protection des oiseaux, Schweizerische Vogelwarte, CH-6204 SEMPACH, Suisse*).
- 1998, Tome 95, Fasc. 1.**— Der Arealschwund des Haseluhns *Bonasa bonasia* in der Nordwestschweiz. M. BLATTNER. pp. 11-38.
- Auftreten des Schlangenadlers *Circaetus gallicus* in der Schweiz von 1900 bis 1993. M. KÉRY et B. POSSE. pp. 39-54.
-
- **ORNITHOS** (*Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT cedex*).
- 1998, Vol. 5, N° 1.**— Dénombrement des canards et foulques hivernant en France en janvier 1997. B. DECEUNINCK, N. MAILLET et *Wetlands International*. pp. 2-11.
- Plus de 2400000 "oiseaux d'eau" hivernants dénombrés en France à la mi-janvier 1996! B. DECEUNINCK. pp. 12-17.
- Hivernage du Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* en France. N. BOILEAU et Ph. DELAPORTE. pp. 18-21.
- Le point sur le Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris*. Où l'observer, comment l'identifier? D. VANGELUWE, G. HANDRINOS et V. BULTEAU. pp. 22-35.
- L'hivernage de la Guifette moustac *Chlidonias hybridus* en France continentale. X. et V. RUFRAY et P. CRAMM. pp. 36-38.
- En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 39-41.
- Première mention française du Gravelot mongol *Charadrius mongolus*. S. GUÉRIN. pp. 42-45.
- N° 2.**— Afflux de Bécasseaux minutes *Calidris minuta* en France à l'automne 1996. A. LAROUSSE. pp. 49-53.
- La Bernache cravant à ventre sombre *Branta b. bernicla* en France. Exemple de la saison 1995-1996. J.-M. GILLET et R. MAHÉO. pp. 54-60.
- La Bernache cravant à ventre pâle *Branta bernicla hrota*. J.-M. GILLET et R. MAHÉO. pp. 60.
- Les observations d'albatros en France. J.-Y. FRÉMONT et le CHN. p. 81.
- Important afflux de Buses pattues *Buteo lagopus* en France au début de l'année 1997. D. MICHELAT, C. RIOLS et M. DUQUET. pp. 82-85.
- Hivernage de l'Alouette hausse-col *Eremophila alpestris* en France continentale. D. MICHELAT. pp. 88-89.

- Deuxième mention de l'Alouette hausse-col *Eremophila alpestris* en Camargue. P. ROUSSET. pp. 89-91.
- Effectifs français du Goéland cendré *Larus canus* de 1990 à 1995. F. SUEUR et H. DUPUICH. p. 90.
- Halte au massacre des Aigles de Bonelli. p. 92.
- Bécasseau de Temminck hivernant en France: complément. p. 92.
- La Chouette de Tengmalm nicheuse en Corrèze et dans le Cantal. p. 93.
- N° 3.**— Limicoles nicheurs de France. Synthèse de l'enquête nationale 1995-1996 et évolution des populations sur 12 ans. B. DECEUNINCK et R. MAHÉO. pp. 97-117.
- Essai de synthèse sur la population de Chevêche d'Athéna *Athene noctua* en France. J.-C. GÉNOT et P. LECOMTE. pp. 124-131.
- Le Goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectives taxonomiques. Ph. J. DUBOIS. pp. 136-139.
- Un Faucon hobereau *Falco subbuteo* à Bayonne en hiver. B. DELPRAT. p. 144. (Cf. N° 4, p. 196).
- Observation d'un Goéland pontique *Larus c. cachinnans* dans le Pas-de-Calais en février 1997. W. (T.) HOOGENDOORN, A. MCGEEHAN et B. MACTAVISH. pp. 145-148.
- Première mention de l'Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* en France. Y. KAYSER. pp. 148-149.
- L'Ibis sacré niche en Charente-Maritime. p. 150.
- N° 4.**— Les oiseaux rares en France en 1997. Rapport du Comité d'Homologation National. Ph. J. DUBOIS, J.-Y. FRÉMONT et le CHN. pp. 153-179.
- Afflux de Bruants des neiges *Plectrophenax nivalis* en France (sept. 1996-mai 1997). P. YÉSOU. pp. 180-187.
- Oiseau de France: le Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*. F. VIOLET. pp. 188-190.
- Première mention d'un Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis* en France pour le XXe siècle. O. BADAN, H. KOWALSKI et Y. KAYSER. pp. 192-193.
- Grande Aigrette en Dombes. M. BENMERGUI et P. VARAGNAT. pp. 194-195.
- Rôle(s) des génets britanniques tués en France... p. 195.
- Le Hobereau était en réalité un Pèlerin! p. 196.
-
- **OSTRICH** (*BirdLife South Africa PoBox 515, RANDBURGH 2125, South Africa*).
- 1998, Vol. 69, N° 1 & 2.**— 22nd International Ornithological Congress. Durban 16-22 August 1998. *Abstracts of Plenaries, Symposia and Round Table Discussions.*
- Breeding site selection, conspecific attraction and coloniality. An experimental test. T. BOULINIER, E. DANCHIN et S. DURAND. p. 71
- N° 3 & 4.**— 22nd International Ornithological Congress. Durban 16-22 August 1998. *Abstracts of Plenaries, Symposia and Round Table Discussions.*
- Introduced species and biogeography. Impact of rats on bird distribution in the western Mediterranean. J.C. THIBAUT et J.L. MARTIN. p. 225.
 - Evaluating the long-term efficiency of conservation practices of Montagu's Harrier *Circus pygargus*. B. ARROYO, M. SALAMOLARD et V. BRETAGNOLLE. p. 238.
 - Modelling bird reintroduction: a way to compare reintroduction strategies. F. SARRAZIN, S. LEGENDRE et J. CLOBERT. pp. 239-240.
 - Nest defence in Montagu's Harrier: Assessing the effects of the coloniality, predation risk and offspring survival prospects. V. BRETAGNOLLE, B. ARROYO et F. MOUGEOT. p. 243.
 - Trills in Blue Tits songs: A shifted character due to the competition with Great Tit? C. DOUTRELANT et M. LAMBRECHTS. p. 248.
 - Non-breeders colony attendance and competition for nest sites in the Common Swift. G. GORY, F. MOUGEOT et V. BRETAGNOLLE. pp. 251-252.
 - Prolactin and parental effort in the House Sparrow. O. CHASTEL, N. GAIDET et M. KERSTEN. pp. 379-380.
 - Metabolic, thermoregulatory, and behavioural response to fasting in the cold in the European Barn Owl. C. THOUZEAU, Y. LE MAHO et Y. HANDRICH. p. 385.
 - Research and conservation of the endangered Little Bustard *Tetrax tetrax* in France. F. JIGUET, F. MOUGEOT, B. ARROYO et V. BRETAGNOLLE. p. 418.
 - Potential impact of environmental contaminants upon a Marsh Harrier *Circus aeruginosus* population from Charente-Maritime, France. D. PAIN, G. BURNELEAU et Ch. BAVOUX. p. 444.
-
- **OUTARDE Infos** (*LPO - Corderie Royale - BP 263 - F 17305 ROCHEFORT cedex*)
- 1998, N° 2.**— La vie des sites LIFE Outarde. pp. 2-3.
Zoom sur un site: la plaine de Cherves. pp. 4-5.
Au pays de l'outarde en Indre-et-Loire. S. VALLÉE. p. 8.
-
- **PALEO** (*Musée National de la Préhistoire, F24620 LES EYZIES-DE-TAYAC SIREUIL*)
- 1998, N° 10.**— La Grotte de la Coscia (Rogliano, Macinaggio): Etude préliminaire d'un nouveau site du Pléistocène supérieur de Corse. E. BONIFAY et al. pp. 17-41.
-
- **LE PASSER** (*C.O.R.I.F., 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS*).
- 1998, Vol. 35.**— Synthèse du printemps 1995. R. BARADEZ, P. MALIGNAT et D. SENEAL. pp. 2-55
Synthèse de l'automne 1995. R. BARADEZ, P. MALIGNAT et D. SENEAL. pp. 56-106.
- Les oiseaux nicheurs d'intérêt patrimonial en Ile-de-France. J.-C. KOVACS et J.-P. SIBLET. pp. 107-117.
- Comptages internationaux des oiseaux d'eau "Wetlands International" Région Ile-de-France, janvier 1998. P. LE MARÉCHAL. 118-121.
- Résultats du week-end de prospection en forêt de Fontainebleau (4 et 5 juin 1994). Collectif CORIF. pp. 122-134.

Un cas de nidification du Traquet mouette *Oenanthe oenanthe* en Ile-de-France. J. SÉRIOT. pp. 135-136.

— **PENN AR BED** (Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST cedex).

1998, N° 169.— Les Limicoles (de la baie du Mont Saint-Michel). S. LE DRÉAN-QUENEC'DHU, R. MAHÉO et P. BIORET. pp. 1-10.

Modalité d'utilisation de la baie par les Anatidés. V. SCHRICKE. pp. 11-16.

N° 170.— A propos... de la Chouette chevêche. D. CLEC'H. p. 44

— **LE PIC MAR** (Groupe d'Études Ornithologiques de l'Oise, 2, rue de Pierrefonds, F 60127 PONDRON).

1998, N° 3.— Le statut de l'Eider à duvet *Somateria mollissima* dans l'Oise. F. SPINELLI. pp. 1-4.

Bilan de l'étude sur les jachères faunes sauvages dans l'Oise. F. SPINELLI, J.-P. BONNEL, H. DE LESTANVILLE et C. GUYOT. pp. 5-12.

Des nouvelles du CHD 60 (Bilan 1997 du Comité d'Homologation Départemental). pp. 13-14.

Samedi 8 février - Dimanche 9 février 1997. Sortie Geor-Lac du Der. S. MOR. pp. 18-20.

Observations de Râle des genêts *Crex crex* en dehors de la moyenne vallée de l'Oise. F. SPINELLI. pp. 32-33.

Observation de l'Édicnème criard (*Burhinus oedice-nemus*) près de Blicourt en mai 1997. H. DE LESTANVILLE. p. 34.

Mes amies les Hirondelles de cheminée. H. POITOU. pp. 37-38.

Recensement des oiseaux d'eau hivernant dans l'Oise en janvier 1997 (*Wetlands International*). J.-P. BONNEL. pp. 39-48.

— **LE PISTRAC** (A.R.O.M.P., Association Régionale Ornithologique du Midi et des Pyrénées, 5, allée Jules Guesde, F 31000 TOULOUSE).

1998, N° 17.— Bilan sur l'enquête Pies-grièches *Lanius sp.* en Midi-Pyrénées. Saisons 1995-1996. S. FRÉMAUX. pp. 4-19.

Occurrence de quelques passereaux forestiers dans le Toulousain: modélisation puis application à l'étude des populations du Pinson des arbres *Fringilla coelebs* dans le Grand Sud-Ouest français. J. JOACHIM et J. LAUGA. pp. 20-47.

Population hivernante de Milans royaux *Milvus milvus* dans l'Ouest du piémont pyrénéen. J.-L. GRANGÉ et A. HÉTIER. pp. 48-50.

L'expansion du Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* dans le bassin de la Garonne. P. ROCHE. pp. 51-53.

Nidification de l'Édicnème criard *Burhinus oedice-nemus*, du Courlis cendré *Numenius arquata* et du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* en plaine d'Ariège en 1994. D. PETIT et J. MORSCHIEDT. pp. 54-57.

Invasions et populations pyrénéennes de Mésanges noires

Parus ater et Beccroisés *Loxia curvirostra*. M. CLOUET. pp. 58-61.

Analyse quantitative du peuplement d'oiseaux d'eau des gravières de Saint-Caprais (31 - Grenade, Nord toulousain). F. SANTOUL. pp. 62-67.

Note sur la nidification du Guêpier d'Europe *Merops apiaster* sur les berges de l'Arros (Hautes-Pyrénées) en 1994. V. DUCASSE. pp. 68-70.

Hivernage de Busards des roseaux *Circus aeruginosus* et de Hiboux des marais *Asio flammeus* à Fronton, Haute-Garonne. L. KERGOAT et G. BÉCHARD. pp. 71-72.

Observations sur un couple de Hérons crabiers *Ardeola ralloides* à Villeneuve-Tolosane (31) en été 1995. J.-F. BOUSQUET. pp. 72-74.

Deuxième nidification de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* en Midi-Pyrénées. J.-F. BOUSQUET. pp. 75-76.

Nidification de la Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* à haute altitude dans les Pyrénées. M. CLOUET, J.-F. BOUSQUET et J.-C. LE BAIL. pp. 76-77.

Les incursions de la Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* dans le sud-ouest de la France. P. ROCHE et J.-F. BOUSQUET. pp. 78-80.

Un Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* près de Toulouse (31). J.-F. BOUSQUET. pp. 80-81.

Observation d'un couple de Fuligues à bec cerclé *Aythya collaris* à St Jory (31). J.-F. BOUSQUET. pp. 81-83.

Statut de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Midi-Pyrénées. J.-F. BOUSQUET. pp. 83-85.

Observation d'un Merle bleu *Monticola solitarius* en Ariège. S. FRÉMAUX et D. PETIT. p. 86.

Observation d'une Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en Ariège orientale. S. FRÉMAUX. pp. 87-88.

Un Aigle royal *Aquila chrysaetos* en Tarn-et-Garonne. G. VIAL. pp. 88-89.

Hivernage de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* dans le piémont pyrénéen en 1993. C. NOËL-HÉTIER. pp. 89-91.

La croissance au nid des jeunes Hirondelles rustiques *Hirundo rustica*. J.-C. MIQUEL. pp. 91-92.

Roselins cramoisis *Carpodacus erythrinus* et Venturions montagnards *Serinus citrinella* dans un dortoir de fringilles en forêt de Lilhac-Fabas (Haute-Garonne). J. JOACHIM. pp. 93-94.

— **RAPPORT ANNUEL DU GROUPE D'ÉTUDE SUR LE BLONGIOS NAIN** (G.E.B.N. Plaisance F 17780 SAINT-FROULT).

1998, N° 1.— Suivi de la population nicheuse de Blongios nain du Marais Audomarois (Pas-de-Calais). L. BARBIER et N. BOILEAU. pp. 2-5.

Le statut du Blongios nain en Essonne. M. STEUNOU. p. 6. + cartes.

Synthèse des observations de Blongios nain sur la RN de Chérine (Indre) en 1997. C. DANIEL. p. 7 + carte.

Synthèse d'observations en Camargue (Marais de Vigueirat et alentours). G. MASSEZ. p. 8 + cartes.

Statut du Blongios nain *Ixobrychus minutus* en Charente-Maritime. N. BOILEAU. p. 9.

Résumé du statut nicheur du Blongios nain en Alsace. Ch. DRONNEAU et LPO Alsace. p. 10.

Effectifs nicheurs du Blongios nain *Ixobrychus minutus* en Picardie. F. SUEUR. pp. 11-12.

Notes: Département du Var. P. ORSINI; Lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique). L. MARION; Région Lorraine. F. GOSSELIN; Site de la Moyenne et Basse Durance (Provence-Côte d'Azur). C. CROCQ. p. 13.

Bilan pour le Blongios nain. Réseau espèces rares et menacées en France. N. BOILEAU. p. 14.

— **LA RECHERCHE** (5, rue Jacques Callot, F 75279 PARIS cedex 06).

1998, N° 312.— Les oiseaux forestiers reviennent avec la forêt. J.-L. MARTIN, A. CLAMENS et M. DEBUSSCHE. pp. 32-33.

— **RECHERCHES NATURALISTES EN REGION CENTRE** (Nature Centre, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, 71, avenue Charles Péguy, F 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE).

1998, N° 3.— Première nidification du Goéland leucophé en Loir-et-Cher. A. PERTHUIS. pp. 99-101.

N° 4.— Annales des rencontres ornithologiques de la région Centre - Tome 1. Muséum d'Orléans, 15 février 1998.

- Le Pic mar en Loir-et-Cher. A. PERTHUIS. pp. 5-15.

- Le Balbuzard pêcheur en région Centre. J.-L. PRATZ. pp. 17-30.

- Etude et protection de la Chouette chevêche dans le Gâtinais du Loiret. D. BOUDEAU. pp. 31-37.

- La colonie d'Outarde canepetière dans le Boischaud nord (Indre et Loire et Cher). J.-M. LETT et F. HERGOTT. pp. 39-57.

- Etude sur la colonie de Mouettes rieuses et mélanocéphales de Montlouis-sur-Loire. P. CABARD. pp. 59-75.

— **REVUE FONDS D'INTERVENTION POUR LES RAPACES**. (F.I.R., 11, avenue du Château de la Malmaison, F 92500 RUEIL-MALMAISON).

1998, N° 32.— Transpyr 1997. O.C.L. p. 2.

Finistère. Faucons pèlerins. D. FLOTTÉ et E. COZIC. p. 3.

Faucon pèlerin et centre de soins. J.-L. FRÉMILLON. pp. 6-7. Surveillance des aires de rapaces menacés. Rapport annuel 1997. V. PAILLAT et Y. TARIEL. pp. 10-21.

Balbuzard pêcheur. Franche Comté. Projet Balbuzard. F. VIGNERON. p. 22.

Aigle de Bonelli. La fin programmée. M. TERRASSE. p. 23. Vautours. Le retour dans les Alpes du Sud. Ch. TESSIER. pp. 27-28.

Vautour percnoptère. F. LASPRESES. pp. 29-30.

— **REVUE D'ÉCOLOGIE - TERRE ET VIE** (Société Nationale de Protection de la Nature, 7 rue Cels, F 75014 PARIS).

1998, Vol. 53.— Végétation des dépendances vertes auto-

routières: influences d'un mode de gestion extensif et du milieu traversé. F. D. MEUNIER, C. GAURIAT, C. VERHEYDEN & P. JOUVENTIN. pp. 97-121.

— **REVUE SCIENTIFIQUE DU BOURBONNAIS ET DU CENTRE DE LA FRANCE**. (Société Scientifique du Bourbonnais pour l'Etude et la Protection de la Nature, c/o M. Aimard, 20, rue de la République, F 03000 AVERMES).

1998.— Le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*) en Bocage bourbonnais de l'ouest du département de l'Allier. G. BULIDON. pp. 27-30.

Le Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) en Auvergne. G. BULIDON. pp. 58-61.

— **LE SAINT-HUBERT** (Saint-Hubert Club de France, 10, rue de Lisbonne, F 75008 PARIS).

1998, nouvelle série N° 18.— Les coupes sombres du grand pêcheur noir. G. LE PUILLE. pp. 41-44.

N° 19.— Les lâchers de "rouges" contre la Bartavelle. P. ROCHE et J.-J. PASQUIER. pp. 34-35.

— **SCIENCE ET NATURE** (3, cité Paradis, F 75010 PARIS)

1998, Hors série N° 12.— Spécial Cigogne noire. 34 p.

— **LE SCHOENICLUS** (Station Ornithologique de Munchhausen, B.P. 14, F 67660 BETSCHDORF).

1998, Vol. 3, Fasc. 1.— Chronologie migratoire et hivernage du Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*) au sein de la Réserve Naturelle de l'étang de la Mazière (Lot-et-Garonne). A. DAL MOLIN et L. JOUBERT. pp. 9-46.

Fasc. 2.— Le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) à Munchhausen dans le nord du Bas-Rhin (France) (suite). (étude sur la migration post-nuptiale entre les années 1988 et 1996). P. KOENIG et L. SCHMITTER. pp. 17-33.

Capture d'un Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) avec des caractéristiques "cairii". S. SAMTMANN. pp. 47-48.

— **SPATULE**. (LPO Loire-Atlantique, Maison des associations, 21, allée Baco F 44000 NANTES).

1998, N° 6.-N° spécial: Oiseaux marins.— Phénologie, distribution et abondance de quelques oiseaux marins au large de l'estuaire de la Loire. B. RECORBET. pp. 2-116.

N° 7.— Chronique ornithologique - Loire-Atlantique: 1996. LPO 44 (17 réd.). pp. 5-44.

Nidification récente du Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) sur la Loire en amont de Nantes. J. LE BAILL. pp. 49-50.

Concentration occasionnelle d'oiseaux d'eau sur les plaines inondables du val de Loire en amont d'Ancenis lors de la migration pré-nuptiale 1995. J. LE BAIL. pp. 51-56.

Les laridés et sternidés hivernant en Loire-Atlantique ; Décembre 1996. G. MOPIN et J. POURREAU. pp. 57-61. Essai de dénombrements des oiseaux d'une roselière de Couéron. P. GURLIAT. pp. 62-66.

Dénombrements des oiseaux des zones humides hivernant en Loire-Atlantique -janvier 1997- Synthèse pour le B.I.R.O.E. 44 : J. POURREAU. pp. 67-99.

— **TERRE VIVE** (*Société d'Études du Milieu Naturel en Mâconnais, 5 rue Beau-site, F 71000 MACON*).

- **1994, N° 109.**— Une observation de Cigogne noire. J.-P. FÈVRE et J.-C. MALLARD. p. 14.

- **1998, N° 112.**— Notules. F. et M. NICOLAS. p. 2

— **LE TICHODROME** (*LPO Haute-Savoie, 24, rue de la Grenette, F 74370 METZ-TESSY*).

1998, N° 3.— Calendrier ornithologique de Haute-Savoie. Synthèse Automne 1994 à été 1995. J. CHAMBRON, CH. PRÉVOST et al. pp. 2-45.

Le Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*). Menace de destruction en Haute-Savoie. pp. 46-52.

Le Harle bièvre (*Mergus merganser*). pp. 53-55.

— **TIERCELET INFO** (*Association L'Aile Brisée, Sauver les Rapaces en Côte-d'Or, 9, rue Colson, F 21000 DIJON*).

1998, N° 7.— Recensement, surveillance et sauvetage des aires de Rapaces nicheurs.— Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Busards (*Circus sp.*). L. STRENNA. pp. 5-7.

Etudes. + Recensement des Faucons crécerelles (*Falco tinnunculus*) nicheurs de l'agglomération dijonnaise. p. 7.

+ Etude sur les Faucons crécerelles (*Falco tinnunculus*) de la région de Saint-Seine-l'Abbaye. L. STRENNA. p. 9.

— **TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE LA RÉSERVE DE L'ÉTANG DE BIGUGLIA**

1997, T. 2.— Le statut des limicoles de l'étang de Biguglia. Synthèse de 16 années d'observations (1977 à 1994). G. BONACCORSI, J.-P. CANTERA, A. DESNOS, G. FAGGIO et T. ROSSI. pp. 31-54.

— **TRAVAUX SCIENTIFIQUES DU PARC NATUREL REGIONAL ET RESERVES NATURELLES DE CORSE.** (*Parc Naturel Régional de Corse, B.P. 417, F 20184 AJACCIO cedex*).

1993, N° 44.— Esquisse de l'avifaune nicheuse de la zone humide de Canna-Gradugine. J.-P. CANTERA. pp. 65-80.

1998, N° 58.— Migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse (Saisons 1994, 1995 et 1996). G. FAGGIO, T. ROSSI et J.-P. CANTERA. pp. 1-58.

Migration printanière des oiseaux dans le Cap Corse (Saison 1997). G. FAGGIO et T. ROSSI. pp. 59-84.

— **VAUCLUSE FAUNE** (*Centre de Recherches Ornithologiques de Provence, F 26230 GRIGNAN*).

1998, T. 1, N° 8.— Chronique ornithologique vauclusienne (XV) 1996-1997. G. OLIOSO. pp. 1-8.

N° 9.— Chronique ornithologique vauclusienne (XV suite) 1996-1997. G. OLIOSO. pp. 1-5.

— **WILDLIFE BIOLOGY** (*Editorial Office, Grenaavej 12, Kalo, DK-8410 RONDE*).

Erratum 1997, Vol. 3, N° 3-4.— Location and size of Capercaillie *Tetrao urogallus* leks in relation to territories of hens. E. MÉNONI. pp. 137-147.

1998, Vol. 4, N° 1.— Hunting vulnerability and wintering strategy among waterfowl in Camargue, France. O. DEHORTER et A. TAMISIER. pp. 13-21.

— **WOODCOCK AND SNIPE SPECIALIST GROUP NEWSLETTER** (*Wetlands International WSSG*).

1998, N° 24.— Les activités du Réseau Bécasse en France. F. GOSSMANN et C. BASTAT-LEQUERRÉ. pp. 8-17.

- **Erratum B.O.F.M. 1997, Alauda, 2000, 3, p. 222, 1ère colonne.**

Intercaler avant le dernier paragraphe **1997, N° 40.**..... :

— **C.O.R.A. CIRCULAIRE** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Ste Hélène, F 69002 LYON*).

II. THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS

• *Evolution intraspécifique et système de reproduction de la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).* S. QUESTIAU. Thèse de Doctorat, Université de Grenoble. 1998. 98 pp.

• *Stratégie d'utilisation des ressources chez une espèce de rapace semi-colonial, le Busard cendré (Circus pygargus).* M. SALAMOLARD. Thèse de Doctorat,

- Université de Tours. 1998. 200 p. + annexes.
- *Métabolisme énergétique lors du jeûne au froid chez la Chouette effraie* (Tyto alba). C. THOUZEAU. Thèse de Doctorat, Université Claude Bernard -Lyon I-. 1998. 188 p.
 - *Organisation des phytocénoses en milieu insulaire méditerranéen perturbé: analyse des inter-relations entre les colonies de Goélands leucophées et la végétation des îles de Marseille*. E. VIDAL. Thèse PhD. Université Aix-Marseille III. 1998.
 - *Situation du botulisme aviaire de type C en France: Etude en milieu naturel*. K. JUBILO. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, Université Claude Bernard -Lyon I. 1998. 140 p.
 - *Les vautours, équarrisseurs naturels des Grands Causses*. M. CHASSAGNE ép. QUELENNEC. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, Université Claude Bernard -Lyon I. 1998. 280 p.
 - *Le Grand Corbeau* (Corvus corax) *en Bretagne*. T. QUELENNEC. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, Université Claude Bernard -Lyon I. 1998. 273 p.
 - *Les animaux en anthroponymie et en toponymie alsaciennes*. A.-M. IMBS. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Lyon, Université Claude Bernard -Lyon I. 1998. 139 p.
 - *La carte de risque appliquée à la gestion intégrée de la faune sauvage: Cas des étourneaux dans la ville de Rennes*. A. TESSEYRE. Mémoire de DEA Environnement: Temps, espaces, Sociétés. Université Paris VII. 1998. 63 p. + annexes.
 - *Variations annuelles des conditions physiques et physiologiques chez la Gorgebleue à miroir* (Luscinia svecica namnetum Mayaud). T. GESLIN. Mémoire de DEA., Université de Rennes. 1998. 25 p.
 - *Application de deux méthodologies à bord d'un chalutier pour étudier la distribution des oiseaux marins. Distorsions révélées dans le Golfe du Lion en période estivale*. S. CONÉJÉRO. Diplôme de l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Université Montpellier. 1998. 124 p. + annexes.
 - *L'apport de la biométrie à l'étude phénologique de la migration de l'Alouette des champs* (Alauda arvensis, Alaudidae). C. LÉROUX; Mémoire de Maîtrise. 1998. 45 p.
 - *Le Merle noir dans le Jardin des Plantes à Paris*. C. ESTRADÉ. Mémoire de Licence de Biologie des Organismes et des Ecosystèmes, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI. 1998. 34 p.
 - *La Corneille noire* (Corvus corone corone) *au Jardin des Plantes à Paris. Effectifs, approche comportementale*. B. FOURNIER. Mémoire de DEUG, Sciences de la Vie et de la Nature. Université Paris XI. 1997. 30 p.
 - *Définition d'un code des taches alaires sur les rémiges de Goéland leucophée* (Larus cachinnans). A. S. CONWAY. Stage Ecole Pratique des Hautes Etudes. Université Montpellier II. 1996. 53 p.
 - *L'Outarde canepetière. Statut d'un oiseau menacé en France. Bibliographies*. M.-C. GENEST. Synthèse documentaire. BEPS. 1996. Dactylographié. Non paginé.
 - *Rapport annuel Station biologique Tour du Valat 1998*. Centre de recherches pour la conservation des zones humides 1998.
 - *Recensement du Butor étoilé en Camargue*. Y. KAYSER. p. 40.
 - *La population de Héron pourpré*. C. DEERENBERG, H. HAFNER et F. THOMAS. pp. 40-42.
 - *Les passereaux des roselières*. B. POULAIN. pp. 42-43.
 - *Suivi des Oies cendrées*. O. PINEAU. p. 52.
 - *Etude à long terme de l'Aigrette garzette et monitoring des autres Ardéidés coloniaux*. H. HAFNER. pp. 57-58.
 - *Etude des Flamants roses*. A. JOHNSON. pp. 59-60.
 - *Conservation des Charadriiformes coloniaux*. N. SADOUL. pp. 61-63.
 - *Inventaire national des Héronnières de France 1994*. L. MARION. Muséum National d'Histoire Naturelle/Ministère de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages. 1997. 119 p.
 - *Recensement national des Grands Cormorans hivernant en France durant l'hiver 1996-1997. (Bilan corrigé du 28 juillet 1997)*. L. MARION. Ministère de l'Environnement, D.N.P., Laboratoire d'évolution des systèmes naturels et modifiés, Muséum National d'Histoire Naturelle et Université de Rennes. 1997. 17 p.
 - *Limicoles nicheurs de France. Synthèse de l'enquête nationale 1995-1996*. B. DECEUNINCK et R. MAHÉO. LPO, Wetlands International / Ministère de l'Environnement, Direction de la Nature et des Paysages. 1998. 101 p. + Annexes.
 - *Limicoles séjournant en France -janvier 1998-*. R. MAHÉO. Wetlands International Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 40 p.
 - *La migration des Grues cendrées en France. Saison 1997-1998 (Synthèse annuelle)*. A. MIONNET et al. LPO Champagne-Ardenne. 8 p.
 - *Ecologie et dynamique des populations de canards nicheurs en Dombes*. H. TOURNIER. Université de Savoie. 1997. 24 p.
 - *Rapport Commission internationale Mer Méditerranée*. 35, 1998.
 - *Distribution comparée des puffins (Procellariidés) dans le Golfe du Lion en juillet 1994*. S. CONÉJÉRO et P. BEAUBRUN. pp. 412-413.
 - *Observations de Cécacés et d'oiseaux marins sur deux trajets Toulon (France) - Port Saïd (Egypte)*. D. LÉA, X. RUFFAY et P. BEAUBRUN; pp. 418-419.
 - *Rapport annuel du programme Cigogne noire*. Ligue pour la Protection des Oiseaux; Office National des Forêts. J. SÉRIOT, L. MALY et M. MÉTAIS. 1998. 19 p. + Annexes.
 - *Observatoire du Patrimoine naturel des Réserves Naturelles de France. Analyse et bilan de l'enquête 1996*. Réserves Naturelles de France/Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Réd. V. FIERIS. 1998. 200 p.
 - *Analyse des risques aviaires et actions entreprises pour les réduire en 1996 et 1997*. J.-L. BRIOT et F. GIANNONE. Ministère de l'Équipement et des Transports, Direction de l'Aviation Civile, Service Technique de la Navigation Aérienne. 1998. 36 p. + annexes.
 - *Dénombrements mensuels des Grands Cormorans aux dortoirs dans le bassin du Rhône. Compte-rendu de la saison 1997-1998*. J. BROYER. Office National de la Chasse, Birieux. 1998. 13 p.

- *Oiseaux marins nicheurs de Bretagne 1995-1998*. B. CADIOU. Rapport de Contrat Nature, Bretagne vivante - SEPNEB/ Conseil général de Bretagne/ DIREN Bretagne. 1998. 121 p.

III. LIVRES ET BROCHURES

- *Situation du Cormoran en Europe*. Alliance européenne des pêcheurs à la ligne. 1998. 48 p.
- *L'histoire des oiseaux de France, Suisse et Belgique*. Ch. VANSTEENWEGEN. Delachaux et Niestlé, Lausanne. 1998. 336 p.
- *Les oiseaux des aérodromes français. Prévention des risques aviaires*. J.-L. BRIOT, A. EUDOT et F. GIANNONE. Direction de l'Aviation civile, Service Technique de la Navigation Aérienne. 64 p.
- *Oiseaux nicheurs des Côtes-d'Armor. 1980-1990*. Groupe d'Études Ornithologiques des Côtes-d'Armor. 1998. 218 p.
- *Les animaux sauvages de la forêt de Fontainebleau*. Ph. LUSTRAT. Ed. du Puits fleuri. 1998. 253 p.
- *Camargue entre ciel et eau*. Dir. J. ROCHÉ. Privat, Toulouse. 1998. 157 p.
- *Oiseaux de Vanoise. Guide de l'ornithologue en montagne*. Ph. LEBRETON et J.-P. MARTINOT. Libris. 1998. 240 p.
- *Reiseführer Natur Korsika, Sardinien*. J. KAUTZKY. BLV. 1998. 159 p.
- *Carnets naturalistes en Bourgogne*. P. VAUCOULON et A. CHIFFAUT. Nathan, Paris. 1998. 122 p.
- *Bird observations in the Cévennes National Park, France, June 1998*. O. FRIMER et Ph. PROVENÇAL. Natural History Museum, Arhus, Denmark. 9 p.
- *ERG 1997. Etat des Réserves du GONm. Année septembre 1996 à août 1997*. G. DEBOUT *et al.* Groupe Ornithologique Normand. Caen. 1998. 67 p.
- *Proceedings 1st meeting of the European Ornithologist's Union*, Bologna, August 28-30, 1997, F. SPINA - A. GRATTAROLA eds., *Biol. Conserv. Fauna*, 1998, 102.
- *Choice of winter quarter in Avocets (*Recurvirostra avocetta*)*. H. HOETKER. pp. 118-122.
- *Migrations et sites d'escales*. Actes du 36e Colloque interrégional d'ornithologie. Neuchâtel (Suisse), 1996. *NOS OISEAUX*, suppl. 2 (1998).
- *Le Rhin franco-allemand, site d'importance internationale pour l'hivernage des oiseaux d'eau*. A. HURSTEL et R. SANÉ. pp. 13-26. Complément p. 23, in *Nos Oiseaux*, 1999 N° 455.
- *Etude des migrations méditerranéennes au moyen d'une caméra infra-rouge*. Directions de vol et topographie régionale. C. RIVERA et B. BRUDERER. pp. 37-50.
- *Premiers éléments sur la migration pré-nuptiale sud-lémanique: le site de Hucel à Thollon-les-Mémises (Haute-Savoie, France)*. J.-C. BAILLET et H. DUPUICH. pp. 61-70.
- *Expansion des laridés en Camargue: populations en bonne santé ou dysfonctionnement*. N. SADOUL. pp. 83-86.
- *Espèces en forte expansion: doit-on intervenir?* Réd. O. BIBER et M. ANTONIAZZA. pp. 109-112.
- *Cap sur les migrations des oiseaux*. B. LOYER. 1998. Nathan, Paris. 128 p. (Picardie): baie de Somme. pp. 39-42. (Bretagne): Ouessant. pp. 46-49. (Bretagne): golfe du Morbihan. pp. 50-54. (Pyrénées): col d'Organbidexka. pp. 55-59. (Provence): delta du Rhône ou Camargue. pp. 65-68. Les Grues cendrées en Champagne. pp. 69-71.
- *Tiero de referènci binomialo dis aucèu de Prouvènço*. A. et J. MICHEL-BECHET. Mantenènço de Prouvènço dèu Felibrige. Draguignan. 1998. 73 p.

EN BREF...

- **Australian Ornithological Conference** se tiendra du 4 au 7 décembre 2001 à Charles Sturt University (Bathurst NSW Australia).
Contact : AOC 2001 Conference Secretariat, Conference Solutions, po Box 238 Deakin West ACT 2600, Australie (birds@con-sol.com).
 - **Le 17e festival international du film ornithologique** se tiendra du 30 octobre au 4 novembre 2001 à Ménigoute (Deux-Sèvres).
Contact : Mainate, BP 5 - Rue de Saint-Maixent, 79340 Ménigoute (05 49 69 90 09).
-