

BIBLIOGRAPHIE D'ORNITHOLOGIE FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE : ANNÉE 1997

Pierre NICOLAU-GUILLAUMET*, Évelyne BRÉMOND-HOSLET & Michel CUISIN

*Bibliothèque SEOF, Muséum National d'Histoire Naturelle, 55 rue Buffon, F-75005 Paris

I. REVUES

— *ALAUDA* (Société d'Études Ornithologiques de France, Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Écologie, 4, avenue du Petit Château, F 91800 BRUNOY).

1997, T. 65, Nouvelle série, N° 1.— Extension géographique et écologique de la Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* dans le centre-ouest de la France. T. DE CORNULIER, R. BERNARD, B. ARROYO & V. BRETAGNOLLE. pp. 1-6.

Variations géographiques du caractère sédentaire des populations françaises d'espèces partiellement migratrices : une analyse des reprises d'oiseaux bagués. II : Motacillidés, Troglodyte, Cincle et Accenteur mouchet. Ch. VANSTEENWEGEN. pp. 19-28.

Sur la nidification du Héron pourpré *Ardea purpurea* en Corse. B. RECORBET et J.-P. CANTERA. pp. 29-32.

Prédation du Moineau domestique *Passer domesticus* sur le Lézard des murailles *Podarcis muralis*. G. LOÏS. p. 62.

Chronologie de la reproduction du Râle de genêts *Crex crex* en France : Particularités régionales et évaluation des mesures de conservation. B. DECEUNINCK *et al.* pp. 91-104.

Hivernage de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Corse. G. BONACCORSI et G. FAGGIO. pp. 105-106.

• Actes du 23^e Colloque Francophone d'Ornithologie. Paris 23-24 mars 1996.

Relation entre avifaune et état des cours d'eau : cas de la Meurthe. L. MALY. pp. 37-41.

Variation des effectifs de canards de surface en baie de l'Aiguillon depuis 30 ans. M. GUILLEMAIN *et al.* pp. 43-46.

Le Pont de Barcarin, une menace pour la Camargue et les oiseaux. A. TAMISIER. pp. 47-52.

La biologie et le comportement de la Cigogne blanche *Ciconia ciconia* révélés par le marquage électronique. D. MICHARD *et al.* pp. 53-58.

Comparaison des peuplements d'oiseaux de l'Allier et de la Loire amont. B. FAIVRE, J. ROCHÉ & B. FROCHOT.

pp. 59-61.

Quel statut taxinomique donner au Pouillot vélocé ibérique? M. SALOMON. pp. 63-81.

Conclusion sur l'intérêt des recensements systématiques d'avifaune le long des cours d'eau. B. FROCHOT. pp. 82-84.

Variation géographique du chant des Mésanges bleues. C. DOUTRELANT & M. M. LAMBRECHTS. p. 84.

Les limites de la détection des tendances démographiques à partir des dénombrements. O. DEHORTER, S. HITIER & A. TAMISIER. pp. 84-85.

Sélection des zones de chasse chez le Busard cendré *Circus pygargus*. M. SALAMOLARD *et al.* p. 85.

Dispersion juvénile de la population française d'Aigles de Bonelli. G. CHEYLAN *et al.* p. 85.

La Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en France en 1995. Résultats du 5^e recensement international de l'espèce. M. DUQUET. p. 86.

Evolution des effectifs nicheurs et de la répartition des hérons coloniaux en France entre 1974 et 1994. L. MARION. pp. 86-88.

Influence de l'âge sur les paramètres démographiques chez les Flamants roses *Phoenicopterus ruber roseus*. F. CÉZILLY & A. JOHNSON. p. 88.

Feu contrôlé et comportement territorial des passereaux d'un maquis. P.-A. DEJAIFVE & R. PRODON. pp. 88-89.

N° 2.— Reproduction du Vanneau huppé *Vanellus vanellus* et pratiques agricoles : caractéristiques des sites utilisés en plaine picarde. P. TRIPLET, J. DURANT & S. BACQUET. pp. 121-129.

Les Limicoles séjournant dans les traicts du Croisic (presqu'île guérandaise, Loire-Atlantique) : régime alimentaire et impact sur les populations de mollusques bivalves. S. LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU & R. MAHÉO. pp. 131-149.

Sur la biologie de reproduction du Pipit maritime *Anthus petrosus* en Bretagne : trois nichées consécutives et réussies par un même couple. J. GAROCHE *et al.* pp. 151-154.

Prédation spécialisée sur la Vipère aspic *Vipera aspis* par un couple de Buses variables *Buteo buteo*. G. NAULLEAU, C. VERHEYDEN & X. BONNET. pp. 155-160.

- Le comportement parasitaire du Coucou gris *Cuculus canorus* : comparaisons régionales, évolution dans le temps. J. PERRIN DE BRICHAMBAUT. pp. 167-186.
- Une Grive de Naumann *Turdus naumanni naumanni* (Temminck 1820) à Paris. J. PENOT. pp. 187-189.
- Prédation du Martinet noir *Apus apus* par le Goéland leucophée *Larus cachinnans*. G. GORY & R. ANDRÉ. pp. 197-198
- L'évolution des nids du Pic noir *Dryocopus martius* (L.). M. CUISIN. pp. 198-199.
- N° 3.- La reproduction des goélands en milieu urbain : historique et situation actuelle en France. B. CADIOU. pp. 209-227.
- Le Monticole bleu *Monticola solitarius* prédateur de la Couleuvre à collier *Natrix natrix*. W. RUTER & P. ISENMANN. p. 228.
- Le Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* nicheur en plaine maritime picarde : un cas particulier de population à déséquilibre des sexes. P. TRIPLET, PH. CARRUETTE & E. RICHARD. pp. 229-236.
- Le Courlis cendré *Numenius arquata* en Mayenne. Estimation et évolution des effectifs nicheurs. J.-F. ARCANGER. pp. 237-244.
- Un couple de Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* sur le causse Méjean (Lozère). D. BRUGIÈRE. p. 258.
- Le régime alimentaire des poussins de Cigogne blanche *Ciconia ciconia* en Charente-Maritime : importance des insectes. Ch. & J.-C. BARBRAUD. pp. 259-262.
- De l'origine des Chouettes harfang *Nyctea scandiaca*, observées en France. D. CLECH. p. 282.
- N° 4.- Le Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus* nouvellement nicheur en Haute-Savoie (France). J.-F. DESMET. pp. 297-300.
- Utilisation des matériaux de nidification par le Goéland leucophée *Larus cachinnans*. Impact sur la végétation dans les colonies. E. VIDAL & V. BONNET. pp. 301-305.
- Utilisation de l'espace par le Busard cendré *Circus pygargus*. Superficie et distribution des zones de chasse. M. SALAMOLARD. pp. 307-320.
- Le gîte nocturne du Busard des roseaux *Circus a. aeruginosus*. Modalités de fréquentation en Charente-Maritime (France). C. BAVOUX, G. BURNELEAU & M. PICARD. pp. 321-336.
- L'oeuf du Martinet noir *Apus apus*. Heure de ponte, dimension et forme. G. GORY. pp. 337-342.
- Etude sur la reproduction et suivi d'une population nicheuse de Blongios nain *Ixobrychus minutus* sur les étangs de Romelaere (Pas-de-Calais, France) en 1996. N. BOILEAU & L. BARBIER. pp. 343-350.
- Régime alimentaire du Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*, en période de reproduction, dans la région de Menton (Alpes-Maritimes, France). C. RATHGEBER & P. BAYLE. pp. 351-356.
- Bibliographie d'Ornithologie Française. Année 1994. E. BRÉMOND-HOSLET, M. CUISIN & P. NICOLAU-GUILLAUMET. pp. 357-376.
- Nidification de la Bergeronnette grise *Motacilla alba alba* en Camargue. L. TATIN. pp. 377-378.
- **ANNALES ANPP.**
- 1997, Vol. 3, N° 3.- Mesures favorables aux vertébrés auxiliaires en verger. M. JAY & J. F. MANDRIN. pp. 959-966.
- **ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE**
- 1997, Vol. 74.- Quels oiseaux dans la ville ? Une étude pluridisciplinaire d'un même gradient urbain. P. CLERGEAU *et al.* pp. 119-130.
- **ANNALES DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE LA CHARENTE-MARITIME (Société des Sciences Naturelles de la Charente-Maritime, Muséum d'Histoire Naturelle, F 17000 LA ROCHELLE).**
- 1997 Vol. VIII, fasc. 6.- Les plongeurs *Gavia* sp. et les grèbes *Podiceps* sp. sur l'île de Ré. H. ROBREAU. pp. 687-705.
- Statut de l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en Charente-Maritime. Bilan de deux années d'étude. Ph. JOURDE. pp. 707-715.
- **AR VRAN (Groupe Ornithologique Breton, B.P. 38, F 29281 BREST).**
- 1997, Vol. 8, -N° 1.- Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1992 et 15 juillet 1993 (1e partie). J. MAOUT. pp. 2-42.
- Dénombrements des Mouettes mélanocéphales (*Larus melanocephalus*) en fin d'été 1995 et en mars 1996 dans le Finistère sud et contrôles d'oiseaux bagués en couleur aux Pays-Bas, en Hongrie et en Belgique. W. (Ted) HOOGENDOORN *et al.* pp. 43-54.
- La Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) en Bretagne. Histoire et situation récente. P. LE MAO. pp. 55-65.
- N° 2.- Contribution à la connaissance sur la biologie de reproduction de l'Épervier d'Europe *Accipiter nisus* en Bretagne. Y. CAPITAINE. pp. 67-70.
- Synthèse des observations ornithologiques bretonnes entre les 16 juillet 1992 et 15 juillet 1993 (2e partie). J. MAOUT. pp. 71-106.
- **ARDEOLA (Sociedad española de ornitología. Carretera de Humera, 63-1, E-28224 POZUELO Madrid).**
- 1997, Vol. 44, N° 2.- Analisis de la variabilidad y flujo genético en poblaciones de Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*). P. J. DE LA CRUZ-CARDIEL *et al.* pp. 173-141.

-
- **ARVE LEMAN SAVOIE NATURE** (*Arve Léman Savoie Nature, Château des Rubins F 74700 SALLANCHES*).
- 1997, N° 80.**— Le Rougequeue noir dans les Alpes. P. LEBRUN. p. 17.
Dix ans de réintroduction du Gypaète barbu. APEGE. pp. 18 et suiv.
Les articles parus dans ASLN (N° 1 à N° 79) pp. 25-et suiv.
- N° 81.**— Synthèse ornithologique sur la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse. J. HEURET. pp. 1 et suiv.
-
- **ATHENE NOCTUA** (*La Chevêche, 12, rue Edmond Guyaux, F 08320 VIREUX-WALLERAND*).
- 1997, Vol. 1.**— Séjour estival d'un Harle piette en Avesnois (59). A. PIETTE. non pag.
Une héronnière à Aubrives. N. BORTOLUSSI. non pag.
Des hiboux de passage... au col de Sury. D. CURY. non pag.
Recensement BIROE dans la vallée de la Meuse de Revins à Vireux et comptage record de Harles bièvres (*Mergus merganser*). F. HELLEBOUT, R. MARCHAND & B. MONET. non pag.
-
- **AVES** (*Société d'études ornithologiques, Maison Liégeoise de l'Environnement, rue de la Régence, 36, B 4000 LIEGE, Belgique*).
- 1997, Vol. 34, N° 1.**— Evolution de l'hivernage et de la nidification du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*), situation en Meuse franco-belgo-néerlandaise. P. SCHAEKEN, F. SCHEPERS & B. MOINET. pp. 7-8.
Le second atlas de la région Nord-Pas-de-Calais et les atlas réalisés en Belgique : remarques générales et comparaison avec l'atlas de l'arrondissement de Courtrai. J.-C. TOMBAL. pp. 16-17.
Aspects historiques et biogéographiques de la répartition des oiseaux d'eau en France et en Belgique. C. VANSTEENWEGEN. pp. 51-54.
-
- **AVIFAUNE PICARDE** (*Groupe Ornithologique Picard, 9, rue du Champ Neuf, Le Bout des Crocs, F 80120 SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT*).
- 1997, Vol. 3.**— Synthèse ornithologique picarde 1989. F. SUEUR. pp. 1-40.
Actes ornithologiques 1992 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. SUEUR. pp. 41-68.
- Mort d'une vingtaine de Bécasseaux variables *Calidris alpina* par noyade à marée montante dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme. F. VIOLET. pp. 69-75.
Le peuplement avifaunistique du marais de Renancourt (Amiens). P. TRIPLET. pp. 76-78.
Stationnement d'oiseaux d'eau sur le canal de la Somme en janvier et février 1997. F. SUEUR. pp. 91-101.
Kleptoparasitisme d'un Huitrier pie *Haematopus ostralegus* par un Merle noir *Turdus merula*. F. SUEUR. p. 102.
L'Huitrier pie *Haematopus ostralegus* en Baie de Somme au cours de la vague de froid de janvier 1997. P. TRIPLET, A. LENGIGNON, S. BACQUET & O. GAUDRY. pp. 103-106.
- Vol. 4.**— Synthèse ornithologique picarde 1990. F. SUEUR. pp. 1-50.
Actes ornithologiques 1993 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. P. TRIPLET, J.-C. ROBERT & F. SUEUR. pp. 51-89.
Mue tardive chez trois Limicoles : Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*, Bécasseau variable *Calidris alpina* et Barge rousse *Limosa lapponica*. F. SUEUR. p. 90.
Etude 1997 de l'estivage et de la nidification du Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* sur les falaises picardes. F. VIOLET. pp. 91-98.
Recensement 1997 des oiseaux nicheurs et non nicheurs des falaises picardes. F. VIOLET. pp. 99-106.
Effectifs de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* nicheurs de la Plaine maritime picarde. P. TRIPLET & F. SUEUR. pp. 107-113.
Un Bécasseau variable *Calidris alpina* leucistique en baie de Somme. F. SUEUR. p. 114.
Hivernage de la Bergeronnette grise *Motacilla alba* dans l'ouest de la Somme. F. SUEUR. pp. 115-116.
L'invasion 1996 de Geais des chênes *Garrulus glandarius* dans l'ouest de la Somme. F. SUEUR. pp. 117-119.
Carcinus maenas et *Nereis diversicolor*, proies inhabituelles du Moineau domestique *Passer domesticus*. F. SUEUR. p. 120.
-
- **AVOCETTA** (*Centro Italiano Studi Ornitologici, C/o G. Malacarne, Dipartimento di Biologia Animale, Università di Torino, Via Accademia Albertina, 17, I 0123 TORINO, Italie*).
- 1997, Vol. 21, N° 1.**— Factors affecting survival in breeding flamingos : a cost of early recruitment ? G. TAVECCHIA, R. PRADEL, A. JOHNSON, V. BOY ET F. CÉZILLY. p. 146.
-
- **L'AVOCETTE** (*Centrale Ornithologique Picarde, 43, chemin de halage, F 80000 AMIENS*).
- 1997, Vol. 21, N° 1-2.**— Enquête sur les limicoles

- nicheurs de Picardie. Synthèse des résultats des prospections conduites au cours des saisons de reproduction 1995 et 1996. T. RIGAUX coord. pp. 2-9.
- Le Goéland leucophée *Larus cachinnans michaellis* dans le nord de la France. X. COMMECY, W. (Ted) HOOGENDOORN & P. RAEVEL. pp. 10-15.
- Les oiseaux nicheurs des falaises picardes en 1996 et 1997. X. COMMECY. pp. 16-18.
- Stationnement hivernal prolongé d'un Pipit de Richard *Anthus richardi* en Baie de Somme (80). O. BARDET & L. GAVORY. p. 18.
- A propos des sous-espèces du Pipit maritime *Anthus petrosus* observées sur le littoral picard. O. BARDET & L. GAVORY. p. 19.
- Nidifications de l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* en Picardie en 1995. G. DELOISON. pp. 20-21.
- Les rapaces nicheurs du Marquenterre en 1997. V. BAWEDIN & X. COMMECY. p. 22.
- Analyse d'un lot de pelotes de réjection de Chouette hulotte *Strix aluco* en forêt de Hez-Fromont (Oise). Y. LECOMTE. pp. 23-24.
- Observations sur le comportement alimentaire de la Corneille noire *Corvus corone*; Y. LECOMTE. p. 24.
- Recensement des Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernants en Picardie en 1996-1997. X. COMMECY. pp. 25-26.
-
- **BIOLOGICAL CONSERVATION** (Elsevier Applied Science, BARKING, Grande-Bretagne).
- 1997, Vol. 79, N° 1.**— Demography and conservation of western European Bonelli's Eagle *Hieraetus fasciatus* populations. J. REAL & S. MANOSA. pp. 59-66.
- N° 2-3.**— Analysis of a historical extirpation of the Bearded Vulture *Gypaetus barbatus* (L.) in the western Alps (France - Italy) : Former distribution and causes of extirpation. T. MINGOZZI & R. ESTÈVE. pp. 155-171.
- Vol. 81, N° 1-2.**— Seasonal blood lead concentrations in Marsh-Harriers *Circus aeruginosus* from Charente-Maritime (France) : relationship with the hunting season. D. J. PAIN, C. BAVOUX & G. BURNELEAU. pp. 1-7.
-
- **BIOTOPES 53** (Mayenne. Nature Environnement, 1 bis, rue du Docteur Marc Dupré - B.P. 1024, F 53010 LAVAL Cedex).
- 1997, N° 15.**— Comptages d'oiseaux d'eau en Mayenne. Janvier 1997 - Synthèse. B. DUCHENNE & B. HELSENS. pp. 73-76.
- Chronique ornithologique. Migration postnuptiale 1995, Hivernage 1995-1996, Migration pré-nuptiale 1996, Nidification et estivage 1996. J.-F. ARCANGER et al. pp. 77-118.
- Espèces occasionnelles observées en Mayenne en 1995-1996. B. DUCHENNE. pp. 119-126.
-
- **BIRDING WORLD** (Birding World, Stonerunner, Coast Road, Cley next the Sea, Holt, NORFOLK NR25 7RZ, Grande-Bretagne).
- 1997, Vol. 10, N° 11.**— Appearance of a first-autumn hybrid Lesser crested x Sandwich Tern. F. JIGUET. pp. 427-428.
- N° 12.**— Purple Gallinules in Spain and French. R. GUTIERREZ. p. 462
-
- **BRITISH BIRDS** (British Birds Ltd, 93 High Street, BIGGLESWADE, Bedfordshire, Grande-Bretagne).
- 1997, Vol. 90, N° 3.**— European News, France : Northern Gannet, *Morus bassana*; Great White Egret, *Egretta alba*; Great Blue Heron, *Ardea herodias*; White Stork, *Ciconia ciconia*; Glossy Ibis, *Plegadis falcinellus*; Barnacle Goose, *Brania leucopsis*; Imperial Eagle, *Aquila heliaca*; Red-footed Falcon, *Falco vespertinus*; Purple Swamp-hen, *Porphyrio porphyrio*; Little Bustard, *Tetrax tetrax*; White-tailed Lapwing, *Vanellus leucura*; Bohemian Waxwing, *Bombycilla garrulus*; Rüppell's Warbler, *Sylvia rüppelli*; Daurian Jackdaw, *Corvus monedula*; Common Rosefinch, *Carpodacus erythrinus*. Ph. J. DUBOIS. pp. 79-93
- N° 6.**— European News, France : Pied-billed Grebe, *Podilymbus podiceps*; Albatross, *Diomedea*; Pink-backed Pelican, *Pelecanus rufescens*; Whooper Swan, *Cygnus cygnus*; Green Heron, *Butorides virescens*; American Wigeon, *Anas americana*; Blue-winged Teal, *Anas discors*; Ring-necked Duck, *Aythya collaris*; Common Scoter, *Melanitta nigra*; Surf Scoter *Melanitta perspicillata*; Monk Vulture, *Aegypius monachus*; Rough-legged Buzzard, *Buteo lagopus*; Purple Swamp-hen, *Porphyrio porphyrio*; Greater Sand Plover, *Charadrius leschenaultii*; Pacific Golden Plover, *Pluvialis fulva*; American Golden Plover, *Pluvialis dominica*; Sociable Lapwing, *Vanellus gregaria*; Semipalmated Sandpiper, *Calidris pusilla*; Western Sandpiper, *Calidris mauri*; Little Stint, *Calidris minuta*; Least Sandpiper, *Calidris minutilla*; White-rumped Sandpiper, *Calidris fuscicollis*; Baird's Sandpiper, *Calidris bairdii*; Pectoral Sandpiper, *Calidris melanotos*; Buff-breasted Sandpiper, *Tryngites subruficollis*; Long-billed Dowitcher, *Limnodromus scolopaceus*; Spotted Sandpiper, *Tringa macularia*; Wilson's Phalarope, *Phalaropus tricolor*; Ring-billed Gull, *Larus delawarensis*; Richard's Pipit, *Anthus novaeseelandiae*; Swainson Thrush, *Catharus ustulatus*; Eyebrowed Thrush, *Turdus obscurus*; Pallas's Leaf Warbler, *Phylloscopus proregulus*; Yellow-browed Warbler, *Phylloscopus inornatus*.

tus; Hume's Warbler, *Phylloscopus humei*; Dusky Warbler, *Phylloscopus fuscatus*; Coal Tit, *Parus ater*; Isabelline Shrike, *Lanius isabellinus*; Eurasian Jay, *Garrulus glandarius*; Nutcracker, *Nucifraga caryocatactes*; Red-Eyed Vireo, *Vireo olivaceus*; Pallas's Rosefinch, *Carpodacus roseus*; Northern Parula, *Panda americana*; White-crowned Sparrow, *Zonotrichia leucophrys*; Pine Bunting, *Emberiza leucocephala*. Ph. J. DUBOIS. pp. 238-250.

N° 11.– Foot-stirring behaviour of Little Egret. Ben Phalan. p. 524.

— **BULLETIN. GROUPE ORNITHOLOGIQUE DU TARN** (*Groupe Ornithologique du Tarn, 49, rue du Globe, F 81360 MONTREDON LABESSONNIE*).

1997, N° 11.– La reproduction du Faucon pèlerin dans le Tarn en 1996. J.-M. CUGNASSE, J.-C. ISSALY & TH. BLANC. pp. 17-18.

Rencontres avec l'Aigle royal. A. CALVET. pp. 19-20.

Un Vautour fauve dans l'Albigeois. N. ROUQUETTE. p. 21.

Centrale ornithologique tarnaise : Année 1996. C. MAUREL & M. MALATERRE. pp. 28-74.

Quelques remarques sur trois migrateurs transsahariens à Fiac. J. SALVAN. pp. 75-77.

— **BULLETIN. GROUPE SARTHOIS ORNITHOLOGIQUE** (*Groupe Sarthois Ornithologique, 7, rue Saint Flaceau, F 72000 LE MANS*).

1997. N° 25.– Inventaire faunistique et floristique de la réserve Michel Marc. p. 3.

Les petites niches de la Sarthe. G. PAINEAU. pp. 4-11.

Cas d'hivernage singulier du Harle bièvre (*Mergus merganser*) sur l'étang de Mansigné (Sarthe). G. PAINEAU. pp. 12-16.

Compte-rendu des observations, Période du 1er septembre 1990 au 28 février 1991. G.S.O. pp. 31-40.

Compte-rendu des observations, Période du 1er mars 1991 au 30 août 1991. Ch. CORVAISIER. pp. 41-53.

Compte-rendu des observations, Période du 1er septembre 1991 au 29 février 1992. H. JULLIOT. pp. 54-64.

Compte-rendu des observations, Période du 1er mars 1992 au 30 août 1992. G. PAINEAU. pp. 65-84.

— **BULLETIN ANNUEL. ASSOCIATION MARQUENTERRE NATURE** (*Association Marquenterre Nature, Parc Ornithologique du Marquenterre, Saint Quentin-en-Tourmont, F 80100 RUE*).

1997, (Saison 1996).– Restauration d'une colonie d'Avocettes *Recurvirostra avosetta* au Parc ornitho-

logique du Marquenterre (Réserve naturelle Baie de Somme). Ph. CARRUETTE & P. TRIPLET. pp. 4-15.

La Bernache nonnette *Branta leucopsis*, au Parc du Marquenterre. Ph. CARRUETTE. pp. 16-19.

1996 : Année Cigogne blanche. Ph. CARRUETTE. pp. 20-22.

Quand les geais nous envahissent... Ph. CARRUETTE & M. COUBLE. pp. 23-24.

L'avifaune du Parc en 1996. Ph. CARRUETTE. pp. 25-66.

La Sarcelle d'été. D'où vient-elle, Où va t-elle ? Ph. CARRUETTE. pp. 67-69

Le Canard souchet. D'où vient-il, Où va t-il ? Ph. CARRUETTE. pp. 70-71.

Des nouvelles du baguage. Ph. CARRUETTE.

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES NATURALISTES DE LA VALLEE DU LOING ET DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU** (*Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau, Laboratoire de Biologie générale, Route de la Tour Denecourt, F 77300 FONTAINEBLEAU*).

1997, Vol. 73, N° 1.– Observation d'un Faucon kobez (*Falco vespertinus*) le 27 octobre 1996 à Bazoches-les-Bray (Seine-et-Marne). P. ROUSSET. pp. 19-22.

Synthèse des observations ornithologiques réalisées sur la réserve de La Prée (Nogent-sur-Seine - Aube-) 1983-1996. Ch. PARISOT. pp. 23-33.

N° 2.– Actualités ornithologiques du sud Seine-et-Marnais et de ses proches environs - Printemps 1996-. L. SPANNEUT. pp. 54-65.

Un Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) à Nangis (Seine-et-Marne). L. SPANNEUT. pp. 66-67.

Actualités ornithologiques du sud seine-et-marnais et de ses proches environs - Automne 1996 -. L. SPANNEUT. pp. 69-77.

Seconde mention du Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*) dans le sud seine-et-marnais. J.-Ph. SIBLET. pp. 78-79.

Hivernage de la Grande Aigrette *Egretta alba*, dans le Nogentais. Ch. PARISOT. p. 80.

N° 3.– Les oiseaux de la forêt de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN. pp. 12-22.

N° 4.– Nidification du Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) en forêt de Fontainebleau. J. COMOLET-TIRMAN. p. 122.

— **BULLETIN DE L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PUFFINS DES ILES DE MARSEILLE** (*A.S.P.I.M. Apt. 28, Îles du Frioul, F 13001 MARSEILLE*).

1997.– Plaidoyer pour les Goélands leucophées *Larus*

cachinnans michahellis des îles du Frioul (Marseille).
O. FERNANDEZ. pp. 3-27.

Conséquence de l'introduction d'animaux sur l'avifaune marine et insulaire endémique des îles. O. FERNANDEZ. pp. 28-40.

Compte rendu des opérations de baguage et de contrôle des Puffins cendrés des îles du Frioul. Campagne 1997. O. FERNANDEZ. pp. 45-48 + annexe.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE NÎMES ET DU GARD.** (*Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes et du Gard, Muséum d'Histoire Naturelle, 13 bis, boulevard Amiral Courbet, F 30000 NÎMES*).

1997, Tome 61.— Première synthèse des reprises d'animaux bagués réalisées par le Muséum de Nîmes.
G. GORY & R. JEANTET. pp. 73-84.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HAUTE-SAVOIE** (*13, rue de la Paix F 74000 ANNECY*).

1997, N° 2.— La vie des rapaces de Haute-Savoie.
P. GUILLEMINOT. pp. 31-36.

N° 3.— Voyage dans les aires en compagnie de l'Aigle royal. H. et R. MONGELLAZ. pp. 38-40.

N° 4.— Sortie ornithologique dans la vallée de l'Arve.
R. MONGELLAZ. pp. 7-8.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD** (*Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard, Musée du Château, F 25200 MONTBELIARD*).

1997.— Pelotes de régurgitation du Hibou moyen-duc (*Asio otus*) à Etrabonne (Doubs) au début de l'hiver 1996-1997. A. PHARISAT. pp. 159-160.
Esquisses ornithologiques. G. CONTEJEAN. pp. 161-163.
Élevage particulier d'un jeune Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*). G. CONTEJEAN. pp. 165-166.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSEUM DE CHARTRES ET DES NATURALISTES D'EURE-ET-LOIR.** (*Société des amis du Muséum de Chartres et des naturalistes d'Eure-et-Loir, 5 bis Boulevard de la Courtille F 28000 CHARTRES*).

1997, Vol. 16-17.— Observations d'oiseaux rares ou occasionnels en Eure-et-Loir, année 1996. F. COLIN. pp. 44 et suiv.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE** (*Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Muséum, 12, rue Voltaire, F 44000 NANTES*).

1997, T. 19, N° 2.— Distribution spatio-temporelle des limicoles dans les Traicts du Croisic. S. LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU, Y. CHÉPEAU, J. POURREAU & R. MAHÉO. pp. 49-65.

— **BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE NORD-PICARDIE** (*Société Linnéenne Nord-Picardie, Maison des Sciences et de la Nature, 14, Place Vogel, F 80000 AMIENS*).

1997, T. XV.— Les oiseaux cités dans les anciens bulletins de la Société Linnéenne du Nord de la France : comparaison avec le statut actuel. Deuxième partie : petits échassiers. P. ROYER. pp. 47-54.

— **BULLETIN DE LIAISON DU GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON** (*G.O.B., B.P. 38, F 29281 BREST*).

1997, N° 16.— Reproduction des busards dans les Montagnes Noires. X. GRÉMILLET. pp. 6-7.
Groupe "NOCTURNE" : bilan du printemps 1996.
D. CLEC'H coord. pp. 8-9.
Ils sont passés par là. 3e trimestre 1996. pp. 14-15.

N° 17.— Ils sont passés par là. 4e trimestre 1996. pp. 10-11.

N° 18.— Le Faucon pèlerin niche à nouveau en Bretagne.
E. LE COZIC. p. 4.

Premiers résultats de l'enquête "Bécasseau violet".
P. LÉON. p. 5.

Index des publications du G.O.B. pp. 6-8.

Baguage coloré : la Panure à moustaches. B. BARGAIN. p. 11.

Quelques résultats de l'enquête *Wetlands International*, saison 1996-1997. R. MAHÉO. pp. 12-13.

— **BULLETIN DU CENTRE D'ÉTUDES DE RAMBOUILLET ET SA FORÊT** (*Centre d'études de Rambouillet et sa forêt, 50, rue du Muguet, F 78120 RAMBOUILLET*).

1997, N° 8.— Mise au point sur les limicoles nicheurs de la région de Rambouillet (78) suite aux résultats de la dernière enquête nationale 1995-1996.
C. LETOURNEAU. pp. 4-7.

Contribution à l'inventaire écologique sur le tracé du projet de déviation de Saint-Armoult-en-Yvelines et

propositions d'aménagement. C. LETOURNEAU, B. CAUCHETIER & J.-C. SULPICE. pp. 8-15.

— **BULLETIN FRANCAIS DE LA PÊCHE ET DE LA PISCICULTURE** (Conseil supérieur de la Pêche, 134, Avenue de Malakoff, F 75116 PARIS).

1997, N° 344/345.— L'Eristature rousse (*Oxyura jamaicensis*) : une introduction problématique d'oiseau dans les milieux aquatiques. C. PERENNOU. pp. 143-151.

— **BULLETIN MENSUEL DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE**. (O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS).

1997, N° 219.— Les perdrix dans le Centre-Nord de la France. F. REITZ. pp. 2-8.
Analyse des ailes de Canard siffleur (*Anas penelope*). O. GIRARD. pp. 29-35.

N° 220.— Reproduction du Lagopède alpin en France durant l'été 1996. J.-F. et L. BRENOT & J.-F. DESMET. pp. 6-9.

N° 222.— Comportements anormaux chez le Grand Tétrás. E. DÜRR, R. HUBOUX & E. MÉNONI. pp. 10-25.

N° 223.— La nidification de la Cigogne blanche en Lorraine. F. LÉGER & F. THOMMÈS. pp. 12-21.

N° 226.— Janvier 1997: des effectifs "record" depuis 1989. Réseau Oiseaux d'eau. p. 3.

N° 227.— Conservation du Grand Tétrás et piégeage des carnivores. V. DRILLON & P. STAHL. pp. 4-11.
Les anatidés en baie des Veys et dans les marais arrière-littoraux. Bilan de la saison d'hivernage 1996-1997. V. SCHRICKE, J.-F. ELDER & D. GUÉRIN. pp. 12-15.
Parasitologie digestive du Grand Cormoran hivernant en Dombes. E. VENTARD. pp. 22-27.

N° 228.— Etude nationale Perdrix grise. F. REITZ & P. MAYOT. pp. 4-13.
Les limicoles sur le littoral français. Bilan des dénombrements de janvier 1993 à janvier 1995. R. MAHÉO. pp. 14-23.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE ET DES AMIS DU MUSÉUM D'AUTUN** (Société d'Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d'Autun, 15, rue Saint-Antoine, F-71400 AUTUN).

1997, N° 161.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 4.

N° 162.— Observations scientifiques. Ornithologie. J. DE LA COMBLE. p. 4.

N° 164.— Observations scientifiques. Ornithologie. p. 35.

— **BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE NORMANDIE ET DES AMIS DU MUSÉUM DU HAVRE** (Société géologique de Normandie et des amis du muséum du Havre F 76000 Le HAVRE).

1995, Vol. 82, N° 4.— Nids mobiles et emprunt de nids chez l'Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* (L.). T. VINCENT. pp. 43-44.

— **CHARENTE NATURE / PICA** (Société Charentaise de Protection de la Nature et de l'Environnement, Le Nil, route de Bordeaux, F 16000 ANGOULÈME).

1997, N° 140.— Un Rollier d'Europe en Charente. Observation exceptionnelle pour la région ! P. FANTIN & O. PRÉCIGOUT. p. 13.

Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-octobre à mi-décembre. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. pp. 18-19.

N° 141.— Venus du nord, des oiseaux inhabituels en Charente. F. PRUDHOMME. pp. 26-27.

Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-décembre à mi-janvier. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. p. 28.

N° 142.— Oiseaux d'eau. Recensement des hivernants. p. 13.

Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-janvier à mi-février. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. pp. 26-27.

N° 143.— Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-février à mi-mars. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. p. 30.

N° 144.— Grand Cormoran. Un recensement indispensable mais ignoré. F. PRUD'HOMME & D. RAINAUD. p. 9.

Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-mars à mi-avril. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. p. 28.

N° 145.— Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-avril à mi-mai. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. pp. 22-23.

N° 146.— Tam-Tam Nature. Observations naturalistes de mi-mai à mi-juin. P. LAVOUÉ & P. FANTIN. p. 20.

N° 147.— Et si l'on reparlait de l'oiseau pêcheur. D. RAINAUD. pp. 13-17.

Chasseur d'Afrique. D. RAINAUD. pp. 23-25.

- N° 148.– Tam-Tam Nature. Observations naturalistes, septembre. C. et P. LAVOUÉ. pp. 26-27.
- N° 149.– Rôle de genêts. Vers une conservation de son milieu de vie. T. GABORIT. pp. 16-17.
- Tam-Tam Nature. Observations naturalistes, Octobre/ Novembre 1997. C. et P. LAVOUÉ. pp. 26-27.
-
- **CHEMOSPHERE** (*Elsevier Science, 23, rue Linois F 75015 PARIS*).
- 1997, Vol. 35, N° 5.– Chlorinated hydrocarbons in eggs of Grey Heron (*Ardea cinerea* L.) in France (Lac de Grandlieu). I. DE CRUZ, R. BERNARD & G. GROLLEAU. pp. 1003-1009.
- N° 8.– Field evidence of secondary poisoning of foxes (*Vulpes vulpes*) and buzzards (*Buteo buteo*) by bromadiolone. P. BERNY *et al.* pp. 1817-1829.
-
- **CICONIA** (*LPO Alsace et Lorraine c/o Y. Muller, La Petite Suisse, EGUELSHARDT F 57230 BITCHE*).
- 1997, Vol. 21.– *Les oiseaux de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord*. Y. MULLER. pp. 1-247.
-
- **CIRCULAIRE DU C.O.R.A. Section Rhône** (*Centre Ornithologique Rhône-Alpes, Maison Rhodanienne de l'Environnement, 32, rue Ste Hélène, F 69002 LYON*).
- 1997, N° 29.– Chronique ornithologique mai - juin 1997. J.-M. BÉLIARD. pp. 10-11.
- N° 30.– Vautours fauves : actualité et bilan du lâcher dans la Drôme. C. TESSIER. p. 4.
- Chronique ornithologique juin - juillet 1997. J.-M. BÉLIARD. pp. 8-9.
- N° 31.– Chronique ornithologique juillet - août 1997. J.-M. BÉLIARD. p. 10.
- N° 32.– Prospection simultanée de l'Aigle de Bonelli en Ardèche. CORA 07. p. 5.
- Chronique ornithologique août - septembre 1997. J.-M. BÉLIARD. p. 8.
- N° 33.– Chronique ornithologique octobre - novembre 1997. J.-M. BÉLIARD. pp. 8-9.
- 1997, N° 40.– Migration d'automne au col du Colombier (Montjoyer, Drôme). G. OLIOSO. p. 6.
- Résultat de trois jours de migration au col de Coux. O. GIBARU. p. 7.
- N° 41.– La reproduction en 1996 du Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) en Isère. J.-L. FRÉMILLON. pp. 6-7.
-
- **COLONIAL WATERBIRDS** (*Journal of Colonial Waterbirds Society, The National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, WASHINGTON, D.C. 20560, USA.*).
- 1997, Vol. 20, N° 2.– Long-term monitoring and conservation of herons in France and Italy. H. HAFNER & M. FASOLA. pp. 298-305.
- Long-term studies and conservation of Greater Flamingos in the Camargue and Mediterranean. A. R. JOHNSON. pp. 306-315.
- The importance of spatial scales in long-term monitoring of colonial Charadriiformes in southern France. N. SADOUL. pp. 330-338.
-
- **THE CONDOR** (*Ornithological Society North America, The Cooper Ornithological Society, P.O. Box 1897, LAWRENCE, KS, USA*).
- 1997, Vol. 99, N° 3.– Body composition of the European Barn Owl during the nonbreeding period. S. MASSEMIN, R. GROSCOLAS & Y. HANDRICH. pp. 789-797.
- N° 4 - Higher winter mortality of the Barn Owl compared to the Long-eared Owl and the Tawny Owl : influence of lipid reserves and insulation? S. MASSEMIN, Y. LE MAHO & Y. HANDRICH. pp. 969-971.
-
- **LE CORMORAN** (*Groupe Ornithologique Normand, Université de Caen, F 14032 CAEN CEDEX*).
- 1997, T. 10, N° 1, (N° 45)– Chronique ornithologique : septembre 1994 à février 1995. pp. 1-9.
- Chronique ornithologique : mars à août 1995. pp. 9-17.
- Evolution récente du statut du Goéland marin (*Larus marinus*) en Normandie. G. DEBOUT. pp. 18-20.
- Biologie de reproduction de l'Épervier dans le bocage normand. Deuxième partie : chronologie et paramètres de la reproduction. A. CHARTIER. pp. 21-28.
- Le Vanneau huppé et le Pluvier doré en hiver en Normandie. B. LANG. pp. 29-35.
- Biologie de la reproduction du Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (1991-1995) dans le havre de la Vanlée (Manche). P. OLLIVIER. pp. 36-42.
- Evolution récente du statut de l'Aigrette garzette en Normandie. G. DEBOUT. pp. 43-48.
- La Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) en Normandie. L. DEMONGIN, A. POTIER, J.-J. BAPTISTE ET CH. GÉRARD. pp. 49-59.

N° 2, (N° 46).— Structure et fonctionnement du GONm.
B. LANG *et al.* pp. 62-67.

Les publications du GONm. J. COLETTE *et al.* pp. 68-76.
Le travail ornithologique de terrain. G. DEBOUT *et al.* pp.
77-93.

La formation au GONm. B. LANG *et al.* pp. 94-98.
Les actions de protection. G. DEBOUT *et al.* pp. 99-108.

— **LE COURRIER DE LA NATURE** (*Société Nationale de Protection de la Nature*, 57, rue Cuvier, F 75005 PARIS).

1997, N° 167.— Lancement d'un plan de sauvegarde de l'Erimature à tête blanche. Ph. DUBOIS & C. PERENNOU. pp. 8-9.

Première naissance d'un gypaète depuis cent ans dans les Alpes. APEGE *et al.* p. 12.

— **CREX** (*LPO Anjou*, 84, rue Blaise Pascal, F 49000 ANGERS).

1997, N° 2.— Sélection des faits marquants ornithologiques de la saison postnuptiale 1992 à la nidification 1994 en Maine-et-Loire. J.-Cl. BEAUDOIN, A. FOSSE & G. MOURGAUD. pp. 5-22.

Compléments aux chroniques saisonnières de l'hivernage 1988-1989 à la saison de nidification 1992. J.-Cl. BEAUDOIN. p. 23.

Mise au point sur le statut et la répartition en Maine-et-Loire des Pouillots fitis *Phylloscopus trochilus*, siffleur *Ph. sibilatrix* et de Bonelli *Ph. bonelli*. A. GENTRIC. pp. 25-35.

Enquête Pies-grièches : compte-rendu du suivi réalisé en 1993 et 1994. J.-Cl. BEAUDOIN. pp. 37-41.

Suivi de la nidification des Busards cendrés *Circus pygargus* et Saint-Martin *Circus cyaneus* dans le sud-est du Maine-et-Loire en 1993-1994. T. ROGER & T. PRINTEMPS. pp. 43-46.

Aspect de la biologie du Râle des genêts *Crex crex* dans les Basses Vallées Angevines en 1993 et 1994. G. MOURGAUD & O. LOIR. pp. 47-50.

Nidification du Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* dans les hauts quartiers de la ville de Saumur (Maine-et-Loire). F. DORTEL. pp. 51-54.

Note sur un dortoir inhabituel de Mouettes rieuses. G. MOURGAUD. pp. 55-56.

— **DUTCH BIRDING** (*Dutch Birding Association*, Postbus 75611, 1070 AP AMSTERDAM, Pays-Bas).

1997, Vol. 19, N° 3.— Lammergieren in Nederland in mei 1997. A. B. VAN DEN BERG *et al.* pp. 121-123.

— **ÉCOLOGIE** (*Société française d'Ecologie*, Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire d'Ecologie Générale, 4, Avenue du Petit Château, F 91800 BRUNOY).

1997, N° 28.— Les Macreuses noires (*Melanitta nigra*) et brunes (*Melanitta fusca*) hivernant au large des côtes du Calvados : relation entre le régime alimentaire et les peuplements macrozoobenthiques marins littoraux. C. AULERT & B. SYLVAND. pp. 107-117.

— **ECOLOGY** (*Ecological Society of America*, DURHAM, USA)

1997, Vol. 78, N° 5.— Local recruitment in the Greater Flamingo : a new approach using capture-mark-recapture data. R. PRADEL *et al.* pp. 1431-1445.

— **ECOLOGIA MEDITERRANEA** (*Faculté des Sciences et Techniques de Saint Jérôme*, Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie, case 461, F 13397 MARSEILLE Cedex 20).

1997, T. 23, Fasc. 1/2. - Analyse de la sélection du site de nid par l'Etourneau *Sturnus vulgaris* au niveau du paysage. G. MENNECHEZ & P. CLERGEAU. pp. 37-45.

Distribution spatiale des passereaux nicheurs dans un paysage bocager. Recherche de variables explicatives. F. DUBS & F. BUREL. pp. 47-53.

— **EKOLOGIA POLSKA** (*Polish Academy of Sciences, Institute of Ecology, Dziekanow Lesny, 05-092 LOMIANKI, Pologne*).

1997, Vol. 45, N° 1.— Coastal breeding Cormorants *Phalacrocorax carbo* in France : demography from 1988, site features, subspecies problem. G. DEBOUT. pp. 43-48.

Increase of the number of Cormorants *Phalacrocorax carbo* wintering in France and the change of conservation status of the species. L. MARION. pp. 83-92.

— **L'ÉPEICHETTE** (*Centre Ornithologique Région Ile-de-France*, 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS).

1997, N° 39.— Vous auriez pu les voir. pp. 3-4.

N° 40.— Vous auriez pu les voir. pp. 2-5.

- N° 41.– Les Grands Cormorans en Ile-de-France. S. GADOUX, p. 15.
- N° 42.– Vous auriez pu les voir ! pp. 5-8.
- N° 43.– Dimanche 19 octobre 1997, grande journée régionale d'observation des oiseaux migrateurs. V. LE CALVEZ, pp. 35-38.
Vous auriez pu les voir ! pp. 43-44.
-
- **EPOPS. L'ORNITHOLOGIE EN LIMOUSIN** (Société d'Étude et de Protection des Oiseaux en Limousin, 11, rue Jauvion, F 87000 LIMOGES).
- 1997, **Bulletin, N° 1, (N° 31)**.— Comptages simultanés de rapaces diurnes dans les gorges de la Dordogne (3 et 4 mai 1997). T. NORE, pp. 57-61.
Dénombrement des oiseaux d'eau en Limousin : 1996 et 1997. A. CACOYE & G. LABIDOIRE, pp. 63-86.
- 1997, **Bulletin de liaison, N° 1, (N° 32)**.— Observations ornithologiques. O. LIZOT, pp. 30-33.
Le nombre d'oiseaux nicheurs sur une exploitation agricole aux Cars (87). M. CUSELL, pp. 36-38.
- N° 2, (N° 33).— Première observation d'un Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) le 28 janvier 1997 en Haute-Vienne. O. LIZOT, pp. 19-20.
- N° 3, (N° 34).— Migration de la Cigogne noire, le voile se lève. G. LABIDOIRE, p. 20.
-
- **EVOLUTIONARY ECOLOGY** (Chapman et Hall, 2-6 Boundary Row, LONDON SE1 8HN, Grande-Bretagne).
- 1997, **Vol. 11**.— The use of conspecific reproductive success for breeding patch selection. Adaptive inter-population differences in Blue Tit life-history traits in Corsica. M. M. LAMBRECHTS *et al.* pp. 599-612.
-
- **FALCO** (Groupe Naturaliste de Franche-Comté, 3, rue Beauregard, F 25000 BESANCON).
- 1997, **N° 29, Fasc. 2**.— La nidification du Hibou des marais en France en 1993. Présentation des cas de nidification par région. D. MICHELAT, pp. 67-79.
Analyse comparative des milieux fréquentés par le Tarier des près *Saxicola rubetra* et le Tarier pâtre *S. torquata* dans le Bassin du Drugeon (Doubs, France). D. MICHELAT & M. MONTADERT, pp. 80-87.
Observations de plusieurs Barges rousses *Limosa lapponica* au bord du lac de Vesoul-Vaivre (70) du 13 septembre au 2 octobre 1991. D. LECORNU, pp. 88-91.
- Dénombrements hivernaux d'oiseaux d'eau. Hiver 1994-1995. Coord. D. LECORNU, pp. 108-127.
- N° 30, **Fasc. 1**.— Chronique ornithologique franc-comtoise, année 1994-1995. Coord. J.-Ph. PAUL, pp. 3-41.
Observations d'espèces inusuelles en Franche-Comté. 12e rapport du Comité d'Homologation Régional. D. MICHELAT et le CHR, pp. 42-51.
-
- **FAUNE DE PROVENCE** (Centre d'Études sur les Ecosystèmes de Provence/C.E.E.P., B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE Cedex 01).
- 1997, **N° 18**.— Hivernage du Plongeon arctique *Gavia arctica* sur le littoral varois. O. ORSINI & J.-G. ROBILLARD, pp. 43-46.
Impact du Goéland leucophaea *Larus cachinnans michahellis* sur les milieux naturels provençaux. E. VIDAL, F. MÉDAIL, T. TATONI & V. BONNET, pp. 47-53.
Le Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* : une nouvelle espèce d'oiseau nicheuse sur les îles de Marseille (Bouches-du-Rhône). P. VIDAL & P. BAYLE, pp. 55-57.
Le Hibou des marais *Asio flammeus*, un hivernant inhabituel sur les îles de Marseille (Bouches-du-Rhône). G. CHEYLAN, P. VIDAL & P. BAYLE, pp. 59-60.
Recensement de la Chevêche d'Athènes *Athene noctua* dans le massif du Garlaban (Bouches-du-Rhône). E. BARTHÉLEMY & P. BERTRAND, pp. 61-66.
Mesure d'abondance des effectifs de Guépier d'Europe *Merops apiaster* dans le sud-est de la France, calculés à partir de la migration postnuptiale transpyrénéenne et de la nidification. J.-P. URCUN & B. KABOUCHE, pp. 67-74.
Le début de la migration pré-nuptiale dans les environs de Grignan (Drôme). Résultats préliminaires. G. OLIOSO, pp. 75-78.
Le passage de l'Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina*, de la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* et de la Fauvette babillarde *Sylvia curruca* en Provence. G. OLIOSO, pp. 79-82.
Rapport du Centre régional "Provence" de baguage d'oiseaux - 1996. G. OLIOSO, pp. 83-88.
L'hivernage du Milan royal *Milvus milvus* en Provence et plus particulièrement en Crau (Bouches-du-Rhône), 1985-1997. B. KABOUCHE & L. BRUN, pp. 89-91.
Nidification d'un couple de Petits Gravelots *Charadrius dubius* aux Salins de Pesquiers à Giens (Var). J.-G. ROBILLARD, p. 108.
Nidification de la Mésange noire *Parus ater* à Port-Cros aux printemps 1996 et 1997. A. ZAMMIT, p. 109.
Un Roitelet huppé *Regulus regulus* prisonnier dans une toile d'araignée. A. FARALLI & J.-C. TEMPIER, p. 110.
La reproduction du Faucon crécerellette *Falco naumanni* en Crau en 1997. L. BRUN & P. PILARD, pp. 111-112.
La fauvette, le faucon et la couleuvre. G. OLIOSO, p. 113.
Bibliographie ornithologique provençale (XIV). G. OLIOSO, pp. 116-118.

— **FAUNE ET NATURE** (*Association Régionale pour la Protection des Oiseaux et de la Nature, Provence - Alpes - Côte d'Azur et Corse / A.R.P.O.N., B.P. 85, F 83954 LA GARDE CEDEX*).

1997, N° 39.— Evolution du statut de certaines espèces d'oiseaux en Provence. Stabilité, augmentation ou régression depuis trente ans. C. CROCQ. pp. 8-20.
Suivi d'une colonie de Puffins cendrés sur les îles du Frioul. Résultats de l'année 1996. O. FERNANDEZ. pp. 21-23.

— **LA FEUILLE DE LIAISON. Groupe Ornithologique du Roussillon.** (*Groupe Ornithologique du Roussillon, B.P. 7057, F 66070 PERPIGNAN Cedex*).

1997, N° 6.— La Centrale ornithologique du GOR : du 15 février au 15 juillet 1997. J. AT. pp. 5-10.
Bilan des comptages d'anatidés et de foulques d'octobre 1996 à mars 1997. pp. 11-14.
Bilan du recensement des oiseaux marins nicheurs dans les P.-O. pp. 15-16.
Opération "Nichoirs EDF" : les premiers résultats. p. 23.

— **FEUILLET NATURALISTE. C.E.E.P.** (*Conservatoire et Étude des Écosystèmes de Provence, B.P. 304, F 13609 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01*).

1997, N° 47.— Chronique naturaliste provençale (XLVII - avril 1997). F. DHERMAIN. pp. 2-36.

N° 48.— Chronique naturaliste provençale (XLVIII - novembre 1997). F. DHERMAIN. pp. 2-26.

— **FORÊT MÉDITERRANÉENNE** (*Forêt méditerranéenne, 37, Boulevard Périer, F 13612 MARSEILLE CEDEX 8*).

1997, T. XVIII, N° 1.— Gestion de la faune et de la flore des îles marseillaises. P. VIDAL *et al.* pp. 44-51.
Gestion des habitats naturels en faveur du Tétrás lyre dans le département de la Drôme : démarche expérimentale. M. IMBERT & E. ROUSSET. pp. 51-53.
La politique de gestion globale du massif des Alpilles et la protection des espèces. C. RITAN. p. 78.
L'Aigle de Bonelli sur le site de la Caume. J.-M. BILLET & J.-P. OLIVIER. pp. 79-82.

— **GARRIGUES** (*C.E.E.P., B.P. 304, F 1360 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 01; O.P.I.E. Provence-Alpes du Sud, Musée d'Histoire Naturelle, Boulevard Longchamp, F 13001 MARSEILLE*).

1997, N° 21.— Suivi par balises Argos de trois jeunes Aigles de Bonelli. G. CHEYLAN & A. MARMASSE. p. 9.

— **LA GARZETTE D'EURE-ET-LOIR NATURE** (*4, Place Pierre Sénard, F 28000 CHARTRES*).

1997, N° 1.— Chronique ornitho, Novembre - Décembre 1996. Erismature rousse et Tichodrome échelette pour cadeau de fin d'année. Th. CENSE. p. 11.

N° 4.— Chronique ornitho. pp. 10-11.

N° 5.— Chronique ornitho. Où sont passés les migrants ? T. CENSE & C. HAMON. p. 11.

— **GIBIER FAUNE SAUVAGE** (*Office national de la chasse, O.N.C., 85 bis, avenue de Wagram, F 75017 PARIS*).

Erratum 1996, Vol. 13- N° 4.— Validation d'un critère d'âge chez le Lagopède alpin (*Lagopus mutus*) et sexe. Fig. 1. p. 1497.

1997, Vol. 14- N° 1.— Cycles démographiques du Campagnol terrestre (*Arvicola terrestris*), et reproduction et cinétique des populations de *Tetraonidae* du massif du Risoux (Jura). B. LECLERCQ, R. DESBROSSES & P. GIRAUDOUX. pp. 31-47.

Habitat de reproduction et densité de *Turdinae* et de *Columbidae* en Côte-d'Or. D. HERMANT & B. FROCHOT. pp. 49-64.

Ingestion de plombs de chasse par la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) et la Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*) dans le nord-ouest de la France. N. BECK & P. GRANVAL. pp. 65-70.

— **GOJ INFOS** (*Groupe ornithologique du Jura, Centre social, 2, rue de Pavigny, F 39000 LONS-LE-SAULNIER*).

1997, N° 11.— Notre patrimoine naturel : Le Faucon pèlerin de Port-Lesney. D. HUART. p. 2.

Réserve biologique de la forêt de Chauv : premiers résultats. J.-L. DESSOLIN. p. 2.

Premières arrivées et premiers chants. M. BERNE *et al.* p. 4.

A tire d'aile ; Observations d'avril à octobre 1997. p. 6.

— **LE GRAND DUC** (*LPO Auvergne, 2 bis, rue du Clos Perret, F 63000 CLERMONT-FERRAND*).

1997, N° 50.— Evolution au cours des années récentes de l'avifaune du plateau de Redon (Commune de Saint-

- Genès-Champanelle). J.-P. DULPHY. pp. 2-7.
- Premières confirmations remarquables de nidification de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans les Monts du Livradois (Haute-Loire, France). D. VIGIER. pp. 8-11.
- L'avifaune des bassins de décantation de la sucrerie de Bourdon (Puy-de-Dôme) : synthèse des observations d'oiseaux d'eau de 1975 à 1996 (1e partie). E. BOITIER. pp. 11-27.
- Observation exceptionnelle de Pigeons colombins (*Columba oenas*) en Auvergne. J.-J. LALLEMANT. p. 28.
- Nouvelles observations du Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*) en Auvergne. E. BOITIER. pp. 29-30.
- Le Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) nicheur en val de Cher. G. BULIDON. pp. 30-31.
- Résultats régionaux des enquêtes LPO de l'automne et de l'hiver 1996-1997 :
- Migration postnuptiale des Grues cendrées. Coord. R. BLANCHON. pp. 32-33.
 - Comptage BIROE. Coord. J.-J. LALLEMANT. pp. 33-35.
 - Laridés hivernants. Coord. D. HOUSTON. 35.
 - Comptage des Grands Cormorans hivernants. Coord. P. TOURRET.
- N° 51.- L'avifaune des bassins de décantation de la sucrerie de Bourdon (Puy-de-Dôme) : synthèse des observations d'oiseaux d'eau de 1975 à 1996 (2e partie). E. BOITIER. pp. 2-13.
- Suivi des oiseaux communs par la méthode "STOC" : bilan de huit années de comptages en Auvergne. F. GUÉLIN. pp. 14-21.
- Note sur la durée du stationnement des Limicoles en halte migratoire postnuptiale. E. BOITIER. pp. 22-24.
- Un couple de Fauvettes à lunettes (*Sylvia conspicillata*) dans le massif du Sancy (Puy-de-Dôme). F. GUÉLIN. pp. 25-27.
- Recensement comparatif simplifié de rapaces nocturnes sur deux zones d'étude du nord-est du département de la Haute-Loire. J.-C. PIALOUX. pp. 28-29.
- Résultats du comptage de la migration postnuptiale à la montagne de la Serre en 1997. p. 30.
- Annales ornithologiques de la LPO Auvergne. Période du 15 juillet 1995 au 31 décembre 1996. pp. 31-58.
- Erratum.- (Un Courlis corlieu dans le Puy-de-Dôme, E. PRIVAL, *Le Grand-Duc*, 1996, N° 49, p. 19). J.-J. LALLEMANT. p. 57.
-
- **LE HÉRON** (Groupe Ornithologique Nord, c/o L. Kérautret, 312, rue de l'Abbaye des Prés, F 59500 DOUAI).
- Addendum, 1994, Vol. 26, N° 3.- Bilan régional des reprises de bagues pour 1991. C. BOUTROUILLE. pp. 134-142.
- Un Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* à Le Portel (Pas-de-Calais) de juillet 1992 à mars 1993. Première observation pour le Pas-de-Calais. W (T.) HOOGENDOORN *et al.* pp. 143-149.
- Un Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* en plumage juvénile le 22 mai 1993 en baie de Canche (Pas-de-Calais). P.-R. LEGRAND & G. TERRASSE. pp. 155-156.
- 1997, Vol. 29, N° 4.- Etat des populations du Héron cendré *Ardea cinerea* dans la région Nord-Pas-de-Calais en 1995. J. GODIN. pp. 370-375.
- Découverte d'une colonie de Goéland cendré *Larus canus* en banlieue lilloise, Nord, France. D. Gailliez, C. PRANGÈRE et J. VAN ES. pp. 376-384.
- La nidification et le séjour des oiseaux de passage dans les bassins de décantation de la sucrerie de Lillers (Pas-de-Calais) de mars à août 1996. A. LOUCHART. pp. 385-388.
- 1997, Vol. 30, N° 1.- Les corvidés en Artois-est (Pas de Calais). Première partie : Les dortoirs. J.-M. VENEL. pp. 2-23.
- Avifaune nicheuse des dépôts des voies navigables en Flandre maritime. J.-P. MARCHYLLIE. pp. 25-36.
- N° 2.- Le recensement des oiseaux d'eau dans la région Nord-Pas-de-Calais de la mi-janvier 1997. L. KÉRAUTRET. pp. 38-43.
- Mortalité de l'avifaune par botulisme dans les bassins de décantation de Boiry-Sainte-Rictrude, Pas-de-Calais en juillet - août 1995. B. TAILLEZ. pp. 44-56.
- Le botulisme sur le littoral de la région Nord-Pas-de-Calais 1991-1997. D. TIMARCHE. pp. 57-61.
- Laridés porteurs de marques colorées. C. BOUTROUILLE. pp. 62-64.
- N° 3.- Synthèse des observations du printemps et de l'été 1992. Mars à août 1992. Ch. BOUTROUILLE, J. GODIN, P.-R. LEGRAND & J.-C. TOMBAL. pp. 66-112.
- Annexes mars - août 1992. Ph. ANSCUTE *et al.* pp. 113-174.
- Tentatives de nidification de Mouettes mélanocéphales *Larus melanocephalus* à Sollac Mardyck à Grande-Synthe. A. DUBOIS. p. 117.
- Recensement en 1992 de la population nicheuse de Gorgebleue à miroir blanc *Luscinia svecica cyaneacula* dans les marais de la partie nord de la plaine maritime picarde (Pas-de-Calais). M. GUERVILLE. pp. 124-125.
- La nidification du Fuligule morillon *Aythya fuligula* dans les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries. M. DEFLANDRE. p. 162.
- La reproduction en 1992 du Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* dans les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries. M. DEFLANDRE. pp. 163-164.
- Dates de premiers contacts avec des migrateurs. Mars - août 1992. P.-R. LEGRAND. pp. 175-176.
-
- **HUNGARIAN WATERFOWL PUBLICATIONS**

1997, N° 3.— Typology of wetlands in the Camargue (France) : a necessary framework for waterfowl studies. O. DEHORTER & A. TAMISIER. pp. 9-17.

Autumn duck pairing and wintering strategies : an adaptive response to environmental winter conditions. A. TAMISIER & O. DEHORTER. pp. 121-129.

— **LA HUPPE** (*Association des Naturalistes Aveyronnais*).

1997.— Synthèse des observations 1996 -Oiseaux-. Réd. P. D'ANDURAIN. pp. 1-29.

— **IBIS** (*British Ornithologists' Union, The Natural History Museum, Sub-Department of ornithology, TRING, Hertfordshire HP 23 6AP, Grande Bretagne*).

1997, Vol. 139, N° 2.— Age assortative pairing in the Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*. F. CÉZILLY, C. BOY C. C. J. TOURENQ & A. R., JOHNSON. pp. 331-336.

N° 3.— Individuality of contact calls in the Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber* and the problem of background noise in a colony. N. MATHEVON. pp. 513-517.

N° 4.— Genetic differences among mainland and insular forms of the Citril Finch *Serinus citrinella*. E. PASQUET & J.-C. THIBAUT. pp. 679-684.

— **INFOX** (*Regroupement des Naturalistes ardennais, Renard F 08130 COULOMMES*)

1997- Synthèse ornithologique. pp. 1-42.

Comité d'homologation. p. 43.

Comptage des oiseaux aquatiques : janvier 1997. p. 48.

Comptage des oiseaux aquatiques : mars 1997. p. 49.

Suivi migratoire à la Croix-Piot. L. GIZARD. p. 50.

Les ballastières des Ayvelles (Ardennes). Synthèse des observations, septembre 1997 - février 1998. A. MIONNET. pp. 51-55.

Nidification des anatidés et chronologie de leur reproduction sur les bassins de décantation de la sucrerie d'Attigny (Ardennes). A. SAUVAGE. pp. 56-61.

Mise au point sur certains oiseaux nicheurs des Ardennes. Evolution depuis l'atlas régional de 1991. M. DICHAMP & A. SAUVAGE. pp. 62-71.

— **JOURNAL OF AVIAN BIOLOGY** (*Munksgaard International Publishers Ltd., P.O. Box 2148, DK - 1016 COPENHAGEN K, Danemark*).

1997, Vol. 28, N° 3.— Relation ship between intensity of blowfly infestation and reproductive success in a Corsican population of Blue Tits. S. HURTREZ-BOUSSÈS, J. BLONDEL & P. PERRET. pp. 267-270.

— **JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY** (*European Society for Evolutionary Biology, Birkhäuser Verlag AG attn. A Lang, P.O. Box 133, CH-4010 BASEL, Suisse*).

1997, Vol. 10, N° 1.— Parent-offspring regression suggests heritable susceptibility to ectoparasites in a natural population of Kittiwake *Rissa tridactyla*. T. BOULINIER, G. SORCI, J.-Y. MONNAT & E. DANCHIN. pp. 77-85.

— **JOURNAL OF MARINE SCIENCE** (*International Council for the Exploration of the Sea*).

1997, Vol. 54, N° 4.— Catch per unit effort, foraging efficiency and parental investment in breeding Great Cormorants (*Phalacrocorax carbo carbo*). D. GRÉMILLET. pp. 635-644.

— **JOURNAL OF WILDLIFE MANAGEMENT** (*The Wildlife Society, 5410 Grovesnor Lane, BETHESDA, MD 208 14-2197, USA*).

1997 Vol. 61. N° 3.— Individual turnover among wintering Teal in Camargue : a mark-recapture study. R. PRADEL, N. RIOUX, A. TAMISIER & J.-D. LEBRETON. pp. 816-821.

— **LANIUS**

1996, N°. 30.— Wildkatze (*Felis sylvestris*) erbeutet Graureiher (*Ardea cinerea*). P. HELLENTHAL. pp. 51-52.

— **LA LETTRE DU VENTOUX** (*Les Carnets du Ventoux, B.P. 24, F 84340 MALAUCENE*)

1997, N° 17.— Les oiseaux hivernant dans le Ventoux. G. OLIOSO. p. 3.

— **LE LIROU** (*Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, Maison pour tous de St Florent, 189, avenue de Saint Jean d'Angely, F 79000 NIORT*).

1997, N°16.– Le Vanneau huppé *Vanellus vanellus* en Deux-Sèvres. A. ARMOUET.
Mouvements ornithologiques en Deux-Sèvres. La Plaine : mise au point. B. ARROYO *et al.* pp. 16-19.
Synthèse des observations de 1992 à 1994. A. ARMOUET & T. DIEULEVEUT. pp. 20-39.
Observations. – Faucon sacre (*Falco cherrug*). T. de CORNULIER. pp. 40-41.
Les surprises du Cébron. – 3e observation d'un Labbe pomarin (*Stercorarius pomarinus*) en Deux-Sèvres. Th. D. pp. 42-43.
Observation d'un Bécasseau de Bonaparte (*Calidris fuscicollis*). M. FOUQUET. pp. 43-44.
Analyse de pelotes de réjection de Hiboux moyens-ducs (*Asio otus*) sur un dortoir à Villiers-en-Plaine. Th. B. p. 45.
Le Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*). pp. 46-50.
Coucou, c'est lui ! J. C. pp. 51-52.

– **LOIRET NATURE** (*Association des Naturalistes Orléanais et de la Loire Moyenne, Maison de la Nature et de l'Environnement, 64 route d'Olivet, F 45100 ORLEANS*).

1997, Vol. 6, N° 10.– Nidification tardive. p. 4.
Nidification du Grèbe huppé et du Grèbe castagneux sur le Loiret. S. BRANCHEREAU. p. 5.
Dernières nouvelles de l'ornitho. S. BRANCHEREAU. pp. 18-19.

N° 11.– Plaidoyer pour le cormoran. G. JANVROT. pp. 4-5.

– **LPO INFOS Aude** (*LPO Aude, Route de Tournebel, F 11430 GRUISSAN*).

1997, N° 14.– Echec de la reproduction du couple d'Aigle de Bonelli dans la Clape. p. 2.
Les Branchés du coin ; janvier à avril 1997. D. CLÉMENT. pp. 4-5.
Un échassier dans l'art paléolithique audois. M. AZÉMA. p. 7.

N° 15.– Les Branchés du coin ; mai et juin 1997. D. CLÉMENT. pp. 4-5.
L'Alouette calandre sur l'aérodrome de Lézignan-Corbières. N. SUBRA. p. 6.
Reproduction des grands aigles dans l'Aude. A. JONARD. p. 7.

N° 16.– Les Branchés du coin ; Juillet, août, septembre, octobre 1997. D. CLÉMENT. pp. 4-5.

N° 17.– Les Branchés du coin ; Novembre, décembre, janvier 1998. D. CLÉMENT. p. 5.
Observation de Blongios nains. C. VILAR. p. 6.

– **LPO INFOS Vendée** (*LPO Vendée, Cité des Forges Bat. A, Esc. E, N° 131, Boulevard Branly, F 85000 LA ROCHE-SUR-YON*).

1997, N° 10.– Le Coin du naturaliste. p. 5
Des nouvelles de la pointe de l'Aiguillon ! p. 5.
Recensement mensuel des oiseaux d'eau de l'île de Noirmoutier et de la Baie de Bourgneuf. C. GONIN. p. 5.

N° 11.– Le Coin du naturaliste. C. GONIN. p. 6.
Recensement national des laridés hivernants. C. GONIN. p. 6.

N° 12.– Le Coin du naturaliste. C. GONIN. pp. 5-6.
Dénombrement mensuel des oiseaux d'eau en baie de Bourgneuf. C. GONIN. p. 6.

N° 13.– Le Coin du naturaliste. C. et J. GONIN. p. 6.
Les Cigognes blanches en Vendée. ADEV Sud Vendée & C. GONIN, J. RETUREAU, S. RAPIN. p. 6.
Bilan du suivi des hivernants en baie de Bourgneuf et à Noirmoutier. C. GONIN. p. 7.
Résultat de l'enquête Pie-grièche écorcheur dans le haut-bocage. F. PAPIN. p. 7.

N° 14.– Le Coin du naturaliste. C. et J. GONIN. pp. 5-6.

– **LA MARIE-BLANQUE** (*Groupe d'Études Ornithologiques Béarnais, 12, rue Rabelais, F 64000 PAU*).

1997, Vol. 6.– Le coin de la Marie-blanque. Histoire d'un site en Béarn (I). J. CARLON. p. 9-14.

La Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* en Béarn, versant nord des Pyrénées occidentales. M. et R. CRUSE. pp. 15-17.

Le Milan noir (*Milvus migrans*) en Béarn, est devenu incontournable pour la Marie-blanque. J. CARLON. pp. 19-22.

Comportement de curiosité affiché successivement par plusieurs espèces lors de l'apparition d'une Grue cendrée (*Grus grus*). J. PELORE. pp. 23-24.

Albinisme et schizochroïsme constatés sur une Corneille noire (*Corvus corone*) en Béarn, dans la zone de Soubestre. J. CARLON & H. GOINEAU. p. 18 et pp. 25-26.

– **LOU MIAGOU Lettre de liaison LPO 43.** (*LPO Haute-Loire Maison des Oiseaux du Haut-Allier, Le Prieuré, F 43380 LAVOUTE-CHILHAC*)

1997, N° 71-72.– Observations récentes. pp. 3-4.
Bilan des nouvelles espèces observées en Haute-Loire en 1996. B. GILARD. pp. I - III.

Chouette de Tengmalm 1996. D. VIGIER. p. IV.

N° 73.– Observations récentes. non pag. (2 p.).

N° 74-75.– Observations récentes. pp. 2-4.

N° 76.– Observations récentes. pp. 4-6.

— **LE MILOUIN** (Section Lille-est - Pévèle - Mélantois du Groupe Ornithologique Nord, c/o Ph. Vanardois, Ferme du Héron, chemin de la Ferme-Lenglet, F59650 VILLENEUVE-D'ASCQ).

1997, N° 1.– Oiseaux du Parc Barbieux à Roubaix (59), contribution pour un inventaire. O. BOUSQUET. pp. 12-15.

Vus dans le secteur... pp. 16-17.

Les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries (59, SE), septembre 1994 à février 1995. J.-V. DENNEULIN. pp. 18-19.

Les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries (59, SE), septembre 1995 à février 1996. S. LAPLACA. pp. 20-22.

Lac du Héron et abords à Villeneuve-d'Ascq (59, SE), septembre 1994 à février 1995. P.-R. LEGRAND. pp. 24-27.

Lac du Héron et abords à Villeneuve-d'Ascq (59, SE), septembre 1995 à février 1996. P.-R. LEGRAND. pp. 28-32.

N° 2.– Contribution pour un inventaire avifaunistique du secteur humide au nord-est du lac du Héron. P.-R. LEGRAND. pp. 11-14.

Vus dans le secteur... pp. 16-19.

Comportement inhabituel de quête alimentaire hivernale chez le Pic épeichette *Dendrocopos minor*; E. BOUTONNÉ. p. 20

Les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries (59, SE), mars à août 1995. S. LAPLACA. pp. 22-24.

Les bassins de décantation de La Neuville-Thumeries (59, SE), mars à août 1996. S. LAPLACA. pp. 25-27.

Marais de Fretin (59, SE), mars à août 1994. A. DUMONT. pp. 28-30.

Marais de Fretin (59, SE), septembre 1994 à février 1995. A. DUMONT. pp. 31-32.

Marais de Fretin (59, SE), mars à août 1995. A. DUMONT. pp. 33-34.

Marais de Bonnance à Templeuve (59, SE), mars à août 1994. A. DUMONT. pp. 35-36.

Marais de Péronne-en-Mélantois (59, SE), mars à août 1994. A. DUMONT; pp. 37-36.

Lac du Héron et abords à Villeneuve-d'Ascq (59, SE), mars - août 1995. P.-R. LEGRAND. pp. 39-41.

Lac du Héron et abords à Villeneuve-d'Ascq (59, SE), mars - août 1996. P.-R. LEGRAND. pp. 43-46.

— **LA MORDOREE.**— (Club National des Bécassiers, 34 ter, avenue Jules Le Guen, F 56260 LARMOR PLAGE).

1997, N° 203.— Compte-rendu saison 96-97. pp. 92-122. Cellule baguage. pp. 123-125.

N° 204.– A propos du baguage. p. 175.

Réseau Bécasse. F. GOSSMANN & C. BASTAT. pp. 175-176.

Réseau "Oiseaux de passage". pp. 176-177.

— **NATURACTIONS** (Action Nature, B.P. 20, F 28340 LA FERTE-VIDAME).

1997, N° 10.– Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*). p. 2.

Un Hibou petit-duc (*Otus scops*). p. 2.

— **NATURE NIÈVRE** (S.O.B.A. Nature Nièvre 36, rue principale, F 58000 MARZY).

1997, N° 5.– Les dates de chant du Pigeon ramier, *Columba palumbus* L., en Haut-Nivernais. D. GIRAULT. p. 28.

Les dates de chant du Pinson des arbres, *Fringilla coelebs* L., en Haut-Nivernais. D. GIRAULT. p. 29.

Le tambourinage du Pic épeiche, *Dendrocopos major* (L.), en Haut-Nivernais. D. GIRAULT. p. 30.

— **NETHERLANDS JOURNAL OF ZOOLOGY** (Brill Academic Publishers, P. O. Box 9000, 2300 PA LEIDEN Pays-Bas).

1997, Vol. 47, N° 2.– Water content of prey of nestling Blue Tits in a Corsican habitat. H. S. ZANDT. pp. 125-131.

— **OCL** (*Organbidexka Col Libre*, 11, rue Bourgneuf F 64100 BAYONNE).

1997, N° 27.– Transpyr 96; Chronique de la saison. p. (2).

La migration postnuptiale de la Cigogne noire à travers les Pyrénées. pp. (4-5).

— **OECOLOGIA** (Springer Verlag D BERLIN).

1997, N° 112.– High blowfly parasitic loads affect breeding success in a Mediterranean population of Blue Tits. S. HURTREZ-BOUSSÈS, P. PERRET, F. RENAUD & J. BLONDEL. pp. 514-517.

— **OIKOS** (*Munsunsksgaard International Publishers Ltd, P.O. Box 2148, DK 1016 COPENHAGEN K. Denmark*).

1997, Vol. 80.— Distribution and breeding success of Pallid Swift *Apus pallidus* on Mediterranean islands : nest predation by the Roof Rat *Rattus rattus* and nest site quality. A. PENLOUP, J.-L. MARTIN, G. GORY, D. BRUNSTEIN & V. BRETAGNOLLE. pp. 78-88.

— **L'OISEAU MAGAZINE** (*Ligue Française pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT CEDEX*).

1997, N° 46.— Bruants en novembre, neige en décembre. H. MICHEL. pp. 64-66.

N° 47.— Des pattues partout. H. MICHEL. pp. 62-63.

N° 48.— Les Geais se déchaînent (bis). P. R. LEGRAND. pp. 66-67.

N° 49.— L'Outarde canepetière en sursis. C. JOLIVET. pp. 44-51.

Une hirondelle pour finir l'été. P. R. LEGRAND. pp. 64-66.

— **NOS OISEAUX** (*Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux, CH PRANGINS, Suisse*).

1997, Vol. 44, Fasc. 1 (N° 447).— Première nidification de l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* dans le Jura méridional, Ain (France), au vingtième siècle. M. MAIRE, J.-P. MATÉRAC & P. CHARVOZ. pp. 45-51.

Deux Aigles royaux *Aquila chrysaetos* en Côte d'Or. L. STRENNA. pp. 53-55.

Philopatrie chez la Chouette effraie *Tyto alba*. A. ROULIN. pp. 55-56.

Fasc. 2 (N° 448).— La migration postnuptiale en 1994 et 1995 au défilé de Fort l'Ecluse (Haute-Savoie et Ain) près de Genève. J.-P. MATÉRAC, P. CHARVOZ & M. MAIRE. pp. 61-66.

Nidification tardive de la Mésange huppée *Parus cristatus* dans le Jura français. A. D. LOVEDAY. pp. 105-106.

Plongée de Canards souchets. B. TROLLIET & O. GIRARD. p. 106.

La Mouette rieuse *Larus ridibundus*, consommatrice régulière de bourgeons d'arbres. C. DRONNEAU. pp. 107-108.

Une ponte précoce d'Echasse blanche *Himantopus himantopus*. B. TROLLIET. p. 109.

Deux tentatives de nidification de Spatules blanches

Platalea leucorodia en plaine du Forez (Loire) et Dombes (Ain). P. CROUZIER & P. RIMBERT. pp. 109-110.

Fasc. 3 (N° 449).— Attaque d'un Faucon pèlerin *Falco peregrinus* sur un Autour des palombes *Accipiter gentilis*. J.-P. PAUL. p. 183.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* chassant des chauves-souris. W. LEHNHERR. pp. 183-184.

Corneille noire *Corvus corone* jouant en vol avec une noix. C. & A. DIDELOT. p. 184.

Fasc. 4, (N°450).— Première tentative de nidification d'un couple de Gypaètes barbus *Gypaetus barbatus* issus de réintroduction dans les Alpes et remarques complémentaires. L. LÜCKER. pp. 193-204.

Progression spectaculaire du Guêpier d'Europe *Merops apiaster* dans le val d'Allier et le moyen val de Loire. D. BRUGIÈRE. pp. 205-210.

La parade nuptiale du Héron crabier *Ardeola ralloides* est-elle le terme d'une évolution "sautillante", ponctualiste ? J.-Y. BERTHELOT & G. NAVIZET. pp. 211-227.

Premier bilan sur la nidification du Harle bièvre *Mergus merganser* dans le Département du Doubs, France. J.-P. PAUL. pp. 235-240.

Premier point sur l'évolution de l'effectif nicheur du Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* en plaine du Forez, Loire, France. P. RIMBERT. pp. 241-242.

Une ponte de Guifette noire *Chlidonias niger* particulièrement précoce. B. TROLLIET. pp. 243-244.

Deuxième observation du Goéland railleur *Larus genei* sur le Léman. Y. SCHMIDT. p. 245.

— **L'ORFRAIE** (*LPO Champagne-Ardenne, 4, Place du Maréchal Joffre, B.P. 27, F 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS*).

1997, N° 35.— Vème rapport de la Commission d'Homologation Régionale, années 1992 à 1994. C. RIOLS et la C.H.R. pp. 2-9.

Le Grèbe huppé *Podiceps cristatus* sur les lacs aubois (Aube). B. FAUVEL. pp. 10-24.

Hivernage de la Buse pattue *Buteo lagopus* en Champagne humide et statut de l'espèce dans la région. C. RIOLS. pp. 25-38

Observations du Cincle plongeur *Cinclus cinclus* sur une section de la Seine dans le département de l'Aube (10). D. LAMBINET. pp. 39-41.

Suivi ornithologique des grands lacs du département de l'Aube. Bilan de la saison 1994-1995. B. FAUVEL. pp. 42-48.

Recensements hivernaux d'oiseaux d'eau (*W.I.*) 1995-1996. C. RIOLS. pp. 49-53.

Le Tichodrome *Tichodroma muraria* est de retour. J. CLÉMENT. pp. 54-56.

Suivi de la nidification de Petits Gravelots dans la Z. I. Vitry-Marolles. L. BASTIN. p. 57.

— **ORNITHOS** (Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie Royale, B.P. 263, F 17305 ROCHEFORT CEDEX).

1997, Vol. 4, N° 1.— Dénombrement des canards et des foulques hivernant en France en janvier 1996. B. DECEUNINCK, N. MAILLET et le BIROE France. pp. 2-9.

L'hivernage du Torcol fourmilier *Jynx torquilla* en France continentale. P. ORSINI. pp. 21-27.

Liste des oiseaux de la France métropolitaine. Commission de l'Avifaune Française. pp. I-VIII.

La Talève sultane *Porphyrio porphyrio* en France méditerranéenne. R. MATHEVET. pp. 28-34.

La nidification du Hibou des marais *Asio flammeus* en France en 1993. D. MICHELAT. pp. 35-40.

Important afflux de Grèbes esclavons *Podiceps auritus* en France en février 1996. M. DUQUET. pp. 41-43.

De plus en plus de Grues cendrées en Aquitaine. p. 45.

Sur les observations de Mésanges à longue queue *Aegithalos caudatus* à tête blanche en France. G. OLIOSO. pp. 46-48.

N° 2.— Nidification de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en France, 1965-1996. P. YÉSOU. pp. 54-62.

L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en France : le déclin s'accroît. C. JOLIVET. pp. 73-77.

Un Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* dans une colonie bretonne d'Océanites tempêtes *Hydrobates pelagicus* au printemps 1996. C. KERBIRIOU, I. LE VIOL & B. CADIOU. pp. 88-90.

Nouveau cas d'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* dans le sud de la France. S. DULAU. pp. 90-91.

N° 3.— Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 1996. J. SÉRIOT *et al.* pp. 95-115.

Le Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* en France : répartition, habitat, effectifs. L. MALY. pp. 122-131.

Oiseau de France : le Puffin majeur *Puffinus gravis*. J.-Ph. STIBLET. pp. 136-137.

En direct de la CAF. P. LE MARÉCHAL et la CAF. pp. 138-139.

Plusieurs milliers d'Océanites tempêtes dans le Mor Braz. N. GASCO. p. 140.

N° 4.— Les oiseaux rares en France en 1996. Rapport du Comité d'Homologation National. P. J. DUBOIS et le CHN. pp. 141-164.

Recensement des laridés hivernant en France. Hiver 1996-1997. Y. CRÉAU & P. J. DUBOIS. pp. 174-183.

Le Vautour pernoptère *Neophron percnopterus* niche à nouveau dans les Grands Causses. J.-F. TERRASSE. p. 184.

Premier cas de reproduction de la Grande Aigrette *Egretta alba* en Dombes (Ain). M. BENMERGUI. pp. 185-186.

Première nidification de la Spatule blanche *Platalea leu-*

corodia dans les Landes. B. DELPRAT & D. EIGLE. pp. 186-187.

Nidification du Combattant varié *Philomachus pugnax* dans le marais Breton (Vendée). P. RETIVEAU. p. 188.

Un mâle de Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* aidant un couple de Rougequeues noirs *Phoenicurus ochruros* à élever ses jeunes. B. DUPONT. pp. 188-189.

Heurs et malheurs du Gypaète barbu dans les Alpes. G. CARRON. p. 190.

Des Vautours fauves baladeurs. pp. 191-192.

— **L'OUTARDE** (LPO Vienne, Z. 1. République 2, Espace 10. Bâtiment D2, rue Albin Haller. F 86000 POITIERS).

1997, N° 40.— Principales observations ornithologiques dans la Vienne (septembre 1994 à février 1996). LPO Vienne. pp. 1-23.

Recensement de la Fauvette pitchou, du Pic mar et de l'Engoulevent d'Europe dans la forêt de Moulière (Vienne) : Reflet de la bio-diversité forestière. T. RIGAUD. pp. 24-55.

Recensement de l'Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) dans la Vienne. (1995-96). T. RIGAUD. pp. 56-60.

Recensement des Limicoles nicheurs dans la Vienne (1995-96). T. RIGAUD & N. MORON. pp. 61-65.

Hivernage du Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) sur le plan d'eau de St Cyr (Vienne) en 1996 : dénombrement et approche du régime alimentaire. M.-F. MIAUD. pp. 66-71.

— **OUTARDE Infos** (LPO - Corderie Royale - B.P. 263 - F 17305 Rochefort Cedex)

1997, N° 1.— L'outarde : un oiseau en voie de disparition dans notre pays. p. 3.

— **LE PASSER** (C.O.R.I.F., 12, rue du Docteur Charles Richet, F 75013 PARIS).

1997, Vol. 34.— Synthèse de l'automne 1994. R. BARADEZ, P. MALIGNAT & D. SENEAL. pp. 120-175.

Synthèse de l'hiver 1994-1995. R. BARADEZ, P. MALIGNAT & D. SENEAL. pp. 176-205.

Enquête nationale Limicoles nicheurs 1995-1996 : Résultats pour la région Ile-de-France. C. HADANCOURT & P. LE MARÉCHAL. pp. 206-213

Recensement des Laridés en Ile-de-France : Décembre 1996. G. JARDIN & P. LE MARÉCHAL. pp. 214-218.

Comptages internationaux des oiseaux d'eau "Wetlands international" (ex-BIROE) Région Ile-de-France, janvier 1997. P. LE MARÉCHAL. pp. 219-222.

Addendum à l'analyse de 1996.

Hivernage d'un Merle à plastron *Turdus torquatus* en Ile-de-France. D. LALOI. p. 224.

Nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* en Seine-Saint-Denis. I. CIVETTE, J. GNANOU & V. LE CALVEZ. pp. 225-226.

Première mention de l'Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* dans l'Oise. R. BARADEZ & P. MALIGNAT. pp. 227-228.

— **PENN AR BED** (*Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne, B.P. 32, F 29276 BREST CEDEX*).

1997, N° 165/166.— Les oiseaux nicheurs de Rennes ; J. LE LANNIC & E. COLLIAS. pp. 63-71.

Ballade ornithologique rennaise en période intermuptiale. M. BEAUFILS. pp. 72-79.

Les goélands dans nos villes. B. CADIOU. pp. 80-85.

L'homme et l'oiseau dans la ville. A. LEMOINE. pp. 86-89.

N° 167.— Le point sur l'avifaune des milieux terrestres (Baie du Mont Saint-Michel). P. CONSTANT, M.-C. EYBERT & B. LE GARFF. pp. 1-9.

Les oiseaux nicheurs de la baie de Cancale. P. LE MAO. pp. 10-14.

— **LE PIC MAR** (*Groupe d'Études Ornithologiques de l'Oise, 2, rue de Pierrefonds, F 60127 PONDRON*).

1997, N° 2.— Le statut du Bécasseau minute *Calidris minuta* dans l'Oise. F. SPINELLI. pp. 1-6.

Chouette effraie au nichoir. Une expérience à Braisnes. J. BECKER. pp. 7-12.

Observations remarquables de rapaces sur des jachères agricoles. M. et P. SENGEZ. pp. 13-15.

Nouvelles observations d'Oedicnèmes criards *Burhinus oedicnemus* dans le nord-ouest de l'Oise. R. FRANÇOIS. pp. 16-18.

La population de Pic mar (*Dendrocopos medius*) de la forêt de Laigue. R. FRANÇOIS. pp. 23-27.

Analyse de la migration postnuptiale 96 à Morienvall. M. et P. SENGEZ. pp. 28-33.

Migration postnuptiale 1996 à Mareil en France (95). P. MALIGNAT. pp. 34-36.

Une jeune Bergeronnette des ruisseaux nourrie par une Bergeronnette grise. J. B. MARQUE. p. 40.

Anomalie pigmentaire chez le Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* dans l'Oise. F. SUEUR. p. 41.

Nouvelles données hivernales d'Alouettes lulu (*Lullula arborea*) dans l'Oise : Mont Berny, Commune de Cuise la Motte. 1996. C. LOUVET. p. 42.

Recensement des oiseaux d'eau hivernant dans l'Oise en janvier 1996 (BIROE). J.-P. BONNEL. pp. 43-54.

— **PROCEEDINGS OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA.** (*National Academy of Sciences of the United States of America, WASHINGTON D.C. USA*).

1997, Vol. 94.— A single response mechanism is responsible for evolutionary adaptative variation in a bird's laying date. M. M. LAMBRECHTS, J. BLONDEL, M. MAISTRE & P. PERRET. pp. 5153-5155.

— **RECHERCHES NATURALISTES EN REGION CENTRE** (*Nature Centre, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre, 71, avenue Charles Péguy, F 45800 SAINT-JEAN-BRAYE*).

1997, N° 1.— Centre de sauvegarde de la faune sauvage. Bilan des accueils 1996. E. DEWEER & J.-L. SENOTIER. pp. 51-59.

N° 2.— L'Outarde canepetière (*Tetrax tetrax*) dans la région de Chabris (36) et de la Chapelle-Montmartin (41). Quelques aspects de la sélection de l'habitat pendant la période de reproduction (1995 et 1996). J.-M. LETT. pp. 23-36.

Cigogne noire au centre de sauvegarde de la faune sauvage de la région Centre. p. 85.

— **REVUE. FONDS D'INTERVENTION POUR LES RAPACES.** (*F.I.R., 11, avenue du Château de la Malmaison F 92500 RUEIL-MALMAISON*).

1997, N° 30.— Transpyr 1996. O.C.L. p. 2.

Hibou grand-duc en Franche-Comté. J. MICHEL. p. 8.

Hibou grand-duc en Saône-et-Loire. A.O.M.S.L. p. 8.

Hibou moyen-duc en Bretagne. Etat des connaissances actuelles. pp. 8-9.

Gypaète barbu ; Programme *Life* - Pyrénées. M. RAZIN. p. 11.

Balbuzard ; Région Centre. D. BELLETIER, L. MADERN & R. WAHL. p. 14.

Surveillance des aires de rapaces menacés. Rapport annuel 1996. O. PINEAU & Y. TARIEL. pp. 20-30.

N° 31.— Vie des régions

- Massif Central, Aigle royal en bonne santé. B. RICAU. p. 2.

- Bretagne, Nidification du Faucon pèlerin après 30 ans d'attente. D. FLOTÉ & E. LE COZIC. pp. 2-3.

- Franche Comté, Faucon pèlerin. J. MICHEL. p. 3.

- Aquitaine, Elanion blanc en 1997. G. BLAKE & P. GRISSER. p. 3.

Vautour percnoptère, niche à nouveau dans les Grands Causses. J.-F. TERRASSE. p. 18.

Vautour fauve, Grands Causses. P. LÉCUYER. pp. 18-19.

Vautour moine ; Une aventure extraordinaire. pp. 19-21.

Aigle de Bonelli. Programme de réintroduction. J.-C. MOURGUES ; pp. 24-25.

J'ai même rencontré des aigles heureux. P. POUPLARD & M. TERRASSE. pp. 25-27.

L'hivernage des Milanés royaux en Crau. B. KABOUCHE &

- L. BRUN. p. 27.
 Balbuzard pêcheur. L'origine des oiseaux de la forêt d'Orléans. R. WAHL. pp. 28-29.
 Corse, des effectifs en hausse. J.-M. DOMINICI & J.-C. THIBAUT. p. 29.
 Faucon crécerellette; Bilan de la reproduction. L. BRUN & P. PILARD. p. 30.
-
- **RIVISTA ITALIANA DI ORNITOLOGIA** (*Socità Italiana di Scienze Naturali, nel Palazzo del Museo Civico di Storia Naturale, Corso Venezia 55, I 20121 MILANO*).
- 1997, Année 67, N° 1.— Passage du Pipit à gorge rousse, *Anthus cervinus*, en Corse. G. BONACCORSI & T. ROSSI. pp. : 13-20.
-
- **RUDOLSTÄDTER NATURHISTORISCHE SCHRIFTEN** (*Naturhistorisches Museum D RUDOLSTÄDT*).
- 1997, N° 8.— Neuere kultur- und naturgeschichtliche Zeugnisse vom Waldrapp *Geronticus eremita*. E. MEY. pp. 3-17.
-
- **LE SAINT HUBERT** (*Saint Hubert club de France, 10, rue de Lisbonne F 75008 PARIS*).
- 1997, Nouvelle série, N° 13.— Loin du monde, Houat, l'île aux perdrix. J. HOUËIX. pp. 19-24.
-
- **LE SCHOENICLUS** (*Station Ornithologique de Munchhausen, B.P. 14, F 67660 BETSCHDORF*).
- 1997, Vol. 2, Fasc. 1.— Le baguage à la Station Ornithologique de Munchhausen en 1996. P. KOENIG, L. SCHMITTER & B. SCMUCK. pp. 3-11.
 Le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) en hiver en Auvergne. J.-P. DULPHY, D. PEYNET, E. PRIVAL & X. RAMBAUD. pp. 13-23.
 Le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*) à Munchhausen dans le nord du Bas-Rhin (France). (Etude sur la migration post-nuptiale entre les années 1988 et 1996.). L. SCHMITTER, F. DECK, P. KOENIG & A. LAMEGER. pp. 25-36.
 Fasc. 2.— Itinéraire d'une Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*) normande. M. PHILIPPOT. pp. 87-88.
-
- **SPATULE** (*LPO Loire-Atlantique, Maison des associations, 21, allée Baco F 44000 NANTES*).
- 1997, N° 3.— L'Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) en Loire-Atlantique. -Synthèse de l'enquête départementale printemps 1995. R. MUSSEAU. pp. 5-18.
- Régime alimentaire des limicoles dans les Traicts du Croisic et impact sur les populations de mollusques bivalves. S. LE DRÉAN-QUÉNEC'H DU & R. MAHÉO. pp. 19-24.
 Les oiseaux de la Bosse en Gicquelais. P. GURLIAT. pp. 25-28.
 Etude de l'évolution d'une population de Chouette chevêche (*Athene noctua*) dans un contexte de restructuration foncière. Cas de la commune de Nort-sur-Erdre, Loire-Atlantique. R. MUSSEAU. pp. 29-32.
 Chronique ornithologique Loire-Atlantique : 1995. LPO 44. pp. 33-69.
 Dénombrement des oiseaux des zones humides hivernant en Loire-Atlantique - janvier 1996-. J. POURREAU. pp. 73-103.
 N° 4.— Avifaune des marais de Mazerolles 1996. R. MUSSEAU. p. 84.
 N° 5.— L'Outarde canepetière en Maine-et-Loire. Programme de conservation 1993-1996. C. JOLIVET. pp. 7-16.
 Etude et protection du Busard cendré nichant en milieu cultivé en Maine-et-Loire et en Vienne. T. PRINTEMPS et T. ROGER. pp. 17-24.
 Note sur le recensement des Busards cendrés dans les plaines de Conlie en 1996. R. LELASSEUX. pp. 25-26.
 La Guifette noire *Chlidonias niger* : influence de la gestion des niveaux d'eau sur les effectifs nicheurs. Exemple de la Brière. D. MONTFORT. pp. 27-38.
 Notes sur le statut de l'Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) en Vendée. P. ROULLIER & O. POUVREAU. pp. 39-46.
 L'Édicnème criard en Maine-et-Loire et Loire-Atlantique : quelques faits marquants. O. GABORY. pp. 49-54.
 Mesures de conservation et aspect de la biologie du Râle de genêts *Crex crex* dans les Basses Vallées Angevines en 1993 et 1994. G. MOURGAUD & O. LOIR. pp. 55-60.
 Enquête sur la Chouette chevêche (*Athene noctua*) en Loire-Atlantique et bilan pour la période 1992-1996. D. RABOIN & J. BOURLES. pp. 61-75.
 Note concernant l'enquête sur la Chouette chevêche dans le bocage de Mézeray (Sarthe). R. LELASSEUX. p. 76.
 L'étang de Clégreuc à Vay : un site prestigieux à découvrir. J.-P. MÉROT & J.-P. LEROUX. pp. 77-81.
-
- **SUD-OUEST NATURE** (*S.E.P.A.N.S.O, Institut de Biologie animale, avenue des Facultés, Université de Bordeaux I, F 33800 BORDEAUX*).
- 1997, N° spécial 99.— La Réserve naturelle de l'Étang de La Mazière. Villeton (Lot-et-Garonne). A. DAL MOLIN et équipe Mazière. pp. 1-34.
-
- **TERRE ET VIE, REVUE D'ÉCOLOGIE** (*Société Nationale de Protection de la Nature 9, rue Cels F 75014 Paris*).

1997, T. 52, Fasc. 3.– Compte-rendu ornithologique camarguais pour les années 1990-1994. M. THIBAUD *et al.* pp. 261-315.

– **TIERCELET INFO** (Association L'Aile Brisée, Sauver les Rapaces en Côte-d'Or, 9, rue Colson, F 21000 DIJON).

1997, N° 6.– Recensement, surveillance et sauvetage des aires de Rapaces nicheurs.– Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), Busards (*Circus sp.*). L. STRENNA. pp. 6-9.
Études.– Étude sur les Faucons crécerelles (*Falco tinnunculus*) de la région de Saint-Seine-l'Abbaye. L. STRENNA. p.12.

– **TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY.**

1997, N° 63.– Study on metallic content of the Yellow-legged Gull *Larus cachinnans michahellis* and its eggs collected on the coastline of the Bouches-du-Rhône (France). H. AUGIER, P. BAYLE, S GULBASDIAN & G. RAMONDA. pp. 83-96.

– **TRENDS IN ECOLOGY AND EVOLUTION** (NL AMSTERDAM North Holland).

1997, Vol. 12.– Sources, sinks and chaos. Correspondence. P. C. DIAS. p. 161.

– **VAUCLUSE FAUNE** (Centre de Recherches Ornithologiques de Provence, F 26230 GRIGNAN).

1997, T. 1, N° 7.– Chronique ornithologique vauclusienne (XIV) 1995-1996. G. OLIOSO. pp. 1-7.

Migration automnale au col du Colombier (commune de Montjoyer, Drôme) -altitude 440 m. G. OLIOSO. p. 8.

– **WILDLIFE BIOLOGY**

1997, Vol. 3, N° 3-4.– Localisation and size of Capercaillie *Tetrao urogallus* leks in relation to territories of hens. E. MÉNONI et J. BOUGEROL. pp. 137-147.

Survival of Black Grouse *Tetrao tetrix*. A. CAIZERGUES & L. N. ELLISON. pp. 177-186.

Habitat fragmentation and viability of Capercaillie *Tetrao urogallus* populations in the French Pyrenees. E. MENONI, P. LANDRY & C. BERDUCOU. p. 277

– **ZOOLOGISCHER ANZEIGER** (Zoologische Jahrbücher. Publisher : G. Fischer Verlag, Jena GmbH, Postfach 100537, D- 07705 JENA, Allemagne).

1997, Vol. 236, N° 1.– Morphometric differentiation bet-

ween male Common Chiffchaffs *Phylloscopus (c.) collybita* Vieillot, 1817 and Iberian Chiffchaffs, *P. (c.) brehmii* Homeyer, 1871, in a secondary contact zone (Aves : Sylviidae). M. SALOMON, J. BRIED, A. J. HELBIG & J. RIOFRO. pp. 25-36.

II. THÈSES, MÉMOIRES, RAPPORTS

- *Valeur sociale et économique de la biodiversité in situ. L'exemple de la réintroduction du Vautour fauve dans les Grands Causses.* V. QILLARD. Thèse de l'Université de Rennes. 1995.
- *Rôle de la dispersion dans la dynamique d'une population de Mouette rieuse Larus ridibundus.* A.-C. PRÉVOT-JULLIARD. Thèse de Doctorat. Université Montpellier II. 1996. 250 p.
- *Influence des perturbations sur l'hivernage des oiseaux d'eau dans le contexte du modèle des stratégies d'hivernage.* O. DEHORTER. Thèse de Doctorat Université Montpellier II. 1997. 156 p. + annexes.
- *Fonctionnement démographique des populations de Tétraz-lyre (Tetrao tetrix) dans les Alpes françaises.* A. CAIZERGUES. Thèse de Doctorat. Université Montpellier II. 1997. 255 p.
- *Reproduction intermittente et corrélation phénotypiques entre composantes de la fitness. Cas de la Mouette tridactyle Rissa tridactyla.* E. CAM. Thèse de Doctorat, Université de Paris VI. 1997.
- *Ecologie et démographie d'une espèce en expansion: Le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) en France.* G. GÉLINAUD. Thèse de Doctorat, Université Rennes I. 1997.
- *Variation géographique et structure des populations chez le Puffin cendré (Aves, Procellariiformes): apports respectifs des marqueurs génétiques et phénotypiques.* C. RABOUAN. Thèse de Doctorat, Université François Rabelais, Tours. 1997.
- *Les stationnements de macreuses (Melanitta) sur le littoral augeron. Biogéographie et environnement.* C. AULERT. Thèse de Doctorat, Université de Caen. 1997. 575 p.
- *Spechte (Gattung Picoides) und Strukturmerkmale als Wegweiser einer Eigenart bewahrende Pflege und Entwicklung ehemaliger Mittelwälder.* T. COCH.- Thèse Institut für Landespflege Albert-Ludwigs Universität, Fribourg-en-Brisgau. 1997. 240 p. + annexes.
- *Le botulisme aviaire: Etude d'un foyer en Sologne.* K. POUANT. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Nantes. 1997. 163 p.
- *Introduction et réintroduction de mammifères et d'oiseaux sauvages dans le Parc National des Pyrénées et sa zone périphérique.* L. FIZE. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. 1997. 351 p.
- *L'Aigle de Bonelli Hieraaetus fasciatus: population française et projet de reproduction en captivité.* N. LAROCHE. Thèse de Doctorat vétérinaire, Ecole nationale vétérinaire d'Alfort. 1997. 129 p.

- *Biogéographie des oiseaux marins en Méditerranée et écologie d'un procellariiforme endémique le Puffin de Méditerranée* Puffinus yelkouan. R. ZOTIER. Thèse de Doctorat, Ecole pratique des Hautes Etudes, Université Montpellier II. 1997.
- *Écologie des oiseaux nicheurs au sol dans les sites cultivés et prairiaux de l'Est de la France: habitats, facteurs d'échec de la reproduction, conditions nécessaires à la survie des populations.* J. BROYER. Thèse de Doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université Montpellier II. 1997. 181 p.
- *La distribution des passereaux nicheurs de la Margeride aux gorges du Tarn.* F. LOVATY. Diplôme, Ecole pratique des Hautes Etudes, Université Montpellier II. 1997.
- *Comparaison de l'agressivité intra et inter-spécifique chez les mésanges en milieux insulaire et continental.* C. GRENIER. Mémoire Stage DEA, Université Montpellier II, Evolution et écologie. 1996.
- *Comparaison des réponses intra et inter-spécifiques chez les mésanges en milieux insulaire et continental.* S. MILLS. Mémoire Stage DEA, Université Montpellier II, Evolution et écologie. 1996.
- *Contribution de la femelle et du mâle au nourrissage des jeunes chez la Mésange bleue* Parus caeruleus. E. OGET. Mémoire Stage DEA, Université Montpellier II, ENSAM, CEFÉ-CNRS, Montpellier. 1997. 25 p.
- *La dispersion de reproduction chez la Mouette rieuse* Larus ridibundus. V. GROBOIS. Mémoire Stage DEA, Université Montpellier II, ENSAM, CEFÉ-CNRS, Montpellier. 1997.
- *L'étude des compromis évolutifs à l'aide de l'analyse statistique de données de capture-recapture : évidences d'un coût de la reproduction chez le Flamant rose* Phoenicopterus ruber roseus. G. TAVECCHIA. Mémoire Stage DEA, Université Montpellier II, ENSAM, CEFÉ-CNRS, Montpellier/Université de Bourgogne. 1997.
- *Incidence des conditions atmosphériques et du degré d'éclairement de la lune sur les caractéristiques de la migration automnale nocturne de l'Alouette des champs* (Alauda arvensis) en France. D. JAMES. Mémoire Stage DEA, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 1997. 139 p. + annexes.
- *Hormones et investissement parental chez les Oiseaux; Manipulation de l'effort de reproduction et prolactine chez le Moineau domestique.* N. GAIDET. Mémoire de Recherche de DEA, CNRS/CEBC Villers en Bois. 1997. 25 p. + annexes.
- *Stratégie de conservation des prairies inondables et du Rôle des genêts sur le val de Charente.* T. GABORIT. Mémoire DESS "Espace et Milieux", Université Denis Diderot, Paris VII. 1997. 77 p.
- *Influence de l'organisation des paysages sur la répartition de la Chouette chevêche* (Athene noctua Scop.). FERRUS *et al.* Mémoire de fin d'études Ingénieur des Techniques Agricoles, Université de Bourgogne, Dijon. 1997.
- *Qualité individuelle et stratégie de reproduction chez le Merle noir* Turdus merula. N. DRÉANO. Mémoire d'Ingénieur, E.N.E.S.S.A.D. 1997. 46p.
- *Estimation de la variabilité génétique dans les populations réintroduites: le cas du Vautour fauve* (Gyps fulvus). D. JAMES. Mémoire de Maîtrise de Biologie des populations et des Ecosystèmes. Paris VI. 1996. 25 p. + annexes.
- *Etude de l'hivernage du Canard colvert sur le Rhin alsacien.* N. COTESSE. Rapport Maîtrise math. appl. biol. Université Lyon I. 1997. 48 p.
- *L'habitat de nidification de la Pie-grièche à poitrine rose* (Lanius minor) à Montpellier. G. DEBOUT. Mémoire de stage de Licence. ENS, Lyon. 1997. 36 p.
- *Enquête Rôle des genêts 1991-1992 : synthèse nationale.* J. BROYER, G. ROCAMORA ET M. MÉTAIS. Ministère de l'Environnement, DPN/LPO/ONC. 1994.
- *Statut et migration pré-nuptiale des espèces d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs chassables en France.* Laboratoire de Zoologie (Mammifères et Oiseaux. Muséum National d'Histoire Naturelle, Institut d'Ecologie et de gestion de la Biodiversité. 1997. 85 p. + annexes.
- *Dénombrements d'anatidés et de foulques hivernant en France -janvier 1996.* B. DECEUNINCK *et al.* Ministère de l'Environnement/Wetlands International (BIORE France). 1997. 26 p.
- *Synthèse des dénombrements de canards et foulques hivernant en France; 1967-1995.* B. DECEUNINCK. Wetlands International, Ligue pour la Protection des Oiseaux/ Ministère de l'Environnement-Direction de la Nature et des Paysages. 1997. 96 p. + annexes.
- *Limicoles séjournant en France -janvier 1997-.* R. Mahéo. BIORE Limicoles; Office National de la Chasse/Université de Rennes. 40 p.
- *Bilan des données guifettes (1980-1986).* J. TROTIGNON. 1987. 2 p.
- *Statut des guifettes nichant en France.* Coord. J. TROTIGNON. LPO. 1992. 9 p..
- *Statut des guifettes nichant en France.- Année 1992-.* Coord. J. TROTIGNON. LPO. 1993. 8 p..
- *Statut des guifettes nichant en France.- Année 1993-.* Coord. J. TROTIGNON. LPO. Janvier 1994. 6 p.
- *Recensement national des Grands Cormorans hivernant en France durant l'hiver 1996-1997.* L. MARION. Laboratoire d'Evolution des Systèmes naturels et Modifiés. Muséum National d'Histoire Naturelle et Université de Rennes/ Ministère de l'Environnement-DNP. 1997. 17 p.
- *L'Echo des clochers. Rapport sur les actions de la Centrale nocturne, 1995-1996.* Fonds d'intervention pour les Rapaces. Rueil-Malmaison. 1997. 25 p.
- *Conséquences écologiques et évolutives du compartimentage de l'espace sur la diversité génétique: adaptation et maladaptation locales chez la Mésange bleue,* Parus caeruleus. M. M. LAMBRECHTS *et al.* GRIPEM/Ministère de l'Environnement. 1997. 35 p.
- *Renforcement des populations de Chouettes chevêches dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.* F. STURM *et al.* Parc Naturel Régional des Vosges du Nord /Direction de la Nature et des Paysages Ministère de l'Environnement. 1997. non pag.

- *Inventaire des zones sensibles en matière de collision des oiseaux sur les réseaux électriques en région Alsace*. Ligue pour la Protection des Oiseaux Délégation Alsace/DIREN Alsace. 1997. 83 p.

III. LIVRES ET BROCHURES

- *Compte-rendu du 23e atelier de gestion Eurosite*, 1995. Rochefort, France.
 - KERSTEN (M.).— The energy requirements of Spoonbills and waders on migration. pp. 25-32.
 - *The EBBC Atlas of European breeding birds : their distribution and abundance*. W. J. M. HAGEMEIJER & M. J. BLAIR *et al.*, Eds. 1997. T & A D Poyser, London. 903 p.
 - *Les oiseaux de France*. J.-C. CHANTELAT. 1997. 4e édition. Solar, Paris. 480 p.
 - *Les oiseaux des côtes de France*. 1997. G. DIF. Nathan, Paris. 216 p.
 - *Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Années 1985 à 1989*. J. JOACHIM, J.-F. BOUSQUET & C. FAURE. 1997. Association Régionale Ornithologique de Midi-Pyrénées. 262 p.
 - *Les oiseaux nicheurs de Bretagne 1980-1985*. 1997. Groupe Ornithologique Breton. 290 p.
 - *Les oiseaux de la Réserve de la Biosphère des Vosges du Nord*. Y. MULLER. 1997. *Ciconia* N° 21. 247 p.
 - *Les oiseaux en Morvan*. D. SIRUGUE. 1997. Saint Brisson, Parc naturel régional du Morvan. 64 p.
 - *Richesses naturelles de Champagne-Ardenne. Les grands lacs*. 1997. LPO Champagne-Ardenne/D. GUÉNIOT éd. 64 p.
 - *Oiseaux à risques en ville et en campagne ; vers une gestion intégrée des populations*. P. CLERGEAU coord. 1997. Coll. "Un point sur", INRA éd. 374 p.
- Evolution numérique et comportementales des étourneaux ; Problèmes agricoles. P. CLERGEAU. pp. 27-42.
- Les oies en France, conflits avec l'agriculture. V. SCHRICKE. pp. 43-51.
- Deux espèces à valeur patrimoniale : le Flamant rose et la Grue cendrée. A. JOHNSON et F. MESLEARD. pp. 53-60.
- La Grue cendrée en hivernage. C. RIOLS. pp. 60-68.
- Les Goélands argentés : problèmes urbains. B. CADIOU, J.-Y. MONNAT & J.-M. PONS. pp. 69-75 et 78-83.
- Expansion du Goéland leucopnée en France. P. DEFOS DU RAU, N. SADOUL, P. C. BEAUBRUN, P. BAYLE & P. VIDAL. pp. 76-78.
- L'Étourneau sansonnet dans les villes. P. CLERGEAU ET G. MENNECHEZ. pp. 85-100.
- Les populations de Hérons cendrés en Europe et leur impact sur l'activité piscicole. L. MARION. pp. 101-132.
- Le Grand Cormoran en Europe : Dynamique des populations et impact. L. MARION. pp. 133-178.
- Une expérimentation de déstabilisation des populations menée sur les étourneaux hivernant en Bretagne. B. HAMONET. pp. 281-290.
- Limitation des effectifs de Goélands argentés : éradication des adultes ou stérilisation des oeufs ? B. CADIOU & M. JONIN. pp. 291-304.
- *IV European Conference on Cormorants*. Bologna 1995. Istituto nazionale per la fauna selvatica. Supplemento alle Ricerche di Biologia della Selvaggina. Vol. XXVI, Numero Unico. 1997. 591 p.
 - Comparison between the diet of breeding Cormorants *Phalacrocorax carbo sinensis*, captures by fisheries and available species : the case of the largest inland colony in France, at the Lake of Grand-Lieu. L. MARION. pp. 313-322.
 - *Actes du colloque Eurosite "Conservation de la Spatule blanche en Europe"*. Séné, France. 1997.
 - BOILEAU (N.), DELAPORTE (P.) & SÉRIOT (J.).— Utilisation spatio-temporelle de la réserve naturelle de Moëze-Oléron pour la Spatule blanche *Platalea leucorodia*, en escale migratoire.
 - KERSTEN (M.).— Food and energy balance of a Spoonbill *Platalea leucorodia* in captivity.
 - *Biology and Conservation of Owls of the Northern Hemisphere* (Second International Symposium, February 5-9 1997, Winnipeg, Manitoba, Canada). USA Forest Service, General Technical Report NC-190 J.R. DUNCAN, D.H. JOHNSON & T.H. NICHOLLS [eds.]. 1997
 - BAUDVIN (H.) Barn Owl (*Tyto alba*) and Long-eared Owl (*Asio otus*) Mortality Along Motorways in Bourgogne-Champagne : Report and Suggestions. pp : 58-61.
 - *Le Grand Tétrás, Question de survie...* Grand Tétrás et Gélinothe des bois. Bilan et perspectives pour les Tétráonidés dans le Massif Vosgien. 1997. Annales des Journées Techniques du Groupe Tétrás Vosges, Strasbourg, 2-3 décembre 1995. Groupe Tétrás Vosges - Ministère de l'Environnement. 215 p.
 - *La Bécassine des marais, éléments pour un plan d'action*. 1997. M. DEVORT, F. CHEVALLIER, H. LETHIER, G. N. OLIVIER & J. VEIGA. Editions Confluences, CICB, OMPO. 100 p.
 - *Statut de la faune de France métropolitaine, statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques*. Muséum National d'Histoire Naturelle, Réserves Naturelles de France, Ministère de l'Environnement. 1997. M.N.H.N, Paris. 225 p.
 - *GONm 91-92. Les Réserves*. Groupe Ornithologique Normand, Caen. 28 p.
 - *ERG 1995. Etat des Réserves du GONm. Septembre 1994 à Août 1995*. Groupe Ornithologique Normand, Caen. 1996. 70 p.
 - *Farming and Birds in Europe : The Common Agricultural Policy and its Implications for Bird Conservation*. D. J. PAIN & M. W. PIENKOWSKI, Eds. 1997. Academic Press, San Diego, London. 436 p.
 - Chapter 9 : Shrikes and the farmed landscape in France. N. LEFRANC. pp. 236-268.
 - *Instants de nature*. D. DUBOST. 1997.
 - *Carnets naturalistes autour du Mont Blanc*. E. Alibert, J.-F. DESMET & D. D. ARIAGNO. 1996. Nathan, Paris. 122 p.
 - *Richesses naturelles de Champagne Ardenne, Les grands lacs*. Coll. 1997. D. GUÉNIOT - LPO Champagne Ardenne éd. 64 p.